



TOOLSWORLD


STELES

CATÁLOGO 2020

A Toolsworld foi fundada em Moscou no ano de 1995, seu primeiro escritório de vendas fora do país está localizado no Cazaquistão, em 2011 e conta hoje com uma gama de produtos superior a 8.000 itens divididos por segmentos como: ferramentas manuais, ferramentas elétricas e produtos domésticos.

Toolsworld was founded in Moscow in the year 1995, its first offshore sales office is located in Kazakhstan in 2011 and today has a product range of more than 8.000 items divided by segments such as: hand tools, power tools and household products.

A Toolsworld fue fundada en Moscú en el año 1995, su primera oficina de ventas fuera del país se encuentra en Kazajstán en 2011 y cuenta hoy con una gama de productos superior a 8.000 elementos divididos por segmentos como: herramientas manuales, herramientas eléctricas y productos domésticos.



[WWW.TOOLSWORLD.COM.BR](http://WWW.TOOLSWORLD.COM.BR)  
[WWW.INSTRUMENT.RU](http://WWW.INSTRUMENT.RU)

Siga também nossas redes sociais



Vila Uraga, 810 - Guarulhos  
Bonsucesso - Cep 07175-332  
Telefone: + 55 11 2466-8080  
SAC: 0800 777 8 999  
email@toolsworld.com.br





## Um mundo de ferramentas para o seu negócio.

A Toolsworld atende todo o território nacional com uma equipe altamente capacitada e pronta para atender o cliente que procura sempre ferramentas ergonomicamente produzidas e voltadas aos consumidores e profissionais dos mais variados segmentos.


A qualidade está presente em todos os nossos produtos espalhados pelo mundo.



## A world of instruments for yours business.

Toolsworld serves the entire territory national team with a highly capable and ready to serve the client always looking for tools ergonomically produced and aimed at consumers and segments.

Quality is present in all our products all over the world.



## Un mundo de instrumentos para el tuyo negocio.

Toolsworld atiende todo el territorio nacional con un equipo altamente capacitada y lista para atender al cliente que busca siempre herramientas ergonómicamente producidas y para los consumidores y los profesionales de los más variados segmentos.

La calidad está presente en todos los nuestros productos esparcidos por todo el mundo.



## SOBRE NÓS

A TOOLSWORLD foi fundada em 1995 em Moscou com a premissa de atender o mercado nacional com ferramentas manuais de alta qualidade e com os melhores preços do mercado. Não demorou muito e logo a produção das ferramentas para o mercado interno já ficou pequeno e a empresa partiu em 2011 para uma expansão global abrindo seu primeiro escritório de vendas no Cazaquistão e posteriormente na Romênia e Bielorrússia, em 2018 novos escritórios na Romênia, Polônia, Hungria e Uzbequistão. Neste ano a empresa continua a sua expansão com abertura de escritórios nos Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

Na mesma velocidade de expansão do mercado as linhas de produto cresceram e neste mesmo ano o catálogo de produtos ultrapassou 8.000 itens das marcas: Matrix (Brasil: MTX), GROSS, SPARTA, PALISAD, PALISAD LUXE, PALISAD CAMPING, STELS, DENZEL, ELFÉ, STERN, SIBROTEH, BARS, RÚSSIA, KRONWERK que se dividem em ferramentas manuais, elétricas, fixadores, jardinagem agrícola e produtos domésticos.

Seguindo este crescimento e utilizando tecnologias avançadas, aprimoramento constante de processos de produção e controle de qualidade, trouxeram um aumento significativo do volume de negócios, vendas e experiência que nos credenciaram para entrega dos mais altos níveis de serviços que satisfaçam as necessidades de nossos clientes e consumidores.

## SOBRE NOSOTROS

TOOLSWORLD fue fundada en 1995 en Moscú con la premisa de atender el mercado nacional con herramientas manuales de alta calidad y con los mejores precios del mercado. No tardó mucho y luego la producción de las herramientas para el mercado interno ya se hizo pequeña y la empresa partió en 2011 para una expansión global abriendo su primera oficina de ventas en Kazajstán y posteriormente en Rumanía y Bielorrusia en 2018 nuevas oficinas en Rumanía, Polonia, Hungría y Uzbekistán. Este año la empresa continúa su expansión con apertura de oficinas en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

En la misma velocidad de expansión del mercado las líneas de producto crecieron y este mismo año el catálogo de productos sobrepasó 8.000 ítems de las marcas: Matrix (Brasil: MTX), GROSS, SPARTA, PALISAD, PALISAD CAMPING, STELS, DENZEL, ELFÉ, STERN, SIBROTEH, BARS, RUSIA, KRONWERK que se dividen en herramientas manuales, eléctricas, fijadores, jardinería agrícola y productos domésticos.

Siguiendo este crecimiento y utilizando tecnologías avanzadas, perfeccionamiento constante de procesos de producción y control de calidad, han traído un aumento significativo del volumen de negocios, ventas y experiencia que nos han acreditado para la entrega de los más altos niveles de servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y los consumidores.



## ABOUT US

TOOLSWORLD was founded in 1995 in Moscow with the premise of serving the national market with high quality hand tools at the best prices on the market. It did not take long and soon the production of the tools for the internal market was already small and the company started in 2011 for a global expansion opening its first sales office in Kazakhstan and later in Romania and Belarus in 2018 new offices in Romania, Poland, Hungary and Uzbekistan. This year the company continues its expansion with opening offices in the United States and United Arab Emirates.

At the same speed of expansion of the market the product lines grew and in that same year the product catalog surpassed 8,000 items of brands: Matrix (Brazil: MTX), GROSS, SPARTA, PALISAD, PALISAD LUXE, PALISAD CAMPING, STELS, DENZEL, ELFÉ, STERN, SIBROTEH, BARS, RUSSIA, KRONWERK which are divided into hand tools, electrical, fasteners, agricultural gardening and household products.

Following this growth and using advanced technologies, constant improvement of production processes and quality control, have brought a significant increase in the volume of business, sales and experience that have accredited us to deliver the highest levels of services that meet the needs of our customers and consumers.



## 1 FERRAMENTAS DE BANCADA

BENCH TOOLS | HERRAMIENTAS DE BANCADA



PGS 9-64

## 2 FERRAMENTAS DE CARPINTERO

CARPENTER TOOLS | HERRAMIENTAS DE CARPINTERO



PGS 65-72

## 3 FERRAMENTAS DE MEDIDA

MEASURING TOOLS | HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

PGS 73-84



## 4 FERRAMENTAS DE MONTAGEM

INSTALLATION TOOLS | HERRAMIENTAS DE MONTAJE

PGS 85-92



## 5 FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS

AUTOMOTIVE TOOLS | HERRAMIENTAS AUTOMOTORES

PGS 93-128



## 6 FERRAMENTAS DE JARDIM

GARDEN TOOLS | HERRAMIENTAS DE JARDÍN

PGS 129-150



## 7 FERRAMENTAS DE CORTE

CUTTING TOOLS | HERRAMIENTAS DE CORTE

PGS 151-196



## 8 FERRAMENTAS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

CONSTRUCTION AND FINISHING TOOLS  
HERRAMIENTAS CONSTRUCCIÓN Y ACABADO

PGS 197-206



## 9 ACESSÓRIOS DE FERRAMENTAS

TOOL ACCESSORIES  
ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS

PGS 207-214



## INFORMAÇÕES GERAIS

GENERAL INFORMATION  
INFORMACIONES GENERALES

PGS 215-232



# SIMBOLOGIA TÉCNICA

TECHNICAL SYMBOLS | SIMBOLIGA TÉCNICA

## PRINCIPAL



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO CABEÇA  
Head Weight  
Peso Cabeza



PESO TOTAL  
Total Weight



PESO TOTAL  
Total Weight  
Peso Total



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínimo



DIÂMETRO  
Diameter  
Diámetro



PERFIL FENDA  
Fenda profile | Perfil fenda



PERFIL PHILLIPS  
Profile phillips | Perfil phillips



PERFIL POZIDRIVE  
Profile pozidrive | Perfil pozidrive



PERFIL TORX - bit/ponta  
Profile TORX - bit/tip  
Perfil TORX - bit/punta



PERFIL TORX com guia  
Profile TORX with guide  
Perfil TORX con guía



PERFIL TORX soquete/encaixe  
Profile TORX socket / fitting  
Perfil TORX enchufe / encajar



PERFIL SEXTAVADO bit/ponta  
Profile Six point bit/tip  
Perfil sextavado bit/punta



PERFIL SEXTAVADO soquete/encaixe  
Profile Six point socket / fitting  
Perfil sextavado enchufe / encaja



PERFIL SEXTAVADO com guia  
Profile Six point with guide  
Perfil sextavado con guía



PERFIL BI-SEXTAVADO soquete/encaixe  
Profile twelve point socket / fitting  
Perfil bi-sextavado enchufe / encaja



PERFIL SPLINE soquete/encaixe  
Profile SPLINE socket / fitting  
Perfil SPLINE enchufe / encaya



PERFIL SPLINE bit/ponta  
Profile SPLINE point bit/tip  
Perfil SPLINE bit/punta



PERFIL SPANNER bit/ponta  
Profile SPANNER point bit/tip  
Perfil SPANNER bit/punta



PERFIL SPAN bit/ponta  
Profile SPAN point bit/tip  
Perfil SPAN bit/punta



USO PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS  
Use for pneumatic tools  
Usa para herramientas neumáticas



EMBALAGEM TIPO BLISTER  
Blister type packaging  
Embalaje tipo blister



ENCAIXE SDS MAX  
Socket SDS MAX  
Encaje SDS MAX



ENCAIXE SDS PLUS  
Socket SDS PLUS  
Encaje SDS PLUS



AÇO CROMO-VANÁDIO  
Steel chrome-vanadio | Acero cromado-vanadio



AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO  
Chrome-molybden steel | Acero cromado-molibdenio



AÇO S2  
S2steel | Acero S2



AÇO FORJADO - DUREZA 45HRC  
Forged steel - hardness 45hrc  
Aço forjado - dureza 45hrc



AÇO CARBONO  
Carbon steel  
Acero carbono



HRC  
52-54  
GRAU DE DUREZA DO AÇO  
Strength of steel hardness  
Grado de dureza del acero



IMÃ MINEDIN  
Magnet minedin  
Imán minedin



PARA TRABALHOS EM ÁREAS COM  
VOLTAGEM DE ATÉ 1000V  
For work in areas with voltage up to 1000V  
Para trabajos en áreas con voltajen de hasta 1000V



PADRÃO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA  
PARA PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS  
International standard of safety  
for electronic-electronic products



ESTÁNDAR INTERNACIONAL IEC 60900:2004  
PARA PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS  
International standard iec 60900: 2004  
For electronic-electronic products



NORMA INTERNACIONAL IEC 60900:2004  
PARA PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS  
Norma internacional iec 60900: 2004  
Para productos electrón-electrónicos



NORMA DIN 1041  
INSTITUTO ALEMÃO PARA NORMATIZAÇÃO  
O uso da norma DIN, bem como de outras normas internacionais, assegura um padrão de qualidade na fabricação de produtos e equipamentos, refletindo diretamente na segurança do consumidor final.

GERMAN INSTITUTE FOR NORMALIZATION  
The use of the DIN standard, as well as other international standards, ensures a quality standard in the manufacture of products and equipment,

directly reflecting the safety of the final consumer.

INSTITUTO ALEMÁN PARA NORMATIZACIÓN  
El uso de la norma DIN, así como de otras normas internacionales, asegura un estándar de calidad

en la fabricación de productos y equipos, reflejando directamente en la seguridad del consumidor final.



# CANAL DA POEIRA

com FELIPE MIRANDA

Este é um canal para mostrar, ensinar e inspirar, no melhor estilo faça você mesmo (DIY), usando madeira, metal, espuma, resinas e qualquer outro material para deixar a nossa casa, escritório ou oficina ainda mais incrível.

Durante o processo ensinamos técnicas de marcenaria, serralheria e muito mais.

Também fazemos testes de equipamentos, dando uma opinião sempre sincera sobre o produto apresentado.

Tudo isso sem enrolação e indo direto ao ponto.

Já comentei várias vezes nos vídeos do canal que a MTX tem uma grande variedade de ferramentas de qualidade e ensino a utilizar várias ferramentas da marca.

Para conhecer a linha completa, acesse o site:  
<http://toolsworld.com.br/brand/MTX/>

Os produtos MTX estão a venda nas melhores lojas do ramo, em todo o território nacional.



FAÇA ALGO NOVO,  
FAÇA VOCÊ MESMO.



ASSISTA AOS MEUS  
VÍDEOS ENSINANDO O  
USO DAS FERRAMENTAS





GARANTIA DE PERFEIÇÃO!

A marca GROSS tem as melhores ferramentas profissionais do mercado!



# BANCADA

BENCH | BANCADA



## FERRAMENTAS DE BANCADA

BENCH'S TOOLS

HERRAMIENTAS DE BANCADA

As ferramentas de bancada GROSS, MTX e SPARTA, proporcionam ao profissional ou consumidor final um produto de extrema eficiência para o trabalho a ser desenvolvido. Utilizando matérias primas de qualidade as ferramentas tem um ótimo desempenho e proporcionam um excelente resultado.

The GROSS, MTX and SPARTA benchtop tools provide the professional or final consumer with an extremely efficient product for the work to be done. Using quality raw materials the tools have a great performance and provide an excellent result.

Las herramientas de banco GROSS, MTX y SPARTA, proporcionan al profesional o consumidor final un producto de extrema eficiencia para el trabajo a ser desarrollado. Utilizando materias primas de calidad las herramientas tienen un óptimo desempeño y proporcionan un excelente resultado.

### SÍMBOLOGIA



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO CABEÇA  
Head Weight  
Peso Cabeza



PESO TOTAL  
Total Weight



PESO DA PEÇA  
Part Weight  
Peso de la Pieza



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima



DIÂMETRO  
Diameter  
Diámetro



## Martelo bola c/ cabo de madeira polida

Ball hammer with polished wood handle | Martillo bola con mango de madera pulida

AÇO  
FORJADO  
45HRc



**Spanta®**

				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C					
					1020055	200g	330g	80	285	20	60	6
					1020155	300g	430g	95	300	25	48	6
					1020255	400g	580g	100	320	25	48	6
					1020355	600g	830g	110	350	30	36	6
					1020455	800g	1040g	125	360	30	24	6
					1020555	1000g	1290g	130	380	40	24	6

Quant. Min.



- Extremidades lixadas | Sanded ends | Extremos lijados
- Cabeça envernizada | Varnished head | Cabeza barnizada

## Martelo bola c/ cabo emborrachado

Ball hammer with rubber cable | Martillo bola con mango de goma


AÇO  
FORJADO  
55HRc  
  
NORMA  
DIN 1041



**mtx®**

				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C					
					1020655	200g	361g	80	285	20	48	6
					1020755	300g	467g	90	310	25	36	6
					1020855	400g	604g	100	360	25	24	6
					1020955	600g	889g	110	310	30	24	6
					1021055	800g	1083g	130	350	30	12	6
					1021155	1000g	1375g	135	390	40	12	6

Quant. Min.



- Extremidades lixadas | Sanded ends | Extremos lijados
- Cabeça envernizada | Varnished head | Cabeza barnizada
- Cabo de fibra de alta resistência com empunhadura de borracha | High-strength fiber cable with rubber grip
- Mango de fibra de alta resistencia con empuñadura de goma

## Martelo pena cabo de madeira

Machinist's hammer wooden handle | Martillo de pena con mango de madera


AÇO  
FORJADO  
45HRc

**Spanta®**



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C					
					1020256	100g	169g	80	260	20	120	6
					1020456	200g	283g	90	280	20	60	6
					1020656	300g	394g	103	300	23	48	6
					1020856	400g	512g	110	310	30	48	6

Quant. Min.



- Cabeça forjada em aço especial. | Forged special steel head | Cabeza forjada en acero especial
- Têmpera na face de impacto e na pena. | Hardened on the striking face and pein | Temple en la base de impacto y en la pena.
- Cabeça com pintura eletrostática. | Head with electrostatic paint finishing | Cabeza con pintura electrostática.
- Fixação por cunha metálica. | Fixed with steel wedge | Fijación con cuña metálica.
- Cabo de madeira envernizado. | Varnished hardwood handle | Mango de madera barnizado

## Martelo pena cabo de madeira pintado

Machinist's hammer painted wood cable | Martillo de pena mango de madera pintada

AÇO  
FORJADO  
55HRc


NORMA  
DIN 1041

**mtx®**



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C					
					102279	200g	278g	94	283	20	72	12
					102289	300g	690g	104	304	23	48	6
					102309	400g	533g	111	313	25	36	6

Quant. Min.




- Têmpera na face de impacto e na pena. | Hardened on the striking face and pein. | Temple en la base de impacto y en la pena.
- Cabeça com pintura eletrostática. | Head with electrostatic paint finishing | Cabeza con pintura electrostática.
- Cabo de madeira longo envernizado com desenho anatômico para a diminuição de vibração. | Long varnished wood handle with anatomical design for the decrease of vibration.
- Mango de madera largo barnizado con un diseño anatómico para disminución de la vibración.

## Martelo Unha Tubular com cabo emborrachado

Tubular Nail Hammer with Rubberized Cable |  
Martillo Uña Tubular con Mango de goma



	antigo	novo	$\varnothing$	KG ↗	KG ↘	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.	
			104403	23	285g	380g	100	240	60	6
			104404	25	345g	460g	110	290	48	6
104405	1044055	27	479g	639g	120	310	36	36	6	




- Cabeça envernizada | Varnished head | Cabeza barnizada
- Cabo de Metal e emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal y de goma

## Martelo unha cabo de madeira

Claw hammer wooden handle |  
Martillo uña mango de madera



	novo	$\varnothing$	KG ↗	KG ↘	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.	
		104104	20	247g	330g	100	299	72	6
		1041055	22	248g	340g	105	300	72	6
		104106	25	375g	500g	127	320	48	6
		1042055	27	467g	622g	130	325	36	6
		104206	29	563g	750g	140	345	24	6




- Cabo de madeira envernizada | Varnished wood cable | Mango de madera barnizada
- Desenho anatômico para diminuir vibração | Anatomical design to decrease vibration | Diseño anatómico para disminuir la vibración
- Cabeça polida | Polished head | Cabeza pulida

## Martelo unha Cabo de fibra

Claw hammer Fiber cable | Martillo uña mango de fibra



		$\varnothing$	KG ↗	KG ↘	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.	
		1040555	20	260g	347g	100	275	60	6
		1040655	23	329g	438g	120	300	48	6
		1040755	25	396g	528g	130	325	36	6
		1040855	27	479g	639g	135	330	36	6
		1040955	29	594g	792g	140	335	24	6




- Cabeça polida | Polished head | Cabeza pulida
- Cabo em fibra de alta resistência | High strength fiber cable | Mango de fibra de alta resistencia
- Empunhadura em borracha termoplástica | Thermoplastic rubber grip | Empuñadura de caucho termoplástico

## Martelo unha Cabeça Imantada

Claw Hammer Head Magnet | Martelo unha Cabeça iman



		$\varnothing$	KG ↗	KG ↘	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.	
		104469	27	554g	738g	132	330	36	6



- Cabeça polida | Polished head | Cabeza pulida
- Cabo em fibra de alta resistência | High strength fiber cable | Cable de fibra de alta resistencia
- Empunhadura em borracha termoplástica | Thermoplastic rubber grip | Empuñadura de caucho termoplástico

Encaixe imantado para apoio de pregos com cabeça  
Magnetic fitting for nail head support  
Enganche imantado para apoyo de clavos con cabeza



## Marreta Quadrada


Square Mallet | Mazza cuadrado



AÇO  
FORJADO  
55HRc  
  
NORMA  
DIN 6475



NOVO	KG	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Ø	Quant. Min.
	1000g	1167g	100	280	30	24	6
	1500g	1667g	110	300	40	12	6
	2000g	2244g	117	320	50	12	6



- Cabeça Quadrada | Square head | Cabeza Cuadrada
- Cabo de madeira envernizado | Varnished wood handle | Mango de madera barnizada

## Marreta oitavada


Octave hammer | Mazza octava



AÇO  
FORJADO  
55HRc  
  
NORMA  
DIN 6475



NOVO	KG	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Ø	Quant. Min.
	500 g	518g	80	310	30	36	6
	1000g	1080g	100	330	35	24	6
	1500g	1562g	120	350	40	12	6
	2000g	2100g	130	400	45	12	6
	3000g	3330g	150	605	55	6	0
	5000g	6000g	180	900	60	4	0
	8000g	9500g	200	900	75	2	0



- Cabeça Oitavada | Square head | Cabeza Cuadrada
- Cabo de madeira envernizado | Wood handle varnished | Mango de madera vidriado

## Marreta oitavada cabo em fibra


Octave hammer with fiber cable | Marreta octava con mango de fibra



AÇO  
FORJADO  
55HRc



NOVO	KG	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Ø	Quant. Min.
	500g	694g	75	300	30	36	6
	1000g	1208g	100	320	35	24	6
	1500g	1583g	110	370	40	12	6
	2000g	2083g	120	375	50	12	6
	3000g	3833g	150	380	55	6	0



- Cabeça Oitavada | Eighth Head | Cabeza octava
- Cabo em fibra de alta resistência para reduzir o impacto e a vibração transmitidos ao usuário | High strength fiber cable to reduce impact and vibration transmitted to the user
- Mango de fibra de alta resistencia para reducir el impacto y la vibración transmitidos al usuario


## Marreta Quadrada Cabo de fibra

Square Hammer Fiber Cable |  
Marreta cuadrado con mango de fibra



					DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				Quant. Min.
109229	58	3000g	3938g	140	910	6	6	0	
109249	70	5000g	5938g	160	910	6	6	0	

AÇO  
FORJADO  
52HRC  
NORMA  
DIN 6475




- Aço forjado | Forged steel | Acero forjado
- Cabo em fibra de alta resistência | High strength fiber cable | Mango de fibra de alta resistencia
- Norma DIN 6475 | Standard DIN 6475 | Norma DIN 6475

## Martelo Poliuretano anti-retorno

Anti-return polyurethane hammer | Martillo Poliuretano anti-retorno



					DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				Quant. Min.
1098555	40	708g	80	290	36	6	6	6	
1098655	50	917g	110	340	24	6	6	6	
1098755	60	1000g	120	375	12	6	6	6	




- Anti - retorno | Anti - return | Anti - retorno
- Todo em Poliuretano | All in Polyurethane | Todo en Poliuretano
- Ideal para montagens industriais, martelinho de ouro e funilarias em geral |  
Ideal for industrial assemblies, gold hammer and funillars in general  
Ideal para montajes industriales, martillos de oro y funerales en general

## Martelo de borracha cabo de madeira

Rubber hammer with wooden handle |  
Martillo de goma con mango de madera



					DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				Quant. Min.
1113055	30	225g	305g	80	260	60	60	12	
1114055	40	340g	469g	90	280	48	48	12	
1115055	50	450g	567g	100	320	36	36	12	
1115555	60	680g	846g	110	360	24	24	6	



- Cabeça de Borracha | Rubber Head | Cabeza de Goma
- Cabo de madeira pintado e envernizado |  
Painted wood handle and varnished | Mango de madera pintado y barnizado

## Martelo de borracha Preto e Branco

Black and White Rubber Hammer | Martillo de goma Blanco y negro




			DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B			Quant. Min.
111709	50	450g	78	287	36	6			
111719	60	758g	95	318	24	6			
111729	70	1000g	115	342	24	6			



Aplicação: parte branca para porcelanato (não deixa resíduos) e parte preta para cerâmica

Application: white part for porcelain (leaves no residue) and black part for ceramics

Aplicación: parte blanca para porcelanato (no deja residuos) parte negra para la cerámica



- Cabo de fibra com revestimento em borracha termoplástica |

Fiber cable with coating in thermoplastic rubber |

Mango de fibra con revestimiento de caucho termoplástico

## Martelo de borracha p/ Cerâmica

Ceramic Rubber Hammer | Martillo de goma Cerámica



			DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B			Quant. Min.
111759	50	422g	76	287	36	6			
111859	60	742g	96	318	24	6			
111939	70	967g	116	342	24	6			



Aplicação: Pisos de Cerâmica

Application: Ceramic floors

Aplicación: Pisos de Cerámica



- Cabeça de Borracha Preto | Black Rubber Head | Cabeza de caucho negro

- Cabo de fibra com revestimento em borracha termoplástica |

Fiber cable with coating in thermoplastic rubber |


Mango de fibra con revestimiento de caucho termoplástico

## Martelo de borracha p/ Porcelanato

Rubber Hammer Porcelain | Martillo de goma Porcelanato



			DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B			Quant. Min.
111959	50	414g	76	287	36	6			
111969	60	742g	95	318	24	6			
111979	70	963g	115	342	24	6			



Aplicação: Pisos de porcelanato (não deixa resíduos)

Application: Porcelain flooring (leaves no residue)

Aplicación: Pisos de porcelanato (no deja residuos)



- Cabeça de Borracha Branca | White Rubber Head | Cabeza de caucho Blanco

- Cabo de fibra com revestimento em borracha termoplástica |

Fiber cable with coating in thermoplastic rubber | Mango de fibra con revestimiento de caucho termoplástico


## Chaves Allen Curta fosfatizada

Allen Key Phosphatized | Chaves Allen fosfatizado



• Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.	
1120155	1,5 mm - 25 pçs	13	44	1,5	80	0
1120255	2,0 mm - 25 pçs	15	50	2	80	0
1120355	2,5 mm - 25 pçs	18	56	2,5	80	0
1120455	3,0 mm - 25 pçs	22	65	3	80	0
1120555	4,0 mm - 20 pçs	27	72	4	30	0
1122555	5,0 mm - 20 pçs	32	80	5	30	0
1121255	6,0 mm - 20 pçs	37	90	6	20	0
1121455	7,0 mm - 20 pçs	39	101	7	10	0
1121655	8,0 mm - 10 pçs	43	108	8	16	0
1122855	9,0 mm - 10 pçs	45	117	9	12	0
1123055	10,0 mm - 10 pçs	50	123	10	8	0
1123255	12,0 mm - 10 pçs	55	133	12	8	0




## Chaves Allen Longa Abaulada fosfatizada

Allen Key Long Phosphatized | Chaves Allen Larga fosfatizado



• Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.	
1125655	1,5 mm - 25 pçs	13	70	1,5	80	0
1125755	2,0 mm - 25 pçs	15	77	2	80	0
1125855	2,5 mm - 25 pçs	18	86	2,5	80	0
1125955	3,0 mm - 25 pçs	22	102	3	80	0
1126055	4,0 mm - 20 pçs	27	109	4	30	0
1126155	5,0 mm - 20 pçs	32	123	5	30	0
1126255	6,0 mm - 20 pçs	37	135	6	20	0
1126355	7,0 mm - 20 pçs	39	147	7	12	0
1126455	8,0 mm - 10 pçs	43	157	8	16	0
1126555	9,0 mm - 10 pçs	45	167	9	12	0
1126855	10,0 mm - 10 pçs	50	177	10	8	0
1126755	12,0 mm - 10 pçs	55	187	12	8	0




## Chaves TORX curta fosfatizada com guia

TORX Key Phosphatized | Chaves TORX fosfatizado



• Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.	
1127555	T10 - 25 pçs	13	54	15	40	0
1127655	T15 - 25 pçs	15	61	20	40	0
1127755	T20 - 25 pçs	18	66	30	40	0
1127955	T25 - 25 pçs	25	73	35	40	0
1127955	T27 - 10 pçs	29	81	40	50	0
1128055	T30 - 10 pçs	32	90	45	50	0
1128155	T40 - 10 pçs	35	100	50	40	0
1128255	T45 - 5 pçs	43	110	60	40	0
1128355	T50 - 5 pçs	45	127	70	40	0




## Chaves Torx Longa fosfatizada com guia

Allen Key Phosphatized | Chaves Allen fosfatizado



• Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.	
1128755	T10 - 25 pçs	13	70	15	40	0
1128855	T15 - 25 pçs	15	77	20	40	0
1128955	T20 - 25 pçs	18	86	30	40	0
1129055	T25 - 25 pçs	25	93	35	40	0
1129155	T27 - 10 pçs	29	109	40	50	0
1129255	T30 - 10 pçs	32	123	45	50	0
1129355	T40 - 10 pçs	35	139	50	50	0
1129455	T45 - 5 pçs	43	155	60	40	0
1129555	T50 - 5 pçs	45	173	70	40	0



## Jogos de Chaves Torx de 9 peças

Torx key set - 9 peices | Juegos de Chaves Torx de 9 piezas



9  
peças  
parts | piezas

			Quant. Min.
123059	T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 - curta	48	12
123069	T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 - longa	36	12
123079	TR T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 - extra longa	36	12

### 123059 - Curta

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
A	B	
T10	1g	13 44
T15	2g	15 48
T20	4g	18 56
T25	5g	20 63
T27	10g	24 70
T30	18g	27 80
T40	28g	31 90
T45	58g	35 100
T50	102g	40 112

### 123069 - Longa

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
A	B	
T10	1,4g	13 63
T15	2g	15 77
T20	4g	18 87
T25	7g	20 93
T27	14g	24 104
T30	25g	27 120
T40	41g	31 141
T45	84g	35 158
T50	145g	40 180

### 123079 - Extra Longa

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
A	B	
T10	1,6g	13 91
T15	3,2g	15 102
T20	5,6g	18 114
T25	9,1g	20 129
T27	18,2g	24 144
T30	32,5g	27 165
T40	53,2g	31 188
T45	104,9g	35 208
T50	183,6g	40 234

• Acabamento acetinado | Satin finish | Acabado santinado

## Jogo de Chaves Allen de 9 peças fosfatizado

Allen Key Set - 9 peices Phosphatized |

Juego de Chaves Allen de 9 piezas fosfatizado




112269

• Série curta | Short series | Serie corta

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
A	B	
1,5	1g	13 44
2	2g	15 48
2,5	4g	18 56
3	5g	20 63
4	10g	24 70
5	18g	27 80
6	28g	31 90
8	58g	35 100
10	102g	40 112



9  
peças  
parts | piezas



### 112319

• Série longa | Long serie | Serie Larga

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
A	B	
1.5	1,4 g	15 63
2	2 g	18 77
2.5	4 g	20 87
3	7 g	23 93
4	14 g	29 104
5	25 g	33 120
6	41 g	38 141
8	84 g	44 158
10	145 g	50 180

• Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

## Jogos de Chaves Allen de 9 peças

Torx Key set - 9 peices | Juegos de Chaves Torx de 9 piezas




9  
peças  
parts | piezas

112339

• Série longa | Long serie | Serie larga

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	
		A	B
1,5	1 g	13	63
2	2 g	15	??
2,5	4 g	18	87
3	5 g	20	93
4	10 g	24	104
5	18 g	27	120
6	28 g	31	141
8	102 g	35	158
10	120 g	40	180



Permite trabalhar com um ângulo de até 25° em relação ao eixo do parafuso.

This key allows you to work on screws situated up to 25° from the vertical.

Permite trabajar con un ángulo de hasta 25° con relación al eje del tornillo.



9  
peças  
parts | piezas

164109

• Série extra longa | Extra long serie  
Serie extra larga

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	
		A	B
1,5	1,6 g	15	91
2,0	3,2 g	18	102
2,5	5,6 g	20	114
3,0	9,1 g	23	129
4,0	18,2 g	29	144
5,0	32,5 g	33	165
6,0	53,2 g	38	188
8,0	104,9 g	44	208
10,0	183,6 g	50	234

164119

• Série extra longa | Extra long serie  
Serie extra larga

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	
		A	B
2,0	3,2 g	18	102
2,5	5,6 g	20	114
3,0	9,1 g	23	129
4,0	18,2 g	29	144
5,0	32,5 g	33	165
6,0	53,2 g	38	188
8,0	104,9 g	44	208
10,0	183,6 g	50	234
12,0	260 g	55	259

• Acabamento acetinado | Satin Finish | Acabado santinado

## Jogo de Chaves Allen de 9 peças acetinado

Satin Allen key set - 9 pieces | Juego de Chaves Allen de 9 piezas satinado



**mtx®**



**9**  
peças  
parts | piezas

**123019**

• Série curta | Short series | Serie corta

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)
A	B		
2,0	2g	15	48
2,5	4g	18	56
3,0	5g	20	63
4,0	10g	24	70
5,0	18g	27	80
6,0	28g	31	90
8,0	58g	35	100
10,0	102g	40	112
12,0	120g	45	120

**123039**

• Série curta | Short series | Serie corta

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)
A	B		
1,5	1g	13	44
2,0	2g	15	48
2,5	4g	18	56
3,0	5g	20	63
4,0	10g	24	70
5,0	18g	27	80
6,0	28g	31	90
8,0	58g	35	100
10,0	102g	40	112



**9**  
peças  
parts | piezas

**123049**

• Série longa | Long serie | Serie larga

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)
A	B		
1,5	1,4g	13	63
2,0	2g	15	77
2,5	4g	18	87
3,0	7g	20	93
4,0	14g	24	104
5,0	25g	27	120
6,0	41g	31	141
8,0	84g	35	158
10,0	145g	40	180


**123029**


• Série longa | Long serie | Serie larga

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)
A	B		
2,0	2g	15	77
2,5	4g	18	87
3,0	7g	20	93
4,0	14g	24	104
5,0	25g	27	120
6,0	41g	31	141
8,0	84g	35	158
10,0	145g	40	180
12,0	228 g	55	205

• Acabamento acetinado | Satin Finish | Acabado santinado

Quant.	Unid.	Caixa	Quant. Min.
123019	2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0   12,0 mm - Curta	48	12
123029	2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0   12,0 mm - Longa	36	12
123039	1,5   2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0 mm - Curta	48	12
123049	1,5   2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0 mm - Longa	48	12
164099	1,5   2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0 mm - Extra Longa	36	12
123089	2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0   12,0 mm - Extra Longa	36	12





**9**  
peças  
parts | piezas

164099

- Série extra longa | Extra long serie | Serie extra larga

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)
		A	B
1,5	1,6g	13	91
2,0	3,2g	15	102
2,5	5,6g	18	114
3,0	9,1g	20	129
4,0	18,2g	24	144
5,0	32,5g	27	165
6,0	53,2g	31	188
8,0	104,9g	35	208
10,0	183,6g	40	234

123089

- Série extra longa | Extra long serie | Serie extra larga

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)
		A	B
2,0	3,2g	15	102
2,5	5,6g	18	114
3,0	9,1g	20	129
4,0	18,2g	24	144
5,0	32,5g	27	165
6,0	53,2g	31	188
8,0	104,9g	35	208
10,0	183,6g	40	234
12,0	260 g	55	259

## Jogos de Chaves Allen / Torx Argola

Allen / Torx key set Ring | Juegos de Llaves Allen / Torx Anillo




**Spanfer®**



112665 / 1126655

- Série curta | Shoet serie | Serie corte



NOVO				Quant. Min.
1126655	1,5   2,0   2,5   3,0   3,5   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0 mm - HEX	100	20	
1126675	T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 - TORX	100	20	


CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)
		A	B
1,5	1g	12	37
2	2g	13	40
2,5	3g	14	42
3	4g	14	47
3,5	6g	15	48
4	8g	16	53
5	12g	17	57
6	20g	18	60
8	38g	19	62
10	68g	23	72

112667 / 1126675

- Série curta | Shoet serie | Serie corte



**10**  
peças  
parts | piezas



CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)
		A	B
T10	1g	13	44
T15	2g	15	48
T20	4g	18	56
T25	5g	20	63
T27	10g	24	70
T30	18g	27	80
T40	28g	31	90
T45	58g	35	100
T50	102g	40	112

•Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado




## Estojo de Chaves Allen HEX/Torx de 18 peças

Allen HEX/Torx key case - 18 pieces | Estuche de Llaves Allen HEX/Torx de 18 piezas



**mtx®**

**18**  
peças  
parts | piezas




123149

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDIENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
		A   B
1,5	1g	12   37
2	2g	13   40
2,5	3g	14   42
3	4g	14   47
3,5	6g	15   48
4	8g	16   53
5	12g	17   57
6	20g	18   60
8	38g	19   62
10	68g	23   72
T10	1g	13   44
T15	2g	15   48
T20	4g	18   56
T25	5g	20   63
T27	10g	24   70
T30	18g	27   80
T40	28g	31   90
T45	58g	35   100
T50	102g	40   112

123159

123149	1,5   2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0   12,0 mm T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 - CURTA	48	12
123159	1,5   2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0 mm T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 - LONGA	36	12



- Acabamento acetinado | Satin Finish | Acabado santinado

- Estojo em tecido | Fabric case | Estuche de tela

## Estojo de Chaves Allen de 10 peças

Allen key case - 10 pieces | Estuche de llaves Allen 10 piezas

**mtx®**



123099 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 mm - Curtas 48 12

123109 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 mm - Extra Longa 36 12



Quant. Min.



**10**  
peças  
parts | piezas

123109

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDIENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
		A   B
1,5	1,6g	13   91
2,0	3,2g	15   102
2,5	5,6g	18   114
3,0	9,1g	20   129
4,0	18,2g	24   144
5,0	32,5g	27   165
6,0	53,2g	31   188
8,0	104,9g	35   208
10,0	183,6g	40   234
12,0	260 g	55   259

123099

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDIENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
		A   B
1,5	1g	13   44
2	2g	15   48
2,5	4g	18   56
3	5g	20   63
4	10g	24   70
5	18g	27   80
6	28g	31   90
8	58g	35   100
10	102g	40   112
12	167 g	50   137

- Acabamento acetinado | Satin Finish | Acabado santinado

## Estojo de Chaves Allen de 10 peças abaulada

Allen key case - 10 pieces Round edge | Estuche de llaves Allen 10 piezas Punta Redonda

	123119		1,5   2,0   2,5   3,0   4,0   5,0   6,0   8,0   10,0 mm - Extra Longa	36		Quant. Min. 12
--	--------	--	---	----	--	----------------



CrV  
Alta  
Qualidade  
AUTO  
SERVIÇO



10  
peças  
parts | piezas

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM) SIZE (MM)
A	B		
1,5	1,6g	13	91
2,0	3,2g	15	102
2,5	5,6g	18	114
3,0	9,1g	20	129
4,0	18,2g	24	144
5,0	32,5g	27	165
6,0	53,2g	31	188
8,0	104,9g	35	208
10,0	183,6g	40	234
12,0	260g	55	259

Permite trabalhar com  
um ângulo de até 25º em  
relação ao eixo do parafuso.

This key allows you to work  
on screws situated up to 25º  
from the vertical.

Permite trabajar con un  
ángulo de hasta 25º con  
relación al eje del tornillo.



- Acabamento acetinado | Satin Finish | Acabado santinado
- Ponta Abaulada | Round edge | Punta Redonda

## Estojo de Chaves Torx de 9 peças

Torx key case - 9 pieces | Estuche de Chaves Torx de 9 piezas



	123129		T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 - curta	48		Quant. Min. 12
	123139		T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 - longa	36		12

TR  
CrV  
Alta  
Qualidade  
AUTO  
SERVIÇO



9  
peças  
parts | piezas

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM) SIZE (MM)
A	B		
T10	1g	13	44
T15	2g	15	48
T20	4g	18	56
T25	5g	20	63
T27	10g	24	70
T30	18g	27	80
T40	28g	31	90
T45	58g	35	100
T50	102g	40	112

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM) SIZE (MM)
A	B		
T10	1,4g	13	63
T15	2g	15	77
T20	4g	18	87
T25	7g	20	93
T27	14g	24	104
T30	25g	27	120
T40	41g	31	141
T45	84g	35	158
T50	145g	40	180

- Acabamento acetinado | Satin Finish | Acabado santinado
- Com furo | With hole | Con agujero

## Linha de Bits Ponteira Fenda 5 Peças

Fenda Point Bits Line 5 Pieces | Línea de Bits Puntera Fenda 5 Piezas



**mtx®**

CrMo

STAHL

HRc


58-62



BLISTER



		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)			Quant. Min.
			A	B		
1134055	SL3,5 x 25 mm	3,5	25	200	25	
1134155	SL4,0 x 25 mm	4,0	25	200	25	
1134255	SL4,5 x 25 mm	4,5	25	200	25	
1134355	SL5,0 x 25 mm	5,0	25	200	25	
1134455	SL6,0 x 25 mm	6,0	25	200	25	
1134655	SL4,0 x 38 mm	4,0	38	200	25	
1134755	SL4,5 x 38 mm	4,5	38	200	25	
1134855	SL5,0 x 38 mm	5,0	38	200	25	
1134955	SL6,0 x 38 mm	6,5	38	200	25	
1135255	SL3,5 x 50 mm	3,5	50	200	25	
1135355	SL4,0 x 50 mm	4,0	50	200	25	
1135455	SL4,5 x 50 mm	4,5	50	200	25	
1135555	SL6,0 x 50 mm	6,0	50	200	25	
1135755	SL3,5 x 75 mm	3,5	75	100	25	
1135855	SL4,0 x 75 mm	4,0	75	200	25	
1135955	SL6,0 x 75 mm	6,0	75	200	25	



- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4 " | Encaje Sexto 1/4 "

## Linha de Bits Ponteira Phillips 5 Peças

Phillips Point Bits Line 5 Pieces | Línea de Bits Puntera Phillips 5 Piezas



**mtx®**

CrMo

STAHL

HRc


58-62



BLISTER



		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)			Quant. Min.
			A	B		
1136155	PH1 - 4,0 x 25 mm	4	25	200	25	
1136255	PH2 - 5,0 x 25 mm	5	25	200	25	
1136355	PH3 - 6,0 x 25 mm	6	25	200	25	
1136455	PH1 - 4,0 x 38 mm	4	38	200	25	
1136555	PH2 - 5,0 x 38 mm	5	38	200	25	
1136655	PH3 - 6,0 x 38 mm	6	38	200	25	
1136755	PH1 - 4,0 x 50 mm	4	50	200	25	
1136855	PH2 - 5,0 x 50 mm	5	50	200	25	
1136955	PH3 - 6,0 x 50 mm	6	50	200	25	
1137055	PH1 - 4,0 x 75 mm	4	75	200	25	



- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4 " | Encaje Sexto 1/4 "

## Linha de Bits Industrial TORX Cromo Molibdênio 5 Peças

Industrial Bit Series Chrome Molybdenum 5 Pieces |

Línea de Bits Industrial Cromo Molibdeno 5 Piezas



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

B



Quant. Min.

1130155	T6 x 25 mm	T6	25	200	25	
1130255	T7 x 25 mm	T7	25	200	25	
1130355	T8 x 25 mm	T8	25	200	25	
1130455	T9 x 25 mm	T9	25	200	25	
1130555	T10 x 25 mm	T10	25	200	25	
1130655	T15 x 25 mm	T15	25	200	25	
1130755	T20 x 25 mm	T20	25	200	25	
1130855	T25 x 25 mm	T25	25	200	25	
1130955	T27 x 25 mm	T27	25	200	25	
1131055	T30 x 25 mm	T30	25	200	25	
1131155	T40 x 25 mm	T40	25	200	25	
1131255	T6 x 50 mm	T6	50	200	25	
1131355	T7 x 50 mm	T7	50	200	25	
1131455	T8 x 50 mm	T8	50	200	25	
1131555	T9 x 50 mm	T9	50	200	25	
1131655	T10 x 50 mm	T10	50	200	25	
1131755	T15 x 50 mm	T15	50	200	25	
1131855	T20 x 50 mm	T20	50	200	25	
1131955	T25 x 50 mm	T25	50	200	25	
1132055	T27 x 50 mm	T27	50	200	25	
1132155	T30 x 50 mm	T30	50	200	25	
1132255	T40 x 50 mm	T40	50	200	25	
1132355	T6 x 75 mm	T6	75	100	25	
1132455	T7 x 75 mm	T7	75	100	25	
1132555	T8 x 75 mm	T8	75	100	25	
1132655	T9 x 75 mm	T9	75	100	25	
1132755	T10 x 75 mm	T10	75	100	25	
1132855	T15 x 75 mm	T15	75	100	25	
1132955	T20 x 75 mm	T20	75	100	25	
1133055	T25 x 75 mm	T25	75	100	25	
1133155	T27 x 75 mm	T27	75	100	25	
1133255	T30 x 75 mm	T30	75	100	25	

- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4 " | Encaje Sexto 1/4 "

## BITS COM LIMITADOR

BITS WITH LIMITATOR | BITS CON LIMITADOR

**Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4 " | Encaje Sexto 1/4 "**

**Imantado e com limitador | Magnetized and with limiter | Magnetizado y con limitador •**

**Tamanho: 25mm|50mm | Size: 25mm|50mm | Tamaño: 25mm|50mm •**

**Aplicação para parede Gesso /Drywall | Wall application Plaster / Drywall | Aplicación para pared Yeso / Drywall •**

## Conjunto de bits de dois lados PH2 45mm 10 pçs

Double Sided Bits 45mm | Conjunto de bits de dos lados 45mm



PH

S2

STAHL

HRc

54-58

BLISTER



- Aço CrMo | Stell CrMo | Acero CrMo
- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4" | Encaje Sexto 1/4"
- Ponta Dupla Imantada | Magnet Double Tip | Punta Doble Magnetizada
- Tamanho: 45mm | Size: 45mm | Tamaño: 45mm



1120955




[PH 2]1/4"

DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B
	6,35	45



50

Quant. Min.



10  
peças  
parts | piezas

Ranhuras para maior aderência  
Grooves for added grip  
Ranuras para una mayor adherencia



## Conjunto de bits PH2 70 mm 10 pçs

Set of 70 mm bits | Conjunto de bits 70 mm



PH

S2

STAHL

HRc

54-58

BLISTER



- Ponta Imantada | Magnet Tip | Punta Magnetizada
- Aço CrMo | Stell CrMo | Acero CrMo
- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4" | Encaje Sexto 1/4"
- Tamanho: 70mm | Size: 70mm | Tamaño: 70mm



1126256




[PH 2]1/4"

DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B
	6,35	70



50

Quant. Min.



10  
peças  
parts | piezas

Ranhuras para maior aderência  
Grooves for added grip  
Ranuras para una mayor adherencia



## Conjunto de bits PH2 90mm - 10pçs

Set of 90mm bits 10pcs | Conjunto de bits 90mm 10pz



PH

S2

STAHL

HRc

54-58

BLISTER



- Ponta Imantada | Magnet Tip | Punta Magnetizada
- Aço CrMo | Stell CrMo | Acero CrMo
- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4" | Encaje Sexto 1/4"
- Tamanho: 70mm | Size: 70mm | Tamaño: 70mm



1126356




[PH 2]1/4"

DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B
	6,35	90



50

Quant. Min.



10  
peças  
parts | piezas

## Conjunto de bits 25mm - 10 pçs


Set of 25mm bits - 10 pcs | Conjunto de bits 25mm - 10 pzs



PH  
S2  
STAHL  
HRc  
54-58  
BLISTER



antigo	novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
			1132956 [PH 1]3/16"	4,763	25	60
11330	1133056 [PH 2]1/4"			6,35	25	60



10  
peças  
parts | piezas

- Ponta Imantada | Magnet Tip | Punta Magnetizada

- Aço CrMo | Stell CrMo | Acero CrMo
- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4" | Encaje Sexto 1/4"
- Tamanho: 25mm | Size: 25mm | Tamaño: 25mm

## Conjunto de bits PH2 25 mm 2 pçs


Set of 25 mm bits | Conjunto de bits 25 mm



PH  
S2  
STAHL  
HRc  
54-58  
BLISTER



antigo	novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
11349	1134956 [PH 1]3/16"			4,763	25	60
11351	1135156 [PH 2]1/4"			6,35	25	60



10  
peças  
parts | piezas

- Ponta Imantada | Magnet Tip | Punta Magnetizada

- Aço CrMo | Stell CrMo | Acero CrMo
- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4" | Encaje Sexto 1/4"
- Tamanho: 70mm | Size: 70mm | Tamaño: 70mm

## Conjunto de bits 50/ 70/90mm 10 pçs


Bit set 50/70/90mm | Conjunto de bits 50/70/90mm



SL  
PH  
S2  
STAHL  
HRc  
54-58  
BLISTER




antigo	novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (I)	A	B	Quant. Min.
11325	1132556 [SL 5]7/32"			5,55	50	60
	1132656 [SL 6]1/4"			6,35	50	60
	1133455 [PH 1]3/16"			4,736	50	60
	1133555 [PH 2]1/4"			6,35	50	60
	1133655 [PH 3]5/16"			7,938	50	60
	1137855 [PH 2]1/4"			4,763	70	60
	1137955 [PH 2]1/4"			6,35	90	60



10  
peças  
parts | piezas

- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4" | Encaje Sexto 1/4"



## Conjunto de bits adaptador magnético 50mm 2 pçs

Magnetic adapter bit set 50mm | Conjunto de bits magnético 50mm



SL

PH

S2

STAHL

HRc

54-58

BLISTER



2  
peças  
parts | piezas

				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
11355	1135556	[PH1]	3/16"	4,763mm	50mm	60	20		Quant. Min.
		[PH2]	1/4"	6,35mm	50mm	60	20		
11359	1135956	[PH3]	5/16"	7,938mm	50mm	60	20		Quant. Min.
		[SL5]	1/4"	6,35mm	50mm	60	20		

- Ponta Imantada | Magnet Tip | Punta Magnetizada
- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4 " | Encaje Sexto 1/4 "
- Tamanho: 50mm | Size: 50mm | Tamaño: 50mm

## Conjunto de bits com limitador

Bit set with limiter | Conjunto de bits con limidor



PH

S2

STAHL


HRc

54-58

BLISTER



				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
11455	1145556	[PH2]	1/4"	6,35mm	25mm	60	10		Quant. Min.
11456	1145656	[PH2]	1/4"	6,35mm	50mm	60	10		Quant. Min.



- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4 " | Encaje Sexto 1/4 "
- Imantado e com limitador | Magnetized and with limite | Magnetizado y con limitador
- Tamanho: 25mm|50mm | Size: 25mm|50mm | Tamaño: 25mm|50mm
- Aplicação para parede Gesso /Drywall | Wall application Plaster / Drywall | Aplicación para pared Yeso / Drywall

## Jogo de Bits/Ponteiras 7pçs

Bits / Tips Set 7pc | Juego de Bits / Puntas 7pç

SL

PH

PZ

MINEDIN



7  
peças  
parts | piezas



113929




SL, PH, PZ



120



10



- Adaptador Magnético | Magnetic Adapter | Adaptador magnético
- Bits Tamanho: 25mm | Bits Size: 25mm | Bits Tamaño: 25mm

### Composição | Composition | composición:

- 1 adaptador magnético | magnetic adapter | adaptador magnético para bits
- 6 pçs | parts | piezas

## Maleta Conjunto de bits e cabeças 26 pçs

Case Set of bits and heads 26 pcs | Maleta Conjunto de bits y cabezas 26 pçs



Novo



KG



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)


A 133 B 194

30

15 Quant. Min.

- Aço CrMo | Steel CrMo | Acero CrMo
- Adaptador Magnético | Magnetic Adapter | Adaptador magnético
- Catraca reversível | Reversible ratchet | Catraca reversible
- Encaixe 1/4" | 1/4 "socket | Enchufe 1/4 "
- Bits Tamanho: 25mm | Bits Size: 25mm | Bits Tamaño: 25mm

26 peças  
parts | piezas



**Composição | Composition | composición:**

- 1 adaptador Quadradol | Square adapter 25mm
- 1 Chave de catraca 52 dentes | Ratchet wrench 52 teeth | Llave de trinquete 52 dientes
- 17 bits | TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
HEX 3/4/5/6mm
- 6 Soquetes | Sockets de 1/4" 5/6/8/10/12/13mm

## Maleta Conjunto de bits e cabeças 33 pçs

Case Set of bits and heads 33 pcs | Maleta Conjunto de bits y cabezas 33 pçs




DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A 133 B 194

30

15 Quant. Min.

33 peças  
parts | piezas



**Composição | Composition | composición:**

- 1 adaptador Quadradol | Square adapter 25mm
- 1 adaptador magnético | adapter magnetic
- 1 Chave de catraca 52 dentes | Ratchet wrench 52 teeth | Llave de trinquete 52 dientes
- 30 bits | TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
TORX com guia: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
H3, H4, H5, H6 / SL3, SL4, SL5, SL6

- Adaptador Magnético | Magnetic Adapter | Adaptador magnético
- Catraca reversível | Reversible ratchet | Catraca reversible
- Encaixe 1/4" | 1/4 "socket | Enchufe 1/4 "
- Bits Tamanho: 25mm | Bits Size: 25mm | Bits Tamaño: 25mm

## Maleta Conjunto de bits e cabeças 61 pçs

Case Set of bits and heads 61 pcs | Maleta Conjunto de bits y cabezas 61 pçs




DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A 89 B 127

36

12 Quant. Min.

61 peças  
parts | piezas



**Composição | Composition | composición:**

- 1 adaptador magnético | magnetic adapter | adaptador magnético para bits
- 60 bits
- # 5 Fenda: 3, 4, 5, 6 e 7 mm
- # 7 Tork com guia: T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T35
- # 6 Allen com guia: 2, 2.5, 3, 4, 5 e 6 mm
- # 12 Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 e 8 mm
- # 9 Tork: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35 e T40
- # 5 Spanner: (2) 4, 6, 8 e 10 / # 6 Pozidriv: PZ0, PZ1, (3) PZ2 e PZ3
- # 6 Phillips: PH0, PH1, (3) PH2 e PH3

- Aço CrV | Stell CrV | Acero CrV
- Adaptador Magnético - IMÁ MINEDIN | MINEDIN Magnetic Adapter | Adaptador magnético - MINEDIN
- Encaixe 1/4" | 1/4 "socket | Enchufe 1/4 "
- Bits Tamanho: 25mm | Bits Size: 25mm | Bits Tamaño: 25mm

## Maleta Conjunto de Bits/ Ponteiras e Brocas 40pçs


Bits / Tips and Drills Set 40pcs |  
Maleta Conjunto de Bits / Puntas y Brocas 40pçs



40  
peças  
parts | piezas

- Aço CrV | Stell CrV | Acero CrV
- Adaptador Magnético | Magnetic Adapter | Adaptador magnético
- Bits Tamanho: 25mm | Bits Size: 25mm | Bits Tamaño: 25mm

			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
113229	SL, PH, PZ, TR, brocas drills	742g	A 226 B 257 Quant. Min. 12 6



### Composição | Composition | composición:

- 1 adaptador magnético | magnetic adapter | adaptador magnético para bits
- 24pçs  
bits: PH0/ PH1/PH2/PH3  
PZ0/PZ1/PZ2/PZ3  
T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/ T40  
SL4/ SL5/ SL6/ SL7/ SL8mm  
broca: 1/1,5/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6mm



## Jogo de Bits/Ponteiras 18pçs

Bits / Tips Set 18pcs | Juego de Bits / Puntas 18pçs



18  
peças  
parts | piezas

Encaixe Lateral  
Lateral Attachment  
Encaje Lateral




- ### Composição | Composition | composición:
- 1 adaptador 65mm | adapter | adaptador
  - 1 Carabina
  - 14 bits 25mm: PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3  
SL3/SL4/SL5/T10/T15/T25/S1/S2
  - 2 bits 50mm: PZ1/PZ2

## Bits / Ponteira - 1/4"

Bits / Tips - 1/4" | Bits / Ponteira - 1/4"



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
113989	207g	A 175 B 125 C 13 100 0
117929	20g	52 110 11 200 10



113989  
• 10 peça | piece | pieza



117929  
• 1 peça | piece | pieza

- Adaptador Magnético | Magnetic Adapter | Adaptador magnético
- Encaixe 1/4" | Fitting 1/4" | Encaje 1/4"

## Soquetes Magnéticos - 2 pçs


Magnetic Sockets | Soportes Magneticos



- Encaixe 1/4" | Fitting 1/4" | Encaje 1/4"

- Embalagem com 2 peças | Packing with 2 pieces | Embalaje con 2 piezas

		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
		Ø	B		
115669	2pçs	6mm	45mm	480	20
115689	2pçs	7mm	45mm	480	20
115699	2pçs	8mm	45mm	480	20
115719	2pçs	10mm	45mm	480	20
115739	2pçs	8mm	65mm	300	10
115769	2pçs	10mm	65mm	300	10
117889	2pçs	12mm	45mm	200	10
117899	2pçs	13mm	45mm	200	10
117909	2pçs	12mm	65mm	200	10
117919	2pçs	13mm	65mm	200	10




## Pulseira Magnética

Magnetic Bracelet | Pulsera magnética



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A	B	C	
115649	123g	53	310	29 100 20 Quant. Min.



- Para pregos, pinos e parafuso | For nails, pins and bolts | Para clavos, pernos y tornillos

## Chave de bits reversível com dobradiça - 18 pçs

Reversible bit key with hinged | Llave de bits reversible con bisagra



18 peças  
parts | piezas

&lt;p

## Chave reversível com bits/ponteira/soquetes-16pçs

Reversible switch with bits/bushing/sockets-16pcs |  
Llave reversible con bits/puntera/enchufe-16pz



PH



SL



HEX



PZ



CrV


Alta Qualidade



BLISTER



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
113329 SL, PH, HEX, PZ	340g	40	270	72 12



16 peças  
parts | piezas

- Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4 " | Encaje Sexto 1/4 "
- Tamanho: 50mm | Size: 50mm | Tamaño: 50mm

### Composição | Composition | composición:

- 1 chave de bits e soquetes | 1 bit key and sockets | 1 clave de bits y sockets
- 1 adaptador para soquetes | 1 socket adapter | 1 adaptador para sockets
- 1 extensor para soquetes | 1 socket extender | 1 extensor para sockets
- 9 bits 25mm: PH1/PH2/PH3/SL4/SL5/SL6/PZ1/PZ2/PZ3
- 4 soquetes | sockets | enchufe : HEX (1/4")5/6/10/11

## Chave de bits com alça ergonômica em forma de T 12 pçs

Bit key with T-shaped ergonomic handle |

Llave de bits con mango ergonómico en forma de T



PH



SL



PZ



CrV


Alta Qualidade



BLISTER



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
115679 SL, PH, PZ	80g	90	170	1/4" 50 0



12 peças  
parts | piezas

## Chave de Fenda/Phillips

Screwdriver / Phillips | Destornillador / phillips




SL



BLISTER



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	D	Quant. Min.
115875 1158755 SL6/PH2 1/4"	47g	6,35	180	85	200 100



- Ponta Dupla | Double Tip | Punta Doble

## Chave manual de impacto - 7 pçs

Rotary impact wrench - 7pcs | Llave de impacto rotativo - 7pz



SL




Alta Qualidade



7 peças  
parts | piezas

DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
115759 SL, PH 884g	60	230	80	25 0



### Composição | Composition | composición:

- 1 chave de impacto | 1 key of impact | 1 clave de impacto
- 6 bits : PH2 x 35mm / PH3 x 35mm / PH3 x 65mm  
SL2 X 35mm / SL8 X 35mm / SL8 X 65mm

## Jogo de Ferramentas

Tool Set | Juego de herramientas



50-52



Alta Qualidade



FERRAMENTAS CONFIÁVEIS

### Composição | Composition | composición:

#### • 1 Chave de fenda reversível

Reversible screwdriver | Llave de ranura reversible

#### • 1 adaptador | adapter

• 1 suporte de bit | bit support | soporte de bits

#### • 1 chave de fenda para trabalho de precisão

Screwdriver for precision work | Destornillador para trabajo de precisión

#### • 1 alicate corte diagonal | diagonal cutting pliers

• 1 alicate de nariz longo | long nose pliers | alicate de nariz larga

#### • 1 magnetizador | magnetizer

#### • Bits para chave de fenda reversa:

Reverse Screwdriver Bits | Bits para destornillador inversa

T10, T15, T20 (2 pçs), T25 (2 pçs) T27, T30

SL3, SL4, SL5 (2 pçs) SL6

PH0, PH1, PH2 (2 pçs), PH3;

PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

H3, H4, H5, H6

S0, S1, S2, S3;

78 peças  
parts | piezas

#### • Bits de chave de fenda para trabalho de precisão:

Screwdriver bits for precision work | Bits de destornillador para trabajo de precisión

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

S1, S1.5, S2, S2.5, S3, S3.5, S4

PH000 (2 pçs), PH0, PH1;


Pz0, Pz1;

H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2/H2.5/H3/H3.5/H4;

#### • Cabeça hexagonal para a chave de fenda reversa:


Hex Head for Reverse Screwdriver | Cabeza hexagonal para el destornillador inverso

5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm.



## Caixa de bits /Ponteira Multidentada / adaptador 1/2" x 10 mm

Bit set Box Multidente / Tip | Caja de bits / Puntera Multidentate



11 peças  
parts | piezas


### Composição | Composition | composición:

- 1 adaptador | adapter 1/2" x10mm
- Bits 30mm: M5/M6/M8/M10/M12
- Bits 75mm: M5/M6/M8/M10/M12

- Encaixe Sextavado 10 mm | Fitting Sixth 10 mm | Encaje Sextavado 10 mm
- Caixa Plástica | Plastic box | Caja de plástico

## Caixa de bits /Ponteira Sextavado / adaptador de 1/2" x 10 mm


Bit set Box Sixth grade / Tip | Caja de bits / Puntera hexagonal



15 peças  
parts | piezas

### Composição | Composition | composición:

- 1 adaptador | adapter 1/2" x 10 mm
- Bits 30mm: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10/12mm
- Bits 75mm: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10/12mm



- Caixa Plástica | Plastic box | Caja de plástico

## Caixa de bits /Ponteira Torx / adaptador de 1/2 x 10 mm

Bit set Box Torx / Tip | Caja de bits / Puntera Torx






**STELS**

CrV  
Alta  
Qualidade




**15**  
peças  
parts | piezas

			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		
1131556	Bits Torx	738g	A	B	C



### Composição | Composition | composición:

- 1 adaptador | adapter 3/8" x 1/2"mm
- Bits 30mm: T20/T25/T30/T40/T45/T50/T55
- Bits 75mm: T20/T25/T30/T40/T45/T50/T55



- Caixa Plástica | Plastic box | Caja de plástico

## Caixa de bits /Ponteira Multidentada / adaptador de 1/2" x 10 mm

Bit set Box Multidentate / Tip | Caja de bits / Puntera Multidentate



**STELS**

SP

HEX





TR

CrV  
Alta  
Qualidade



**42**  
peças  
parts | piezas

			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		
1131856	Bits Hex Torx Spline	1.692g	A	B	C




### Composição | Composition | composición:

- 1 adaptador|adapter 3/8" x10mm
- 1 adaptador|adapter 1/2" x10mm
- (7 unid.) HEX Bits 4-5-6-7-8-10-12 x 30
- (7 unid.) HEX Bits 4-5-6-7-8-10-12 x 75
- (8 unid.) Bits Torx 20-25-30-40-45-50-55-60 x 30
- (8 unid.) Bits Torx 20-25-30-40-45-50-55-60 x 75
- (5 unid.) Spline Bits M5-6-8-10-12 x 30
- (5 unid.) Spline Bits M5-6-8-10-12 x 75

- Caixa Plástica | Plastic box | Caja de plástico

### • SPLINE



### • HEX




### • TORX



**Chaves Fenda / Phillips Série CABO VERDE**

Screwdrivers / Phillips Series Green Cable |

Llaves Destornillador / Phillips - Serie Cabo verde



			DIMENSÕES   SIZE				TAMÃO (MM) SIZE	Quant. Min.
			A	B	C	D		
1140155	1/8" X 3 1/8" [SL3 X 80 MM]		3	150	15	80	144	12
1140255	1/8" X 4" [SL3 X 100 MM]		3	200	15	100	144	12
1140355	1/8" X 5" [SL3 X 125 MM]		3	225	15	125	144	12
1140455	1/8" X 6" [SL3 X 150 MM]		3	250	15	150	144	12
1140555	3/16" X 1 1/2" [SL5 X 38 MM]		5	100	18	38	144	12
1140655	3/16" X 3" [SL5 X 75 MM]		5	160	18	75	144	12
1140755	3/16" X 6" [SL5 X 150 MM]		5	260	18	150	144	12
1140855	1/4" X 1 1/2" [SL6 X 38 MM]		6	100	25	38	288	12
1140955	1/4" X 4" [SL6 X 100 MM]		6	200	25	100	144	12
1141055	1/4" X 5" [SL6 X 125 MM]		6	225	25	125	144	12
1141155	1/4" X 6" [SL6 X 150 MM]		6	250	25	150	144	12
1141255	1/4" X 8" [SL6 X 200 MM]		6	300	25	200	144	12
1141355	1/4" X 10" [SL6 X 250 MM]		6	350	25	250	144	12
1141455	5/16" X 5" [SL8 X 125 MM]		8	225	25	125	72	12
1141555	5/16" X 6" [SL8 X 150 MM]		8	250	25	150	72	12
1141655	5/16" X 8" [SL8 X 200 MM]		8	300	25	200	72	12
1141755	5/16" X 10" [SL8 X 250 MM]		8	350	25	250	72	12
1141855	3/8" X 6" [SL9,5 X 150 MM]		9.5	250	25	150	72	12
1141955	3/8" X 8" [SL9,5 X 200 MM]		9.5	300	25	200	72	12
1142055	3/8" X 10" [SL9,5 X 250 MM]		9.5	350	25	250	72	12
1145155	1/8" X 2" [PH0 X 50 MM]		0	100	15	50	144	12
1145255	1/8" X 3" [PH0 X 75 MM]		0	150	15	75	144	12
1145355	1/8" X 5" [PH0 X 125 MM]		0	225	15	125	144	12
1145455	1/8" X 6" [PH0 X 150 MM]		0	250	15	150	144	12
1145555	3/16" X 1 1/2" [PH1 X 38 MM]		1	43	18	38	144	12
1145655	3/16" X 3" [PH1 X 75 MM]		1	150	18	75	144	12
1145755	3/16" X 4" [PH1 X 100 MM]		1	200	18	100	144	12
1145855	3/16" X 6" [PH1 X 150 MM]		1	250	18	150	144	12
1145955	1/4" X 1 1/2" [PH2 X 38 MM]		2	100	25	38	144	12
1146055	1/4" X 4" [PH2 X 100 MM]		2	200	25	100	144	12
1146155	1/4" X 5" [PH2 X 125 MM]		2	225	25	125	144	12
1146255	1/4" X 6" [PH2 X 150 MM]		2	250	25	150	144	12
1146355	5/16" X 6" [PH3 X 150 MM]		3	250	25	150	72	12
1146455	5/16" X 8" [PH3 X 200 MM]		3	300	25	200	72	12
1146555	3/8" X 6" [PH4 X 150 MM]		4	250	25	150	72	12
1146655	3/8" X 8" [PH4 X 200 MM]		4	300	25	200	72	12

• Cabo anatômico | Anatomical cable | Cable anatómico

• Cabo plástico de dois componentes |

Two-component rubberized cable | Cable de goma de dos componentes

• Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico




## Jogo de Chaves Fenda / Phillips

Phillips / Screwdrivers Set | Juego de Llaves Destornillador / Phillips



novo	SL/PH	KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	30	15
					200	310	35		

6 peças  
parts | piezas




CHAVE CORRESPONDENTE   CORRESPONDING KEY   CLAVE CORRESPONDIENTE	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	D
SL 4	4,0	200	100		
SL 5	4,0	200	100		
SL 6	4,0	250	150		
PH 0	4,0	200	80		
PH 1	4,0	200	100		
PH 2	4,0	250	150		

- Cabo anatômico | Anatomical cable | Mango anatómico
- Cabo emborrachado de dois componentes | Two-component rubberized cable | Mango de goma de dos componentes
- Ponta Imantada | Magnetized Tip | Puntada magnetizada

## Chaves Fenda / Phillips Série Point

Screwdrivers / Key Phillips - Point Series | Llaves Destornillador / Phillips - Serie Point




			DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	D	Quant. Min.
1176055	1/8" X 2" [SL3 X 50 MM]		3	100	25	50		240	12
1176155	1/8" X 3" [SL3 X 75 MM]		3	150	25	75		240	12
1176255	1/8" X 4" [SL3 X 100 MM]		3	200	25	100		240	12
1176355	1/8" X 5" [SL3 X 125 MM]		3	225	25	125		240	12
1176455	1/8" X 6" [SL3 X 150 MM]		3	250	25	150		240	12
1176555	3/16" X 1 1/2" [SL5 X 38 MM]		5	100	25	38		240	12
1176655	3/16" X 3" [SL5 X 75 MM]		5	150	25	75		240	12
1176755	3/16" X 4" [SL5 X 100 MM]		5	200	25	100		192	12
1176855	3/16" X 5" [SL5 X 125 MM]		5	225	25	125		192	12
1176955	3/16" X 6" [SL5 X 150 MM]		5	250	25	150		192	12
1177055	1/4" X 1 1/2" [SL6 X 38 MM]		6	100	25	38		192	12
1177155	1/4" X 4" [SL6 X 100 MM]		6	200	25	100		192	12
1177255	1/4" X 5" [SL6 X 125 MM]		6	225	25	125		192	12
1177355	1/4" X 6" [SL6 X 150 MM]		6	250	25	150		192	12
1177455	1/4" X 8" [SL6 X 200 MM]		6	300	25	200		192	12
1177555	5/16" X 6" [SL8 X 150 MM]		8	250	25	150		144	12
1177655	5/16" X 8" [SL8 X 200 MM]		8	300	25	200		144	12
1177755	5/16" X 10" [SL8 X 250 MM]		8	350	25	250		144	12
1177855	3/8" X 6" [SL9,5 X 150 MM]		9,5	250	25	150		144	12
1177955	3/8" X 8" [SL9,5 X 200 MM]		9,5	300	25	200		144	12
1178055	3/8" X 10" [SL9,5 X 250 MM]		9,5	350	25	250		144	12
1778155	1/8" X 2" [PH0 X 50 MM]		0	130	25	50		240	12
1778255	1/8" X 3" [PH0 X 75 MM]		0	160	25	75		240	12
1778355	1/8" X 5" [PH0 X 125 MM]		0	210	25	125		240	12
1778455	1/8" X 6" [PH0 X 150 MM]		0	230	25	150		240	12
1778555	3/16" X 1 1/2" [PH1 X 38 MM]		1	160	25	38		240	12
1778655	3/16" X 3" [PH1 X 75 MM]		1	210	25	75		192	12
1778755	3/16" X 4" [PH1 X 100 MM]		1	190	25	100		192	12
1778855	3/16" X 6" [PH1 X 150 MM]		1	240	25	150		192	12
1778955	1/4" X 1 1/2" [PH2 X 38 MM]		2	100	25	38		240	12
1779055	1/4" X 4" [PH2 X 100 MM]		2	200	25	100		192	12
1779155	1/4" X 5" [PH2 X 125 MM]		2	220	25	125		192	12
1779255	1/4" X 6" [PH2 X 150 MM]		2	250	25	150		192	12
1779355	5/16" X 6" [PH3 X 150 MM]		3	260	25	150		144	12
1779455	5/16" X 8" [PH3 X 200 MM]		3	310	25	200		144	12
1779555	3/8" X 6" [PH4 X 150 MM]		4	260	25	150		144	12
1779655	3/8" X 8" [PH4 X 200 MM]		4	290	25	200		144	12

- Cabo anatômico | Anatomical cable | Cable anatómico
- Cabo emborrachado de dois componentes | Two-component rubberized cable | Cable de goma de dos componentes
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Chave Teste 140mm Teste Key 140mm | Llave Test 140mm



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
1304055	100V a 500V	12g	A 130 1200 20




- Haste niquelada | Nickel plated rod | Vástago niquelado
- Capacidade 100V a 500V | Capacity 100V to 500V | Capacidad 100V a 500V
- Não indicada para soltar ou apertar parafusos | Not suitable for loosening or tightening screws | No indicado para soltar o apretar tornillos

## Chave Teste 190mm Teste Key 190mm | Llave Test 190mm



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
1306055	100V a 500V	20g	A 120 1200 20




- Haste niquelada | Nickel plated rod | Vástago niquelado
- Capacidade 100V a 500V | Capacity 100V to 500V | Capacidad 100V a 500V
- Não indicada para soltar ou apertar parafusos | Not suitable for loosening or tightening screws | No indicado para soltar o apretar tornillos

## Multiteste Digital LCD

Multitest Digital LCD | Multifunción Digital LCD



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
1308055	Medições 12V - 220V	A 170 500 20




- Escala de medição 12V-220V | Measuring range 12V-220V | Escala de medición 12V-220V
- Medições de tensão (V) e verificação de polaridade | Voltage measurements (V) and polarity check | Mediciones de tensión (V) y verificación de polaridad
- Display LCD | LCD Display | Pantalla LCD
- Não indicada para soltar ou apertar parafusos | Not suitable for loosening or tightening screws | No indicado para soltar o apretar tornillos

## Multiteste Digital LCD led

Multitest Digital LCD led | Multifunción Digital LCD led



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
1308555	A 180 500 20



• Medições CA e CC 12V, 36V, 55V, 110V e 220V

- DIN VDE 0680 Teil 6 04.77 e norma europeia CE. | DIN VDE 0680 Teil 6 04.77 and European standard CE. | DIN VDE 0680 Teil 6 04.77 y norma europea CE.
- O Multiteste digital foi projetado para detecção de tensão nas redes elétricas, verificação do estado e polaridade das baterias e pilhas secas, verificação de fios para detectar a descontinuidade, detecção de micro-ondas e radiação eletromagnética. | The Digital Multitester is designed for voltage detection in electrical networks, verification of the state and polarity of batteries and dry batteries, wires to detect discontinuity, microwave detection and electromagnetic radiation.

El Multiteste digital está diseñado para la detección de tensión en las redes eléctricas, la verificación del estado y la polaridad de las baterías y las pilas secas, hilos para detectar la discontinuidad, la detección de microondas y la radiación electromagnética.


- Visor Digital e lâmpada neon | Digital display and neon lamp | Pantalla digital y lámpara de néon
- Não indicada para soltar ou apertar parafusos | Not suitable for loosening or tightening screws | No indicado para soltar o apretar tornillos

## Jogo de Chaves de Precisão 6pçs

Precision Key Set 6pcs | Juego de llaves de precisión 6pz




	1334455		PH / SL		100		Quant. Min.
--	---------	--	---------	--	-----	--	-------------



6 peças  
parts | piezas

- Ideal para manutenção de relógios, óculos e componentes eletrônicos | Ideal for maintenance of watches, glasses and electronic components | Ideal para el mantenimiento de relojes, gafas y componentes electrónicos



CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		
		A	B	C
SL1,4	5g	1.4	22	58
SL2,0	6g	2.0	22.5	65
SL2,4	7g	2.4	26	68
SL3,0	12g	3.0	28	75
PH00	7g	2.4	24.5	70
PH0	11g	3.0	30	75


## Jogo de Chaves de Precisão imantado - 8pçs

Precision Key Set magnetized - 8pcs | Juego de llaves de precisión imantado - 8pz

	115899		371g		140		190		48	6
--	--------	--	------	--	-----	--	-----	--	----	---



8 peças  
parts | piezas



Composição | Composition | composición:  
SL2,0 | SL2,4 | SL3,0 | PH00 | PH0 | TR 5 | TR 6

- Aço CrV | Stell CrV | Acero CrV

- Ideal para manutenção de relógios, óculos e componentes eletrônicos | Ideal for maintenance of watches, glasses and electronic components | Ideal para el mantenimiento de relojes, gafas y componentes electrónicos

## Jogo de Chaves de Precisão 6pçs

Precision Key Set 6pcs | Juego de llaves de precisión 6pz




	13346		1334666		PH / SL		96		12
--	-------	--	---------	--	---------	--	----	--	----



6 peças  
parts | piezas

- Aço CrMo | Stell CrMo | Acero CrMo
- Ferramenta de alta precisão | High precision tool | Herramienta de alta precisión
- Uso industrial | Industrial use | Uso industrial
- Ideal para manutenção de relógios, óculos e componentes eletrônicos | Ideal for maintenance of watches, glasses and electronic components | Ideal para el mantenimiento de relojes, gafas y componentes electrónicos



Composição | Composition | composición:  
SL1,4 | SL2,0 | SL2,4 | PH00 | PH0 | PH1

## Jogo de Ferramentas para Bancada 6pçs

Bench Top Tool Set 6pcs | Juego de herramientas para banco 6pz



Novo  
1354055 24 Quant. Min. 5



6 peças  
parts | piezas

- Indicada para pequenos trabalhos do dia a dia | Suitable for everyday small jobs | Indicada para pequeños trabajos del día a día

COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN	KG	DIMENSÕES SIZE TAMAÑO (MM)		
		A	B	C
1 MARTELLO HAMMER MARTILLO	298g	100	285	20
1 ALICATE PLIERS ALICATE	174g	100	160	10
1 TRENA MEASURING TAPE CINTA MÉTRICA	50g	56	57	2MT
1 CHAVE DE FENDA SCREWDRIVER DESTORNILLADOR	174g	2.9	47	87
1 CHAVE PHILLIPS PHILLIPS SCREWDRIVER LLAVE PHILLIPS	174g	4.9	65	87
1 ESTILETE STILETTO CUCHILLO	174g	40	150	15

## Jogo de Ferramentas para Bancada 129pçs

Bench Top Tool Set 129pcs | Juego de herramientas para banco 129pz



13564 2450g 6 Quant. Min. 0



129 peças  
parts | piezas



### Composição | Composition | composición:

- 1 alicate bico meia cana reto 6" (160mm) | Snipe Nose Pliers | Pinza Punta Media Caña
- 1 alicate corte diagonal 6" (160mm) | diagonal cutting pliers | Pinza corte diagonal
- 1 alicate prensa terminais | pliers terminal presses | alicate prensa terminales
- Jogo com 20 bits: | Game with bits | Juego con bits (Hex H3 - H4 - H5 - H6 mm)  
(Quadrado S1 - S2 | Squarel cuadrado);  
(Adaptador | Adapter );  
(Torx T10 - T15 - T20 - T25);  
(Pozidriv 0-1-2);  
(Phillips 1-2-3);  
(Fenda 3-4-5)
- Jogo com 16 chave Allen: | Set with Allen wrench | Juego con llave Allen (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6mm);  
(1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4")

- Cabo anatômico com catraca para bits | Anatomical cable with ratchet for bits | Cable anatómico con trinquete para bits
- 4 chaves de precisão | precision wrenches | Llaves de precisión
- Chaves ajustáveis / inglesa 6" (150mm) | Adjustable wrenches / English | Llaves ajustables / inglés
- Estilete | Stylet 9mm
- Martelo unha 250g cabo metálico emborrachado | Nail hammer rubberized metallic handle | Martillo uña cable metálico de goma
- Nível 9" (230mm) com 3 bolhas | Level 9 "(230mm) with 3 bubbles | Nivel 9 "(230mm) con 3 burbujas
- 10 parafusos 6mm, cabeça chata zinkado Phillips | Phillips 6mm Screws, Phillips Galvanized Flat Head | tornillos 6mm, cabeza plana zincado Phillips
- 46 pregos de aço com cabeça 20mm | steel studs with head 20mm | clavos de acero con cabeza 20mm
- 5 parafusos máquina cabeça redonda com porca sextavada | round head machine screws with hex nut | tornillos máquina cabeza redonda con tuerca hexagonal
- 4 ganchos | hooks
- 10 buchas plásticas para fixação 6mm | plastic bushings for fastening 6mm | Buchas plásticas para fijación 6mm
- Treva 3,5m x 12mm | measuring tape | cinta métrica
- Maleta plástica | Plastic suitcase |

## Chave Inglesa Cromada


Chrome Plated Wrench | Llave Inglesa Cromada



AUTO  
SERVIÇO



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)					
			A	B	C	D		Quant. Min.
1552055	6" (150 mm)	60	150	5	19	60	6	
1552555	8" (200 mm)	70	240	5	24	60	6	
1553055	10" (250 mm)	70	250	5	30	60	6	
1553555	12" (300 mm)	70	310	5	36	48	6	
1554055	15" (375 mm)	87	370	24	46	24	6	
1554555	18" (450 mm)	120	470	50	50	12	0	



- Indicada para fixar ou soltar porcas e parafusos quadrados e sextavados | Suitable for tightening or loosening square and hexagonal nuts and bolts | Indicada para apretar o soltar tuercas y tornillos cuadrados y hexagonales

## Chave Inglesa cabo emborrachado


Wrench Rubber Cable | Llave de cable de cobre



BLISTER



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)					
			A	B	C	D		Quant. Min.
155019	6" (150 mm)	86	235	13	12	48	6	
155039	8" (200 mm)	105	270	15	19	36	6	
155059	10" (250 mm)	111	333	17	16	24	6	
155079	12" (300 mm)	115	383	20	20	24	6	
155119	18" (450 mm)	188	535	26	32	10	0	



- Indicada para fixar ou soltar porcas e parafusos quadrados e sextavados | Suitable for tightening or loosening square and hexagonal nuts and bolts | Indicada para apretar o soltar tuercas y tornillos cuadrados y hexagonales
- Cabeça polida | Polished head | Cabeza pulida
- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono

Escala em milímetro para determinar a abertura  
Scale in millimeter to determine aperture  
Escala en milímetro para determinar la apertura



## Jogo de Ferramentas de montagem 40pçs

Mounting Tools Set 40pcs | Juego de herramientas de montaje 40pzs




AUTO  
SERVIÇO



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)					
			A	B	C	D		Quant. Min.
13565	850g		195	420	62	24	12	

40  
peças  
parts | piezas



Composição | Composition | composición:

- 8 bits
- 26 cabeçotes terminais | endheads | cabezas terminales
- 1 chave de catraca | ratchet wrench | llave de trinquete
- 1 cabo de extensão | extension cable | cable de extensión
- 1 adaptador de bit | bit adapter | adaptador de bits
- 1 chave de fenda quadrada | square screwdriver | destornillador cuadrado

## Chave de grifo Modelo Heavy Duty

Pipe wrench Heavy Duty Model | Llave de grifo Modelo Heavy Duty



- Tipo Americano | American type | Tipo Americano
- Uso Industrial | Industrial use | Uso Industrial
- Mordente em aço | Steel chevron | Mordente de acero

## Chave de grifo em alumínio

Griffin key aluminum | Llave de grifo de aluminio



- Corpo em alumínio, super leve e altamente resistente | Super light and highly resistant aluminum body | Cuerpo en aluminio, súper ligera y altamente resistente
- Tipo Americano | American type | Tipo Americano
- Para Tubos | For Tubes | Para Tubos
- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional

## Chave de grifo tipo Stillson

Pipe wrench Type Stillson | Llave de grifo tipo Stillson



- Para Tubos | For Tubes | Para Tubos
- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional


## Chave de grifo Inclinado

Inclined Griffin key | Llave de grifo Inclinado




- Facilita o acesso nos lugares difíceis | Facilitates access in difficult places | Facilita el acceso en lugares difíciles
- Tipo Americano | American type | Tipo Americano
- Mordente em aço | Steel chevron | Mordente de acero
- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional


		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	C	D	Quant. Min.
1570155	8" (200 mm)			50	200	20	40	72 6
1570255	10" (250 mm)			60	250	20	50	48 6
1570355	12" (300 mm)			70	300	20	60	36 6
1570455	14" (350 mm)			75	350	20	70	24 6
1570555	18" (450 mm)			90	457	35	80	12 6
1570655	24" (600 mm)			95	600	30	90	10 5
1570755	36" (900 mm)			130	900	40	100	6 3




		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	C	D	Quant. Min.
1560155	10" (250 mm)			56	250	20	50	48 0
1560255	12" (300 mm)			60	300	20	60	36 0
1560355	14" (350 mm)			80	350	25	70	24 0
1560455	18" (450 mm)			90	457	40	80	12 0
1560555	24" (600 mm)			100	600	30	90	10 0
1560655	36" (900 mm)			120	900	40	100	6 0



		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	C	D	Quant. Min.
157565	antigo			504g	68	230	15,5	50,8 48 6
1575655	novo							
157645	10" (250 mm)			977g	76	300	18	63,5 24 4



		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	C	D	Quant. Min.
1571155	8" (200 mm)			45	200	20	40	48 0
1571255	10" (250 mm)			60	250	20	50	36 0
1571355	12" (300 mm)			65	300	30	60	24 0
1571455	14" (350 mm)			80	350	20	70	24 0
1571555	18" (450 mm)			90	457	30	80	12 0
1571655	24" (600 mm)			110	600	40	90	10 0
1571755	36" (900 mm)			130	900	50	100	4 0




## Jogo de Limas Agulha Diamantadas - 5 pçs

Set of Diamond Needle Files | Juego de limas Aguja Diamantada



5  
peças  
parts | piezas

		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
158339	140x70x3mm		183	74	200




- Ideal para afiação de ferramentas com Wídea | Ideal for tool edging with Wídea | Ideal para afinación de herramientas con Wídea
- Indicada para ourives e pessoas que trabalhem com pequenas peças | Indicated for goldsmiths and people who work with small parts | Indicada para orilllos y personas que trabajen con pequeñas piezas
- Embalagem: Plástica | Packing: Plastic | Embalaje: Plástico

## Lima Formato Plano

Flat Scraper | Raspador plano



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
1622055	4" (100 mm)		50	200	144
1622355	6" (150 mm)		15	270	72
1622655	8" (200 mm)		52	310	72
1622955	10" (250 mm)		25	390	72
1623255	12" (300 mm)		55	440	48




- Murça | Murça | Murça
- Cabo de Madeira | Wooden Cape | Cable de madera

## Lima Formato Triangular

Triangular shape scraper | Rascador Formato Triangular



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
1602055	4" (100 mm)		50	200	144
1602355	6" (150 mm)		50	260	72
1602655	8" (200 mm)		50	310	72
1602955	10" (250 mm)		50	370	72
1603255	12" (300 mm)		55	450	48



- Murça | Murça | Murça
- Cabo de Madeira | Wooden Cape | Cable de madera

## Lima Formato Meia Cana

Half Cane Scraper | Rascador Formato Medias Cana



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
1632055	4" (100 mm)		50	200	144
1632355	6" (150 mm)		40	260	72
1632655	8" (200 mm)		53	322	72
1632955	10" (250 mm)		55	392	72
1633255	12" (300 mm)		54	453	48




- Murça | Murça | Murça
- Cabo de Madeira | Wooden Cape | Cable de madera

## Lima Formato Redondo

Round Scraper | Rascador Formato Redondo



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
1612055	4" (100 mm)		50	200	144
1612355	6" (150 mm)		50	260	72
1612655	8" (200 mm)		100	310	72
1612955	10" (250 mm)		100	180	72
1613255	12" (300 mm)		55	436	48



- Murça | Murça | Murça
- Cabo de Madeira | Wooden Cape | Cable de madera

## Lima Formato Triangular



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		
1603355	4" (100 mm)	50	200	144	12		
1603455	6" (150 mm)	50	260	72	12		
1603555	8" (200 mm)	50	310	72	12		
1603655	10" (250 mm)	50	370	72	12		
1603755	12" (300 mm)	55	450	48	12		



- Bastarda | Bastard | Bastardo
- Cabo de Madeira | Wooden Cape | Cable de madera

## Lima Formato Redondo



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		
1613355	4" (100 mm)	50	200	144	12		
1613455	6" (150 mm)	50	260	72	12		
1613555	8" (200 mm)	10	310	72	12		
1613655	10" (250 mm)	10	380	72	12		
1613755	12" (300 mm)	55	436	48	12		




- Bastarda | Bastard | Bastardo
- Cabo de Madeira | Wooden Cape | Cable de madera

## Lima Formato Plano



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		
1623355	4" (100 mm)	52	200	144	12		
1623455	6" (150 mm)	52	270	72	12		
1623555	8" (200 mm)	52	310	72	12		
1623655	10" (250 mm)	25	390	72	12		
1623755	12" (300 mm)	55	440	48	12		




- Bastarda | Bastard | Bastardo
- Cabo de Madeira | Wooden Cape | Cable de madera

## Lima Formato Meia Cana



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		
1633355	4" (100 mm)	40	200	144	12		
1633455	6" (150 mm)	40	260	72	12		
1633555	8" (200 mm)	53	322	72	12		
1633655	10" (250 mm)	55	392	72	12		
1633755	12" (300 mm)	54	453	48	12		




- Bastarda | Bastard | Bastardo
- Cabo de Madeira | Wooden Cape | Cable de madera

## Lima Formato Triangular



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)			
A	B	50	310	72	Quant. Min.
1584255	8" (200 mm)				12




- Murça | Murça | Murça
- Cabo plástico | plastic cable | cable de plástico

## Lima Formato Redonda



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)			
A	B	50	310	72	Quant. Min.
1584655	8" (200 mm)				12



- Murça | Murça | Murça
- Cabo plástico | plastic cable | cable de plástico

## Lima Formato Quadrada



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)			
A	B	50	310	72	Quant. Min.
1584455	8" (200 mm)				12




- Murça | Murça | Murça
- Cabo plástico | plastic cable | cable de plástico

## Lima Formato Chata



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)			
A	B	50	310	72	Quant. Min.
1584155	8" (200 mm)				12



- Murça | Murça | Murça
- Cabo plástico | plastic cable | cable de plástico

## Lima Formato Meia-Cana



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
1584855	8" (200 mm)		50	310	72	12




- Bastarda | Bastard | Bastardo
- Cabo plástico | plastic cable | cable de plástico

## Jogo De Limas Bastardas 3 pçs



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
1585255	8" (200 mm)		50	310	40	0




- Bastarda | Bastard | Bastardo
- Cabo plástico | plastic cable | cable de plástico

## Jogo De Limas Bastardas 5 pçs



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
1585455	8" (200 mm)		50	310	20	0



- Bastarda | Bastard | Bastardo
- Cabo plástico | plastic cable | cable de plástico

## Mandril Aperto Rápido

Fast Clamp Chuck | Mandril Apriete Rápido



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
168089	Rosca 1/2", 1-10mm	189g	50	80	50	1	Quant. Min.



- Não utiliza chave | Does not use a key | No utiliza clave
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Mandril Auto Lock

Auto Lock Chuck | Mandril Auto Lock



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
168079	Rosca 1/2", 2-13mm	325g	50	80	50	1	Quant. Min.



- APERTO RÁPIDO | QUICK START | APERTURA RÁPIDA
- Função Auto Lock(trava de segurança para evitar o destravamento da broca) | Auto Lock function (safety lock to prevent unlocking of the drill bit) | Función Auto Lock (bloqueo de seguridad para evitar el desbloqueo de la broca)
- Não utiliza chave | Does not use a key | No utiliza clave
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

SISTEMA EXCLUSIVO MTX  
MTX EXCLUSIVE SYSTEM  
SISTEMA EXCLUSIVO MTX



## Mandril de Chave Manual


Manual Switch Chuck | Mandril de llave manual



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
168179	Rosca 1/2", 1,5-13mm	335g	50	80	50	1	Quant. Min.
168189	Rosca 3/8", 1,5-13mm	361g	50	80	50	1	
168199	CONE b16 , 3-16mm	617g	70	90	30	1	
168209	CONE b18 , 3-16mm	647g	60	90	30	1	
168229	CONE b12 , 1,5-13mm	364g	50	80	50	1	



- Com furo passante | With through hole | Con agujero pasante
- Acompanha chave | Accompany key | Acompaña clave
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja



## Chave para Mandril

Chuck wrench | Llave para Mandril




			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		
168859	Isolado   Isolated   Aislado - 10 mm	76	137	14	100	20		
168869	Isolado   Isolated   Aislado - 13 mm	76	137	17	80	15		
168899	Isolado   Isolated   Aislado - 16 mm	75	135	25	100	20		
1689059	oxidado   rusty   oxidado - 10 mm	76	137	15	100	20		
1689559	oxidado   rusty   oxidado - 13 mm	76	137	20	100	20		



168859/168869/168899  
• Isolado | Isolated | Aislado

1689059/1689559  
• oxidado | rusty | oxidado



**Mini Alicate Bico Meia-Cana Reto (125mm)**

Pliers Beak Half-Cane Straight Mini | Pinza Punta Media-Canã Reto Mini



- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

**Mini Alicate Bico Meia-Cana Curvo (125mm)**

Pliers Beak Half-Cane Curved Mini | Pinza Punta Media-Canã Curvo Mini



- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

**Mini Alicate Corte Diagonal (110mm)**

Diagonal Cutting Pliers Mini | Pinza Corte Diagonal Mini



- Lâmina de corte temperada | Hardened cutting blade | Lámina de corte templada
- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado


**Mini Alicate Universal (120mm)**

Universal pliers Mini | Alicate Universal Mini



- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.	
1783055	109g	A	B	C	60	10



## Mini Alicate Bico Meia-Cana Curvo Longo (150mm)

Mini Pliers Long Beak Medium Curved | Mini Pinza Punta Media-Canã Curvo Largo



- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

## Mini Alicate Bico Redondo (127mm)

Mini Round Bead Pliers | Mini Pinza Punta Redonda



- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

## Mini Alicate (127mm)

Mini Round Bead Pliers | Mini Pinza Punta Redonda



- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado


## Mini Alicate Corte Frontal (105mm)

Mini Front Cutting Pliers | Mini Pinza Corte Frontal




- Lâmina de corte temperada | Hardened cutting blade | Lámina de corte templada
- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado


KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
109g	6" (150 mm)	85	185	25	60 10




KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
109g	5" (125 mm)	85	185	25	60 10



KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
109g	5" (125 mm)	85	185	25	60 10



KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
109g	4.1/2" (105 mm)	85	185	25	60 10




**Mini Alicate Bico Meia-Cana Reto (125mm)**

Pliers Beak Half-Cane Straight Mini | Pinza Punta Media-Canã Reto Mini



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
1719755	6 1/2" (125 mm)	109g	A 85 B 165 C 25 36 Quant. Min. 6




- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

**Alicate Corte Diagonal (150mm)**

Diagonal Cutting Pliers | Pinza Corte Diagonal



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
1754855	6" (150 mm)	109g	A 85 B 150 C 25 36 Quant. Min. 6




- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

**Alicate Universal Combinada**

Universal Combination Pliers | Alicate Universal Combinado



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)
1706155	8" (200 mm)	373g	A 85 B 210 C 25 36 Quant. Min. 6



- Reforçado | Reinforced | Reforzado
- Acabamento Fosfatizado | Phosphated Finish | Acabado Fosfatizado

## Alicate Bico Meia-Cana Reto Níckel

Pliers Beak Half-Cane Straight Nickel | Pinza Punta Media-Canã Reto Níckel



- Linha Níckel | Nickel Line | Línea Níckel
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Mango plástico anatómico con dos componentes
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate Bico Meia-Cana Curvo Níckel

Pliers Beak Half-Cane Curved Nickel | Pinza Punta Media-Canã Curvo Níckel



- Linha Níckel | Nickel Line | Línea Níckel
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Mango plástico anatómico con dos componentes
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate Corte Diagonal Níckel

Diagonal Cutting Pliers Nickel | Pinza Corte Diagonal Níckel



- Linha Níckel | Nickel Line | Línea Níckel
- Lâmina de corte temperada | Hardened cutting blade | Lámina de corte templada
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Mango plástico anatómico con dos componentes
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico


## Alicate Universal Níckel

Universal pliers Nickel | Alicate Universal Nickel




- Linha Níckel | Nickel Line | Línea Níckel
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Mango plástico anatómico con dos componentes
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico


Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
171649	6" (160 mm)	202g	65	210	18	60	6




Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
174229	7" (180 mm)	245g	65	215	18	60	6



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
175209	6" (160 mm)	225g	64	240	17	60	6
175229	7" (180 mm)	285g	64	242	27	60	6



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
169069	8" (200 mm)	365g	64	240	20	60	6



**Alicate Bico Meia-Cana Reto Black Níquel**

Pliers Beak Half-Cane Straight Black Nickel | Pinza Punta Media-Canã Reto Black Nickel



- Linha Black Níquel | Black Nickel Line | Línea Black Nickel
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Cable plástico anatómico con dos componentes
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

**Alicate Corte Diagonal Black Níquel**

Diagonal Cutting Pliers Black Nickel | Pinza Corte Diagonal Black Nickel



- Linha Black Níquel | Black Nickel Line | Línea Black Nickel
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Cable plástico anatómico con dos componentes
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

**Alicate Universal Níquel**

Universal pliers Nickel | Alicate Universal Nickel



- Linha Black Níquel | Black Nickel Line | Línea Black Nickel
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Cable plástico anatómico con dos componentes
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

**Removedor para anéis de pressão com bicos**


Pressure Ring Remover with Nozzles |

Eliminador para anillos de presión con boquillas




- Para anéis de retenção internos e externos (furos) |  
For internal and external retaining rings (holes) | Para anillos de retención internos y externos (agueros)
- Bicos retos e curvos | Straight and curved nozzles | Boquillas rectas y curvas
- Acabamento fosfatizado | Phosphatized Finish | Acabado fosfatizado
- Uso industrial | Industrial use | Uso industrial


Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
171589	6" (160 mm)	195g	65	215	18
			60	60	6




Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
175729	6" (160 mm)	222g	64	235	23
175749	7" (180 mm)	273g	64	248	25



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
169789	6" (160 mm)	243g	60	220	20
169839	8" (200 mm)	363g	60	250	20



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
1835055	6" (150 mm)	175g	109	255	48



# ALICATES VDE para Eletricistas



1

## Alicate Bico Meia-Cana Reto VDE

Pliers Beak Half-Cane Straight VDE | Pinza Punta Media-Caná Reto VDE



171019



6" (160 mm)



180g

DIMENSÕES | SIZE | TAMANHO (MM)

A

B

C



60




5

Quant. Min.



AUTO SERVIÇO



- Linha VDE | VDE Line | Línea VDE
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Embalagem: Clique Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate Corte Diagonal VDE

Diagonal Cutting Pliers VDE | Pinza Corte Diagonal VDE



175069



6" (160 mm)



233g

DIMENSÕES | SIZE | TAMANHO (MM)

A

B

C



60




5

Quant. Min.



AUTO SERVIÇO



- Linha VDE | VDE Line | Línea VDE
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Embalagem: Clique Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate Universal VDE

Universal pliers Nickel | Alicate Universal Nickel



169059



8" (200 mm)



522g

DIMENSÕES | SIZE | TAMANHO (MM)

A

B

C



60




5

Quant. Min.



AUTO SERVIÇO



- Linha VDE | VDE Line | Línea VDE
- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido
- Embalagem: Clique Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate Bico Meia-Cana Reto Mini

Pliers Beak Half-Cane Straight Mini | Pinza Punta Media-Canã Reto Mini



- Cabo emborachado | Rubberized cable | Cable de goma
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate Bico Meia-Cana Curvo Mini

Pliers Beak Half-Cane Curved Mini | Pinza Punta Media-Canã Curvo Mini



- Cabo emborachado | Rubberized cable | Cable de goma
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate Corte Diagonal Mini

Diagonal Cutting Pliers Mini | Pinza Corte Diagonal Mini



- Cabo emborachado | Rubberized cable | Cable de goma
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico


## Alicate Universal Mini

Universal pliers Mini | Alicate Universal Mini




- Cabo emborachado | Rubberized cable | Cable de goma
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico


			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
1782055	5" (130 mm)	74g	68 169 13	120				6




			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
1782255	5" (130 mm)	79g	70 168 13	120				6



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
1782455	5" (130 mm)	69g	70 168 13	120				6



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
1782655	5" (130 mm)	79g	70 170 13	120				6



## Mini Alicate Bico Meia-Cana Reto


Mini Pliers Beak Half-Cane Straight | Mini Pinza Punta Media-Canã Reto



**CrV**  
Alta Qualidade  
**AUTO SERVIÇO**  
**BLISTER**



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	Quant. Min.		
KG	A	B	C	120	6
178109	5" (130 mm)	104g	85	185	25



- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido

- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Cable plástico anatómico con dos componentes

## Mini Alicate Bico Meia-Cana Curvo


Mini Pliers Beak Half-Cane Curved | Mini Pinza Punta Media-Canã Curvo



**CrV**  
Alta Qualidade  
**AUTO SERVIÇO**  
**BLISTER**



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	Quant. Min.		
KG	A	B	C	120	12
178129	5" (130 mm)	109g	64	170	20



- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido

- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Cable plástico anatómico con dos componentes

## Mini Alicate Corte Diagonal


Mini Diagonal Cutting Pliers | Mini Pinza Corte Diagonal



**CrV**  
Alta Qualidade  
**AUTO SERVIÇO**  
**BLISTER**



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	Quant. Min.		
KG	A	B	C	120	6
178149	5" (130 mm)	100g	85	187	25



- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido

- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Cable plástico anatómico con dos componentes

## Mini Alicate Universal


Mini Universal pliers | Mini Alicate Universal



**CrV**  
Alta Qualidade  
**AUTO SERVIÇO**  
**BLISTER**



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	Quant. Min.		
KG	A	B	C	120	6
178169	5" (130 mm)	112g	90	190	30



- Acabamento polido | Polished finish | Acabado pulido


- Cabo Plástico anatômico com dois componentes | Cable Anatomic plastic with two components | Cable plástico anatómico con dos componentes

## Alicate externo Bico Curvo

External pliers Beak Curved | Pinza externa Punta curva



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
1832055	6" (150 mm)	138g	64	170	20	60	6




- Para anéis de retenção externos (furos) | For external retaining rings (holes) | Para anillos de retención externos (agujeros)
- Acabamento fosfatizado | Phosphatized Finish | Acabado fosfatizado
- Uso industrial | Industrial use | Uso industrial
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate interno Bico Curvo

Internal pliers Beak Curved | Pinza interna Punta curva



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
1832555	6" (150 mm)	124g	64	170	20	60	6




- Para anéis de retenção internos (furos) | For internal retaining rings (holes) | Para anillos de retención internos (agujeros)
- Acabamento fosfatizado | Phosphatized Finish | Acabado fosfatizado
- Uso industrial | Industrial use | Uso industrial
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate interno Bico Reto

Internal pliers Beak Reto | Pinza interna Punta Reto



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
1833555	6" (150 mm)	127g	64	170	10	60	6




- Para anéis de retenção internos (furos) | For internal retaining rings (holes) | Para anillos de retención internos (agujeros)
- Acabamento fosfatizado | Phosphatized Finish | Acabado fosfatizado
- Uso industrial | Industrial use | Uso industrial
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Alicate externo Bico Reto

External pliers Beak Reto | Pinza externa Punta Reto



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
1833055	6" (150 mm)	143g	64	175	10	60	6



- Para anéis de retenção internos (furos) | For internal retaining rings (holes) | Para anillos de retención internos (agujeros)
- Acabamento fosfatizado | Phosphatized Finish | Acabado fosfatizado
- Uso industrial | Industrial use | Uso industrial
- Embalagem: Clipe Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico


## Torquês Armador

Concretor's Pincers | Tenaza para armar

AUTO  
SERVIÇO



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.	
		A	B	C		
1796455	192g	65	242	60	60	6
1796555	210g	65	300	60	36	6




- Cabo emborrachado | Rubberized cable | Cable de goma

## Torquês Azulejista

Tile Pincers | Tenaza para azulejo



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.	
		A	B	C		
1793455	231g	56	163	22	120	6
1793855	316g	60	210	23	60	8




- Cabo emborrachado | Rubberized cable | Cable de goma

## Alicate bomba d'água

Water Pump Pliers | Pinza Pico Loro



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.	
		A	B	C		
1571855	382g	60	240	10	60	10
1571955	597g	68	350	20	40	5



- Cabo emborrachado | Rubberized cable | Cable de goma


## Alicate bomba d'água

Water Pump Pliers | Pinza Pico Loro

AUTO  
SERVIÇO



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.	
		A	B	C		
157089	350g	65	350	24	60	6
157099	694g	65	365	28	36	6




- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Cabo dupla injeção com revestimento antiderrapante | Double injection cable with non-slip coating | Cable doble inyección con revestimiento antideslizante

## Desencapador automático

Auto unplug | Desengrasador automático



Novo Barcode	Velho Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
1773055	6.1/2" (170 mm)	227g	95 320 30 60	60	6		




- Possibilita o desencapamento nas extremidades e no meio | Enables the release of the ends and the middle | Posibilita el desarollo en las extremidades y en el medio
- Desencapa fios e cabos de 1.0mm a 3.2mm | Strips wires and cables from 1.0mm to 3.2mm | Desencapa cables y cables de 1.0mm a 3.2mm
- Fechamento controlado por mola | Spring-controlled closing | Cierre controlado por resorte

## Desencapador de fios

Wire stripper | Desengrasador de cables




antigo Barcode	novo Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	D	Quant. Min.	
177505	1775055	8.9/32" (210 mm)	146g	50	260	95	2.2	100	10



- Corta fios e cabos de bitolas 0.5mm a 6.5mm | Cut wire and wire sizes 0.5mm to 6.5mm | Corta hilos y cables de ancho de 0,5 mm a 6.5mm
- Desencapa fios e cabos de 1.5mm a 6.5mm | Strips wires and cables from 1.5mm to 6.5mm | Desencapa cables y cables de 1.5mm a 6.5mm

## BITS COM LIMITADOR

BITS WITH LIMITATOR | BITS CON LIMITADOR



Encaixe Sextavado 1/4" | Hex socket 1/4 " | Encaje Sexto 1/4 " •  
Imantado e com limitador | Magnetized and with limit | Magnetizado y con limitador •  
Tamanho: 25mm|50mm | Size: 25mm|50mm | Tamaño: 25mm|50mm •

Aplicação para parede Gesso /Drywall | Wall application Plaster / Drywall | Aplicación para pared Yeso / Drywall •




# DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO

Automatic wire stripper with press for terminals

Desencajador de hilos automático con prensa para terminales

NOVO	KG	DIMENSÕES / SIZE / TAMANO [mm]
1771855	417g	A 100 B 300



PRENSADOR  
DOS TERMINAIS



- Indicado para desencapar cabos e fios com bitolas de 0,2 a 6,0mm (10-24 AWG)  
Suitable for stripping cables and wires with gauges from 0.2 to 6.0mm  
Indicado para desencajar cables e hilos con anchuras de 0,2 a 6,0mm
- Com crimpador de terminais isolados e não isolados (10-22 AWG) de 0,50 a 6,0mm e cortador de fios.  
With insulated and non-insulated (10-22 AWG) crimper from 0.50 to 6.0mm and wire cutter  
Con cremallador de terminales aislados y no aislados (10-22 AWG) de 0,50 a 6,0 mm y cortador de hilos
- Cabo em aço carbono e lâminas de aço sintetizado de alta resistência.  
Carbon steel cable and high strength synthetic steel blades. | Cable de acero al carbono y láminas de acero sintetizado de alta resistencia.
- Cabo em polipropileno reforçado com revestimento emborrachado  
Rubberized reinforced polypropylene cable | Cable de polipropileno reforzado con revestimiento de goma
- Regulador de pressão para diferentes espessuras de fios | Pressure regulator for different wire thicknesses | Regulador de presión para diferentes espesores de hilos
- Limitador para ajuste de tamanho a ser desencajado | Limiter for size adjustment to be stripped | Limitador para ajuste de tamaño a ser desencajado
- Tamanho | Size | Tamaño: 8"

# ALICATE CRIMPADOR

## CATRACADO PARA CABOS RJ11, RJ12 e RJ45

Catched catching crimping tool for RJ11, RJ12 and RJ45 cables  
Alicate crimpador catrulado para cables RJ11, RJ12 y RJ45

NOVO	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO [mm]
1771955	406g	A 95 B 290



PARA CONECTORES  
8 E 6 PINOS



CORTADOR  
E DECAPADOR



CATRACA

- Indicado para Crimpar e Decapar cabos de rede e telefônicos.  
Suitable for Crimping and Stripping Network and Telephone Cables. | Indicado para Crimpar y Decapar cables de red y telefónicos.
- Para cabos | For cables | Para cables: RJ11 - RJ12 - RJ45 / 6P e 8P.
- Cabo em aço e lâminas de corte em aço. | Steel cable and steel cutting blades. | Cable de acero y cuchillas de corte de acero.
- Cabo em polipropileno reforçado com revestimento emborrachado.  
Reinforced polypropylene cable with rubberized coating. | Mango de polipropileno reforzado con revestimiento de goma.
- Tamanho | Size | Tamaño: 8"

**Alicate de pressão mordente curvo**

Curved cheek pressure pliers | Pinza de presión mordiente curvo



- Uso geral | General use | Uso general
- Niquelado | Nickel plated | níquel

**Alicate de Pressão Mordente Reto**

Pressure Munching Pliers | Alicate de Presión Mordente Recto

**Alicate de Pressão Mordente Curvo Reto**


Pressure Munching Pliers | Alicate de Presión Mordente Recto

**Alicate de Pressão Mordente Longo Reto**


Pressure Munching Pliers | Alicate de Presión Mordente Recto




BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
1843055	10" (250 mm)	465g	64	220	20	60	6




BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
1843155	10" (250 mm)	465g	82	249	10	60	6



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
1843255	10" (250 mm)	465g	82	249	10	60	6



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
1843355	9" (225 mm)	465g	82	249	10	60	6





**Alicate de Pressão Mordente Tipo C**

Type U Munch Pressure Pliers | Alicate de presión Mordente Tipo C



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
1843455	11" (275 mm)	465g	A 82 B 249 C 10 36 Quant. Min. 6




**Alicate de Pressão Tipo Corrente**

Current Type Pressure Pliers | Alicate de presión tipo corriente



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
1843555	18" (460 mm)	465g	A 82 B 249 C 10 36 Quant. Min. 6




**Alicate de Pressão Bico Chato**

Flat Tip Pliers | Alicate de Presión Boquilla Chata



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
1843655	8" (200 mm)	465g	A 82 B 249 C 10 48 Quant. Min. 6




## Talhadeira Plana

Flat Stone Chisel | Cincel Plano



					DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
						KG			
1870155	8" (200 mm)	1000g	30	200	12	72	0		
1870255	10" (250 mm)	1100g	30	250	12	48	0		
1870355	12" (300 mm)	1200g	30	300	12	40	0		




- Utilizada na construção civil | Used in construction | Utilizada en la construcción civil

## Talhadeira Ponta Chata

Tip Flat Stone Chisel | Cincel Punta Plana



					DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
						KG			
1871155	8" (200 mm)	1000g	30	200	20	72	0		
1871255	10" (250 mm)	1100g	30	250	25	48	0		
1871355	12" (300 mm)	1200g	30	300	30	40	0		




- Utilizada na construção civil | Used in construction | Utilizada en la construcción civil
- Corpo Redondo | Round body | Cuerpo Redondo

## Ponteiro Redondo

Round Pointer | Puntero Redondo



					DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
						KG			
1880155	8" (200 mm)	1000g	20	200	5	72	0		
1880255	10" (250 mm)	1100g	25	250	5	48	0		
1880355	12" (300 mm)	1200g	30	300	5	40	0		



- Utilizada na construção civil | Used in construction | Utilizada en la construcción civil
- Corpo Redondo | Round body | Cuerpo Redondo

## Talhadeira Sextavada com protetor

Hexagonal Cleaver with protector | Taladradora Sexta con protector



					DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
						KG		
1876055	300X25mm	531g	25	295	36			6



- Cabo com empunhadura plástica | Cable with plastic grip | Cable con empuñadura plástica

- Utilizadas em mecânicas, industrias e cortes de chapas metálicas |

Used in mechanics, industries and cuts of sheet metal | Utilizadas en mecánicas, industrias y cortes de chapas metálicas

## Ponteiro Sextavada com protetor

Hexagonal Pointer with Protector | Puntero Sextava con protector



					DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
						KG		
1883455	300mm	528g	5	298	36			6



- Cabo com empunhadura plástica | Cable with plastic grip | Cable con empuñadura plástica

- Utilizadas em mecânicas, industrias e cortes de chapas metálicas |

Used in mechanics, industries and cuts of sheet metal | Utilizadas en mecánicas, industrias y cortes de chapas metálicas

# MINI TORNO/MORSA ARTICULADO COM VENTOSA

Mini articulated vice / vise with suction cup  
Mini torno / morsa articulado con ventosa

		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (mm)
185069	1500g	A 180 B 180

20 Quant. Min. 1



#### Base com ventosa para fixação

- Base with suction cup for attachment
- Base con ventosa para fijación

#### Articulação de 90º e 360º

- 90° and 360° Articulation
- Articulación de 90º e 360º

#### PARA SERVIÇOS LEVES E DELICADOS DE SOLDA, INSPEÇÃO, MONTAGEM, AJUSTES, POLIMENTO E ETC

For light and delicate welding services, inspection, assembly, adjustments, polishing and etc.  
Para servicios ligeros y delicados de soldadura, inspección, montaje, ajustes, pulido y etc

- Possui base emborrachada que se prende a superfícies lisas e planas através de sucção de ar.
- Cabeça giratória a 360º e inclina até 90º
- Garras com pontas emborrachadas, mais segurança, firmeza e menor risco de estragar os objetos
- Manivelas de regulagem e travamento da base, das garras e da cabeça giratória
- Com esta ferramenta você pode trabalhar o mesmo objeto em diversos ângulos, sem a necessidade de ficar prendendo e desprendendo
- Has a rubber base that attaches to flat and smooth surfaces through air suction.
- Rotating 360° head and tilts up to 90°
- Rubber-tipped jaws, more safety, firmness and less risk of spoiling objects
- Adjusting and locking handles for base, claws and swivel head
- With this tool you can work the same object from several angles, without the need to be holding and releasing
- Posee una base de goma que se atiene a superficies planas y planas a través de succión de aire.
- Cabeza giratoria a 360º e inclina hasta 90º
- Garras con puntas de goma, más seguridad, firmeza y menor riesgo de estropear los objetos
- Maniveles de regulación y bloqueo de la base, de las garras y de la cabeza giratoria
- Con esta herramienta usted puede trabajar el mismo objeto en diversos ángulos, sin la necesidad de quedar atrapando y desprendiendo

# MINI TORNO/MORSA 70MM BASE ARTICULADA

Mini lathe / vise 70mm hinged base  
Mini torno / morsa 70mm base articulada

185089	DIMENSÕES   SIZE   TAMÀO (mm)	A	B	C	Quant. Min.
990g	130	240	20	1	



**Mordentes emborrachados**  
- Rubber cheeks  
- Mordazas emborrachadas




**Suporte para Furadeira**  
- Drill Holder  
- Soporte para Taladro



**Articulação de 90° e 360°**  
- 90° and 360° Articulation  
- Articulación de 90° e 360°

**Encaixe da base emborrachado**  
- Rubber Base Fit  
- Encaje de la base de goma



## MULTIFUNCIONAL

| MULTIFUNCTIONAL

Possui suporte de furadeira indicado para trabalhos leves, o suporte facilita muito na hora de fazer perfurações.

It has drill holder indicated for light work, the stand makes it much easier to drill holes.

Tiene soporte de taladro indicado para trabajos ligeros, el soporte facilita mucho a la hora de hacer perforaciones.

Proporciona maior precisão na perfuração e menor possibilidade de quebra, principalmente das brocas finas.

Provides greater accuracy in drilling and less chance of breakage, mainly of fine drills.

Proporciona mayor precisión en la perforación y La menor posibilidad de rotura, principalmente de las brocas finas.

## PARA FAZER ACABAMENTOS, CORTAR, LIMAR, LIXAR, ETC.

To make finishes, cut, lime, sand, etc.  
Para hacer acabamientos, cortar, lima, lijar, etc.

## TRABALHO PRÁTICO

| PRACTICAL WORK | TRABAJO PRACTICO

É ideal para realizar trabalhos que necessitam mobilidade para trabalhar perfeitamente em vários ângulos.

It is ideal for carrying out need mobility to work perfectly from various angles.

Es ideal para realizar trabajos que necesitan movilidad para trabajar perfectamente en varios ángulos.

## Tornos / Morsas de Bancada

Bench Vices | Prensatornillos




- Indicado para ferramentas, oficinas, serralherias e pra segurar peças e equipamentos em geral, na construção civil, e também na montagem e desmontagem de componentes |

Indicated for tools, workshops, locksmiths and to insure parts and equipment in general, in civil construction, as well as assembly and disassembly of components |

Indicado para herramientas, talleres, cerrajerías y para asegurar piezas y equipamientos en general, en la construcción civil, y también en el montaje y desmontaje de componentes

- Embalagem individual | Individual packing | Embalaje individual

novo	dimensões   size   tamaño (mm)				Quant. Min.	
		A	B	C		
1850555	1 1/2" (40 mm)	118	88	40	20	0
1850755	2" (50 mm)	120	110	50	20	0
1850955	2 1/2" (60 mm)	124	110	60	20	0
1851155	3" (75 mm)	120	117	75	20	0



## Tornos / Morsas Base Giratória

Bench Vices | Prensatornillos




- Indicado para ferramentas, oficinas, serralherias e pra segurar peças e equipamentos em geral, na construção civil, e também na montagem e desmontagem de componentes |

Indicated for tools, workshops, locksmiths and to insure parts and equipment in general, in civil construction, as well as assembly and disassembly of components |

Indicado para herramientas, talleres, cerrajerías y para asegurar piezas y equipamientos en general, en la construcción civil, y también en el montaje y desmontaje de componentes

- Embalagem individual | Individual packing | Embalaje individual

novo	dimensões   size   tamaño (mm)				Quant. Min.	
		A	B	C		
1862355	4" (100 mm)	133	265	100	1	0
1862555	5" (125 mm)	140	270	125	1	0
1862755	6" (150 mm)	170	345	150	1	0
1862955	8" (200 mm)	221	408	200	1	0



# CARPINTARIA

CARPENTRY | CARPINTERÍA



## FERRAMENTAS DE CARPINTEIRO

CARPENTER'S TOOLS

HERRAMIENTAS DE CARPINTERO

As ferramentas de carpinteiro GROSS, MTX e Sparta possuem ferramentas de extrema eficiência para o trabalho a ser desenvolvido. Utilizando matérias primas de qualidade as ferramentas tem um ótimo desempenho e proporcionam um excelente resultado. O profissional irá se surpreender com as ferramentas da marca GROSS e o usuário final com as ferramentas da MTX e Sparta..

The GROSS, MTX and Sparta carpenter tools have extreme efficiency tools for the job to be developed. Using quality raw materials the tools have a great performance and provide an excellent result. The professional will be amazed with the GROSS brand tools and the end user with MTX and Sparta tools.

Las herramientas de carpintero GROSS, MTX y Sparta poseen herramientas de extrema eficiencia para el trabajo a ser desarrollado. Utilizando materias primas de calidad las herramientas tienen un óptimo desempeño y proporcionan un excelente resultado. El profesional se sorprenderá con las herramientas de la marca GROSS y el usuario final con las herramientas de MTX y Sparta.

### SIMBOLOGIA



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO DA PEÇA  
Part Weight  
Peso de la Pieza



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster




QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima



## Grampo Angular Angular Cleat | Grapa Angular



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		
20320555	149g	75	210	110	100	100	10




- Produzido em alumínio | Produced in aluminum | Producido en aluminio
- Ideal para esquadrejar peças angulares | Ideal for squaring angled pieces | Ideal para encuadrar piezas angulares

## Grampo Sargento Tipo F

Staple Sergeant Type F | Grapa Sargento Tipo F



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		
204029	6" (150 mm)	358	80	210	150	50	50	0
204039	8" (200 mm)	385	80	260	200	50	50	0
204059	12" (300 mm)	438	80	365	300	50	50	0




- Corpo em aço carbono | Carbon steel body | Cuerpo en acero al carbono
- Cabo emborrachado | Rubberized cable | Mango de goma

## Grampo Sargento Aperto Rápido

Staple Sergeant Quick Tight | Grapa Sargento Apriete Rápido



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		
205619	6" (150 mm)	184	150	280	150	96	96	12
205629	8" (200 mm)	196	155	335	200	96	96	12




- Aperto rápido | Quick Tight | Apriete rápido
- Ideal para fixar peças em processos de colagem, montagem de móveis entre outros | Ideal for securing parts in bonding processes, assembling furniture among others | Ideal para fijar piezas en procesos de pegado, montaje de muebles entre otros
- Grampo em plástico rígido ABS de alta resistência | High tensile ABS plastic clamp | Clip de plástico rígido ABS de alta resistencia
- Não usar para sustentação de peças | Do not use for parts | No utilizar para la ayuda de piezas

## Grampo Multiuso para Marceneiro

Multipurpose Clip for Handyman | Grapa Multiuso para carpintero




		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C		
2078255	3"(75mm)	40	83	33	200	200	0
2078455	4"(100mm)	50	115	42	200	200	0
2078655	6"(150mm)	84	160	70	100	100	0
2078855	9"(225mm)	99	205	82	100	100	0



## Grampo em Forma de C C-shaped clip | Grapa en forma de C



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
206039	3" (75 mm)	90	170	75	24	12	
206049	4" (100 mm)	110	215	100	24	12	
206059	5" (125 mm)	125	250	125	24	4	
206069	6" (150 mm)	130	280	150	24	6	




- Corpo de ferro reforçado | Reinforced iron body | Cuerpo de hierro reforzado
- Protetor dos mordentes de plástico | Plastic Cheek Protector | Protector de las mordazas de plástico

## Grampo em Forma de C Ajustável C-shaped clip Adjustable | Grapa en forma de C ajustable



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
206109	2" - 3" (50 - 75 mm)	80	130	75	48	12	
206129	3" - 6" (75 - 150 mm)	95	170	150	24	6	
206149	4" - 7" (100 - 175 mm)	110	195	175	12	6	




Ajuste de Tamanho  
- Size Adjustment  
- Ajuste de tamaño

- Corpo de ferro reforçado | Reinforced iron body | Cuerpo de hierro reforzado
- Fosfatizado | Phosphatized | Fosfatizado

## Grampo em Forma de C Pintado C-shaped clip Painted | Grapa en forma de C pintado



novo			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
2065055	2" (50 mm)	73	110	50	120	0	
2065355	3" (75 mm)	77	148	75	60	0	
2065655	4" (100 mm)	87	170	100	60	0	
2066255	6" (150 mm)	110	250	150	30	0	
2066555	8" (200 mm)	140	315	200	16	0	




- Corpo de ferro reforçado | Reinforced iron body | Cuerpo de hierro reforzado

## Conjunto de Grampos em Forma de C Set of C-shaped Clips | Conjunto de grapas en forma de C



novo			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
2067555	1" (25 mm)	45	55	25			
	2" (50 mm)	55	85	50	50	0	
	3" (75 mm)	65	120	75			




- Corpo de ferro reforçado | Reinforced iron body | Cuerpo de hierro reforzado
- Pintado | Painted | Pintado

## Plainas Hobbie

Hobbie Planers | Llanas Hobbie



novo barcode	nº	A	B	C	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		Quant. Min.
2102055	nº 1	50	150	65	48	0	
2102255	nº 2	53	190	75	36	0	



- Lâmina temperada de aço Rápido | Tempered steel sheet Fast | Lamina templada de acero rápido

• Corpo de aço fundido | Casting steel body | Cuerpo de acero fundiendo

• Resistente a deformações | Resistant to deformation | Resistente a las deformaciones

• Para remover excesso de madeira nos lugares pequenos e difíceis de alcançar |


To remove excess wood in places that are small and hard to reach | Para quitar exceso de madera en los lugares pequeños y difíciles de alcanzar

## Plaina Profissional

Professional Plaine | Cepilladora profesional



novo barcode	nº	A	B	C	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		Quant. Min.
2107855	nº 3	135	240	60	15	0	
2107955	nº 4	144	262	65	12	0	



- Corpo de aço fundido | Casting steel body | Cuerpo de acero fundiendo

• Resistente a deformações | Resistant to deformation | Resistente a las deformaciones

• Base lisa | Smooth base | Base lisa


• Cabo Plástico | Plastic Cable | Cable de plástico

## Machado cabo de fibra

Ax fiber cable | Machado cable de fibra



novo barcode	A	B	C	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		Quant. Min.
2163755	600g	146	373	22	24	6
2163955	800g	167	409	27	12	6



- Cabo Anatômico | Anatomical Cable | Mango Anatómico

• Aço forjado e temperado | Forged and tempered steel | Acero forjado y templado

• Ângulo de afiação 20 - 30% | Sharpening Angle 20 - 30% | Ángulo de afinación 20 - 30%




## Caixa Plástica meia esquadria

Plastic housing half miter | Caja Plástica media escuadra



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
2253055	335g	A 100 B 345 C 50 36 Quant. Min. 0




- Acompanha Serra (300mm) | Follow Saw (300mm) | Acompañante Sierra (300mm)
- Cortes em ângulos de 45° e 90° | Cuts at angles of 45° and 90° | Cortes en ángulos de 45° y 90°

## Caixa Plástica para serra meia esquadria

Plastic box for half miter saws | Caja Plástica para sierra media escuadra



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
225479	363g	A 130 B 300 C 72 24 Quant. Min. 0




- Cortes em ângulos de 22,5°, 45° e 90° | Cuts at angles of 45° and 90° | Cortes en ángulos de 45° y 90°

## Serra meia esquadria manual de precisão

Precision half-miter saw | Sierra media escuadra manual de precisión



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
227329	2.250g	A 215 B 420 C 4 Quant. Min. 0




- Permite cortes precisos em planos horizontais e verticais | Allows precise cuts in horizontal and vertical planes | Permite cortes precisos en planos horizontales y verticales

## Serra meia esquadria manual de precisão

Precision half-miter saw | Sierra media escuadra manual de precisión



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
227409	4.150g	A 170 B 550 C 160 4 Quant. Min. 0



- Permite cortes precisos em planos horizontais e verticais | Allows precise cuts in horizontal and vertical planes | Permite cortes precisos en planos horizontales y verticales
- Com inclinação da lâmina | With blade tilt | Con inclinación de la hoja

## Serrote de costa para madeira 12 TPI - 14"

Wood sawing saw 12 TPI | Serrucho de costa para madera 12 TPI

DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	350	24	6
231489 14" (350mm) KG	398g			Quant. Min.




mtx®



Cabo ergonômico de plástico e recoberto com borracha termoplástica

Ergonomic plastic cable and covered with thermoplastic rubber

Cable ergonómico de plástico y recubierto con caucho termoplástico



Lâmina de aço temperado indução e afiação a laser 2D dos dentes

Induction tempered steel blade and 2D laser sharpening of teeth

Lámina de acero templado inducción y afilado láser 2D de los dientes

- Indicado para cortes precisos de madeiras |

Suitable for precise cutting of wood |

Indicado para cortes precisos de maderas

- Para ser usado com a caixa meia esquadria (não acompanha) |

To be used with half miter box (not attached) |

Para ser utilizado con la caja media escuadra (no acompaña)

## Serrote para gesso/Drywall


Plaster saw/drywall | Serrucho para yeso / Drywall



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	180	36	12
233929 7" (180 mm) KG	198g			Quant. Min.



BLISTER



- Lâmina de aço temperado | Hardened steel blade | Lámina de acero templado

- 9 dentes por polegada | 9 teeth per inch | 9 dientes por pulgada

- Dupla afiação | Double edging | Doble afilado

- Ponta afiada para furo inicial | Sharp tip for initial hole | Punta afilada para el agujero inicial

- Linha dupla de corte | Double cutting line | Línea doble de corte

## Serrote para madeira

Miter Saw Blade | Lámina para sierra media escuadra




DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	400	24	6
235499 16" (400 mm)				
235509 18" (450 mm)	450	24	6	
235519 20" (500 mm)	500	24	6	
235799 22" (550mm)black series	550	24	6	

- 235499 | 235509 | 235519



235799

• black series



- Lâmina de aço com revestimento teflon |

Teflon coated steel blade | Lámina de acero con revestimiento teflón

- 7-8 dentes por polegada com afiação a laser 3D |

7-8 teeth per inch with 3D laser sharpening | 7-8 dientes por pulgada con afilado láser 3D |

- Cabo ergonômico de plástico e recoberto com borracha termoplástica |

Ergonomic plastic cable and covered with thermoplastic rubber |

Cable ergonómico de plástico y recubierto con caucho termoplástico



Tripla afiação a laser 3D Corte fácil e rápido nos 2 sentidos

Triple 3D laser sharpening Quick and easy cutting in 2 directions

Triple afilado láser 3D Corte fácil y rápido en los 2 sentidos

## Serrote com cabo de madeira


Hacksaw with wooden handle | Sierra con cable de madera



AUTO  
SERVIÇO



novos		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A				Quant. Min.
2318555	16" (400 mm)	400	48	4	
2318755	18" (450 mm)	450	48	6	
2318955	20" (500 mm)	500	48	6	




- Lâmina de aço | Steel blade | Lámina de acero
- Lâmina com régua | Blade with ruler | Lámina con regla
- 6 dentes por polegada temperados | 6 teeth per inch tempered | 6 dientes por pulgada templados

## Serrote para gesso/drywall cabo de madeira

Plastersaw/drywallwoodencable | Serrucho parayeso/Drywall mangodemadera



novos		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A				Quant. Min.
2339055	7" (180 mm)	320	120	0	



- Indicado para cortar gesso e drywall em geral |

Suitable for cutting plaster and drywall in general | Indicado para cortar yeso y drywall en general


- Lâmina de aço carbono | Carbon Steel Blade | Lámina de acero al carbono

## Formão cabo plástico

Plastic cable chisel | Cincel mango de plástico



novos		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
	A	B	KG			Quant. Min.
2440555	1/4"	6	215	93g	120	0
2440755	3/8"	10	233	100g	120	0
2441055	1/2"	12	233	120g	120	0
2441755	5/8"	16	250	135g	120	0
2442055	23/32"	18	245	137g	60	0
2442555	1"	24	250	148g	60	0
2443555	1.1/4"	32	257	182g	60	0
2444055	1.1/2"	38	258	267g	60	0



- Lâmina de aço carbono temperado | Tempered carbon steel blade | Lámina de acero al carbono templado

- Cabo plástico resistente | Heavy Duty Plastic Cable | Mango plástico resistente

## Formões cabo plástico com borracha

Plastic Rubber Cable Chisel | Formones mango de plástico con caucho




CrV  
Alta  
Qualidade

HRc  
60

AUTO  
SERVIÇO



novos		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
	A	B	KG			Quant. Min.
245019	1/4"	6	330	230g	50	0
245059	3/8"	10	330	244g	50	0
245079	1/2"	12	330	260g	50	0
245119	5/8"	16	330	260g	50	0
245139	23/32"	18	330	280g	50	0
245169	7/8"	22	330	300g	50	0
245189	1.1/32"	26	330	310g	50	0
245219	1.1/4"	32	330	340g	50	0
245259	1.1/2"	38	330	360g	50	0



- Lâmina de aço CrV de alta resistência para absorção de impactos |

High strength CrV steel blade for impact absorption |

Lâmina de acero CrV de alta resistencia para absorción de impactos

- Cabo anatômico de plástico com borracha termoplástica |

Anatomical plastic cable with thermoplastic rubber | Mango anatómico de plástico con caucho termoplástico


## Jogo de Formões

Chisels set | Juego de Formones



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B		Quant. Min.
244329			1/4"	6	320		
			1/2"	12	320		
			23/32"	18	320		
			15/16"	24	320	16	4

4 peças  
parts | piezas



- Lâmina de aço especial de alta resistência para absorção de impactos |

High strength special steel blade for impact absorption | Lâmina de acero especial de alta resistencia para absorcion de impactos

- Cabo anatômico de plástico com borracha termoplástica |

Anatomical plastic cable with thermoplastic rubber | Cable anatómico de plástico con caucho termoplástico


## Jogo de formões para entalhador

Chisels set | Juego de cinceles



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
2461655		140g		189	270	20	72	12

13 peças  
parts | piezas



- Lâmina de aço | Steel Blade | Lámina de acero

- Cabo plástico | Plastic cable | Cable de plástico


- Embalagem: Caixa Plástica | Packing: Plastic Box | Embalaje: Caja Plástica

## Pé de cabra

Wrecking Bar | Barreta Sacaclavos



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B		Quant. Min.
2522655	24" (600 mm)	1kg		31	600	12	0
2522855	36" (900 mm)	1.398g		14	900	12	0



- Corpo sextavado | Hexagonal body | Cuerpo hexagonal

- Aço forjado | Forged steel | Acero forjado

- Para retirar pregos, desmontar caixarias, casas de madeiras |


To remove nails, disassemble boxes, wooden houses | Para retirar clavos, desmontar cajeros, casas de madera

## Pé de cabra

Wrecking Bar | Barreta Sacaclavos



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B		Quant. Min.
252339	24" (600 mm)	1960g		45	600	6	0



- Corpo sextavado pintado | Painted hexagonal body | Cuerpo hexagonal pintado

- Aço forjado | Forged steel | Acero forjado

- Para retirar pregos, desmontar caixarias, casas de madeiras |

To remove nails, disassemble boxes, wooden houses | Para retirar clavos, desmontar cajeros, casas de madera

# MEDIÇÃO |

MEASUREMENT | MEDICIÓN



## FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

MEASURING'S TOOLS  
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

As ferramentas de medição GROSS, MTX e Sparta proporcionam precisão ao trabalho a ser desenvolvido. Utilizando matérias primas de qualidade as ferramentas tem um ótimo desempenho e proporcionam um excelente resultado tanto para profissionais quanto para amadores.

The GROSS, MTX and Sparta measuring tools give precision to the work to be done. Using quality raw materials the tools have a great performance and provide an excellent result for both professionals and amateurs.

Las herramientas de medición GROSS, MTX y Sparta proporcionan precisión al trabajo a desarrollar. Utilizando materias primas de calidad las herramientas tiene un óptimo rendimiento y proporciona un excelente resultado tanto para profesionales como para aficionados.

### SÍMBOLOGIA



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO DA PEÇA  
Part Weight  
Peso de la Pieza



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima



## Trena Trains | Cinta Métrica

AUTO  
SERVIÇO



3130255  
3130355  
3130455  
3130555


- estojo plástico | plastic case | caja de plástico
- graduação mm/pol. | graduation mm / in. | graduación mm / pulg.



3131155  
3131255  
3131455

- estojo emborrachado | rubbery | recubierto de goma
- graduação mm | graduation mm | graduación mm

novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
			A	B	C		
3131155	3m x 16mm	134g	65	65	16	120	12
3131255	5m x 18mm	203g	70	70	18	120	12
3131455	10m x 25 mm	438g	95	95	25	72	6
3130255	3m x 19mm	100g	65	65	19	120	12
3130355	5m x 25mm	242g	75	75	25	120	12
3130455	7,5m x 25mm	300g	80	80	25	60	6
3130555	10m x 25mm	395g	95	95	25	60	6



- Fita de aço | Steel strip | Cinta de acero
- Botão de trava da fita | Ribbon lock button | Botón de bloqueo de cinta
- Clipe metálico para cinto | Metal clip for belt | Clip metálico para cinturón
- Alça de nylon para transporte | Nylon carrying handle | Alza de nylon para transporte
- Gancho auto ajustável da fita | Auto Adjustable Ribbon Hook | Gancho auto ajustable de la cinta
- Embalagem: encartelado | Packing: Incarcerated | Embalaje: embalado

## Trena Trains | Cinta Métrica

AUTO  
SERVIÇO



310169  
310179  
310189


- estojo plástico | plastic case | caja de plástico
- graduação mm | graduation mm | graduación mm



3100455  
3100555  
3100655  
3100055

- estojo emborrachado | rubbery | recubierto de goma
- imantado | magnetized | magnetizado
- graduação mm/pol. | graduation mm / in. | graduación mm / pulg.

novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
			A	B	C		
310169	3m x 16mm	117g	65	65	13	120	12
310179	5m x 19mm	200g	70	70	19	120	12
310189	7,5m x 25mm	340g	80	80	25	72	6
3100455	3m x 19mm	108g	65	65	19	120	12
3100555	5m x 25mm	250g	70	70	25	120	12
3100655	7,5m x 25mm	317g	80	80	25	60	6
3100055	10m x 25mm	417g	95	95	25	60	6




- Fita de aço | Steel strip | Cinta de acero
- Estojo Anatômico | Anatomical Case | Estuche Anatómico
- 3 Botões de trava da fita | 3 Ribbon lock buttons | 3 Botones de bloqueo de cinta
- Clipe metálico para cinto | Metal clip for belt | Clip metálico para cinturón
- Alça de nylon para transporte | Nylon carrying handle | Alza de nylon para transporte
- Gancho auto ajustável da fita | Auto Adjustable Ribbon Hook | Gancho auto ajustable de la cinta
- Embalagem: encartelado | Packing: Incarcerated | Embalaje: embalado

## Trena Longa

Long Trains | Cinta Métrica Larga



novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
			A	B	C		
3143055	20m x 12,5mm	375g	145	240	22	40	0
3143555	30m x 12,5mm	468g	145	255	22	40	0
3144055	50m x 12,5mm	700g	170	260	22	20	0




- Corpo de plástico resistente | Sturdy plastic body | Cuerpo de plástico resistente
- Ponta para fixar no terreno | Fixing point on the ground | Punta para fijar sobre el terreno
- Fita de PVC milímetrada | Millimeter PVC tape | Cinta de PVC milimétrica
- Largura da Fita de 12,5mm | 12,5mm Width Thickness | Ancho de la cinta de 12,5mm
- Resistente a umidade e variações de temperatura | Resistant to moisture and temperature variations | Resistente a la humedad y variaciones de temperatura
- Manivela para recolhimento da fita | Crank for tape pickup | Manivela para la recogida de la cinta
- Clipe metálico na ponta da fita | Metal clip on the end of the ribbon | Clip metálico en la punta de la cinta
- Embalagem: caixa | Packing: Box | Embalaje: caja

## Paquímetro Digital

Digital Caliper | Calibrador Digital



novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				Quant. Min.
			A	B	C		
316119	150mm	322g	90	245	25	50	10




- Faixa de medição: (de 0" a 6") 0 a 150mm | Measuring range: (from 0 "to 6") 0 to 150mm | Rango de medición: (de 0 a 6) 0 a 150 mm
- Divisão de escala: ±0,01mm / 0,0005 - 1/64" | Accuracy: 0.01mm / 0.0005 - 1/64 " | Precisión: 0,01mm / 0,0005 - 1/64 "
- Bateria 2x 1,5V - SR44 | 2x 1.5V Battery - SR44 | Batería 2x 1,5V - SR44
- Medição fácil e com precisão | Easy and accurate measurement | Medición fácil y con precisión
- Indicado para medições internas e externas | Indicated for internal and external measurements | Indicado para mediciones internas y externas
- Embalagem: caixa plástica | Packing: plastic box | Embalaje: caja plástica

## Paquímetro Universal Universal Caliper | Calibrador Universal



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.	
3163159	6"/150mm				306g	88	245	20	50	10
3163259	8"/200mm				431g	105	310	20	50	10




- Divisão de escala  $\pm 0,02$  mm | Scale division  $\pm 0.02$  mm | División de escala  $\pm 0,02$  mm
- Faixa de medição: milímetros | Measuring range: millimeters | Rango de medición: milímetros
- Quadrimensional | Four dimensions | Cuatro dimensiones
- Cursor Monobloco | Monobloc Cursor | Cursor Monobloco
- Embalagem: caixa plástica | Packing: plastic box | Embalaje: caja plástica

## Micrômetro Micrometer | Micrómetro



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.	
3172559	0 - 25 mm				303g	75	151	30	50	5
3175059	25 - 50 mm				382g	95	185	30	50	5
3177559	50 - 75 mm				580g	108	210	30	25	5
3170059	75 - 100mm				725g	130	240	30	20	5




- Com catraca | With ratchet | Con carraca
- Fases de medição com metal duro | Measurement steps with carbide | Fases de medición con metal duro
- Uso Industrial | Industrial use | Uso Industrial
- Graduação de 0,01mm | Graduation of 0,01mm | Graduación de 0,01mm
- Embalagem: caixa plástica | Packing: plastic box | Embalaje: caja plástica

## Esquadro Square | Escuadro



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.	
3234255	10"(250mm)				108g	130	250	15	120	12
3234455	12"(300mm)				132g	130	300	15	120	12
3234655	14"(350mm)				142g	150	350	15	120	12
3235255	20"(500mm)				183g	150	500	15	120	12



- Cabo de Alumínio | Aluminum Cable | Cable de aluminio
- Lâmina de Aço carbono | Carbon Steel Blade | Lámina de Acero de carbono

## Esquadro Combinado (Uso Industrial)

Combined Square (Industrial Use) | Escuadrón Combinado (Uso Industrial)




- Nível / Esquadro | Level / Square | Nivel / Escuadra
- Corpo / Base em alumínio fundido | Cast aluminum body / base | Cuerpo / Base de aluminio fundido
- Réqua deslizante de aço inox | Stainless steel sliding ruler | Riego deslizante de acero inoxidable

## Esquadro de Aço carbono

Carbon Steel Square | Escuadra de acero carbono



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
				A	B	C		
323709	12"(300mm)	240g	210	310	2	72	0	
323719	24"(600mm)	721g	410	601	2	24	0	




- Todo em aço carbono | All in carbon steel | Todo en acero al carbono

## Esquadro de alumínio

Aluminum Square | Escuadra de aluminio



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
				A	B	C		
324719	10"(250mm)	158g	135	250	15	40	20	
324729	12"(300mm)	188g	160	300	15	40	20	
324739	14"(350mm)	225g	185	350	15	40	20	
324749	16"(400mm)	263g	210	400	15	40	0	




## Nível de Alumínio 3 Bolhas

Level of Aluminum 3 Bubbles | Nivel de aluminio  
3 burbujas



CÓDIGO	TAMANHO (MM)	PESO (KG)	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			QUANT. MÍN.	
			A	B	C		
332179	10"(250mm)	100g	50	250	25	60	0
332189	12"(300mm)	135g	50	300	25	60	0
332199	14"(350mm)	150g	50	350	25	60	0
332209	16"(400mm)	194g	50	400	25	60	0
332239	24"(600mm)	259g	50	600	25	60	0
332269	32"(800mm)	318g	50	800	25	60	0
332299	40"(1000mm)	360g	50	1000	25	60	0
332419	79"(2000mm)	733g	50	2000	25	30	0




- Margem de erro permitida: 0,057° - 1 mm / 1m | Permitted error range: 0.057° - 1 mm / 1m | Margen de error permitido: 0,057° - 1 mm / 1m
- Alumínio | Aluminum | Aluminio
- Régua Graduada | Graduated Ruler | Réqua Graduada
- 3 Bolhas | 3 Bubbles | 3 Burbujas

## Nível de Alumínio Reforçado

Level of Aluminum | Nivel de aluminio



CÓDIGO	TAMANHO (MM)	PESO (KG)	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			QUANT. MÍN.	
			A	B	C		
340049	16"(400mm)	333g	60	420	25	60	0
340069	24"(600mm)	431g	60	615	25	48	0
340089	32"(800mm)	553g	60	815	25	36	0
340109	40"(1000mm)	687g	60	1020	25	36	0



- Margem de erro permitida: 0,057° - 1 mm / 1m | Permitted error range: 0.057° - 1 mm / 1m | Margen de error permitido: 0,057° - 1 mm / 1m
- Alumínio | Aluminum | Aluminio
- 2 Bolhas / 1 Rotativa | 2 Bubbles / 1 Rotary | 2 Burbujas / 1 Rotativa
- Régua Graduada escala (mm e pol.) | Ruler graduated scale (mm and in.) | Regla Graduada escala (mm y pulg.)
- Reforçado | Reinforced | Reforzado



Bolha Rotativa  
Rotary Bubble  
Burbuja Rotativa

## Nível 2 bolhas

Level 2 bubbles | Nivel 2 burbujas



- Margem de erro permitida: 0,057° - 1 mm / 1m |

Permitted error range: 0.057° - 1 mm / 1m | Margen de error permitido: 0,057° - 1 mm / 1m

- Alumínio | Aluminum | Aluminio

- Réqua Graduada | Graduated Ruler | Réqua Graduada

## Nível de alumínio imantando

Level of aluminum magnetizing | Nivel de aluminio imantando



- Margem de erro permitida: 0,057° - 1 mm / 1m |

Permitted error range: 0.057° - 1 mm / 1m | Margen de error permitido: 0,057° - 1 mm / 1m

- Alumínio | Aluminum | Aluminio

- Imantado | Magnetized | Magnetizado

- 3 Bolhas | 3 Bubbles | 3 Burbujas

- Com 1 espelho | With 1 mirror | Con 1 espejo


## Nível Plástico imantado

Plastic Level magnetized | Nivel Plástico imantado




- 3 Bolhas | 3 Bubbles | 3 Burbujas
- Formato Torpedo | Torpedo shape | Formato de Torpedo
- Imantado | Magnetized | Magnetizado


novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
			A	B	C		
3510155	10"(250mm)	55g	47	250	17	60	0
3510255	12"(300mm)	75g	47	300	17	60	0
3510355	14"(350mm)	105g	47	350	17	60	0
3510455	16"(400mm)	125g	47	400	17	60	0
3510655	24"(600mm)	158g	47	600	17	60	0
3510855	32"(800mm)	193g	47	800	17	60	0
3511055	40"(1000mm)	233g	47	1000	17	30	0
	71"(1800mm)	500g	47	1800	17	30	0*
3512055	79"(2000mm)	380g	47	2000	17	30	0



novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
			A	B	C		
347049	16"(400mm)	305g	60	400	25	40	0
347069	24"(600mm)	415g	60	600	25	40	0
347089	32"(800mm)	545g	60	800	25	40	0
347109	40"(1000mm)	640g	60	1000	25	40	0*
347209	80"(2000mm)	1225g	60	2000	25	20	0



novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
			A	B	C		
3461155	9 1/2"(230mm) torpedo	93g	15	230	40	120	20




## Nível a laser com prumo

Plummet and laser level | Prumo y nivel láser



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
350069	125g	A 91 B 125 C 46 60 0

Quant. Min.



- Marcação de prumo | Plumb Tagging | Marcado de plomado
- Utilizados para verificar plano verticais e horizontais | Used to check vertical and horizontal planes | Utilizados para comprobar plan vertical y horizontal
- Embalagem: Plástica | Packing: Plastic | Embalaje: Plástico




## Nível a laser esquadro

Level laser square | Nivel láser escuadra



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
350079	243g	A 205 B 240 C 57 20 0

Quant. Min.



- Tipo de Marcação: Linha de ângulos | Marking Type: Line of Angles | Tipo de marcado: Línea de ángulos
- 03 Bolhas | 03 Bubbles | 03 Burbujas
- Embalagem: Caixa | Packing: Carton | Embalaje: Caja


## Nível a laser com tripé

Laser Level with Tripod | Nivel láser con trípode



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
350209	10m	195g	A 124 B 242 C 30 40 10

Quant. Min.




- Magnético | Magnetic | Magnético
- Altura do tripé 150mm | Tripod height 150mm | Altura del trípode 150mm
- 3 Bolhas | 3 Bubbles | 3 Burbujas
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Prumo / Nível a Laser com tripé

Plumb / Laser Level with Tripod | Prumo / Nivel a láser con trípode



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
350229	213g	125	240	35	40



Magnético  
Magnetic  
Magnético


- Magnético | Magnetic | Magnético
- Marcação em vertical e horizontal | Cross marking | Marcado en cruz
- Altura do tripé 220mm | Tripod height 220mm | Altura del trípode 220mm
- 4 bolhas | 4 Bubbles | 4 Burbujas
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister
- Alcance da marcação em cruz 10 metros | Cross-marking range 10 meters | Alcance del marcado en cruz 10 metros
- Alcance da marcação em ponto 50 metros | Point-marking range 50 meters | Alcance del marcado en punto 50 metros

## Nível a laser para furação

Level laser square | Nivel láser escuadra



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
350409	5m	402g	125	250	60



- Marcação para furação | Drilling marking | Marcado para perforación
- Coletor de pó | Dust collector | Colector de polvo
- 2 Bolhas | 2 Bubbles | 2 Burbujas
- Diâmetro máximo 10mm | Maximum diameter 10mm | Diámetro máximo 10mm
- Ideal para acabamentos de instalações | Ideal for finishing installations | Ideal para acabados de instalaciones
- Protetor plástico na parte inferior | Plastic protector on the bottom | Protector plástico en la parte inferior
- Embalagem: Caixa | Packing: Carton | Embalaje: Caja



Aplicação  
Application  
Aplicación

## Tripé Tripod | Trípode




DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A



Quant. Min.



- Alumínio | Aluminum | Aluminio
- Ajuste de altura | Height Adjustment | Ajuste de altura
- Elevação 420 - 1260 mm | Elevation 420 - 1260 mm | Elevación 420 - 1260 mm
- Rosca 5/8" | Thread 5/8 " | Rosca 5/8 "
- Acessório para produtos: 350339 e 350359 | Accessory for products: 350339 and 350359 | Accesorio para productos: 350339 y 350359

## Nível de canto

Level of corner | Nivel de esquina




DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A



Quant. Min.



- Plástico | Plastic | Plástico
- Magnético | Magnetic | Magnético
- 3 Bolhas de medição | 3 Measuring bubbles | 3 Burbujas de medición
- Embalagem: Caixa | Packing: Carton | Embalaje: Caja




Aplicação  
Application  
Aplicación

## Nível a Laser de alta precisão com tripé

High Precision Laser Level with Tripod | Nivel láser de alta precisión con trípode

Barcode	10m	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
350339	2863g	275	A 460
		4	B 0
			Quant. Min.



Distância aproximada de operação:  
~10m  
Approximate operating distance: ~

10m  
Distancia aproximada de  
funcionamiento: ~ 10m  
Potência do laser: 1nW  
Laser power: 1nW  
Potencia del laser: 1nW  
Comprimento da onda do laser:  
650nm  
Laser wave length: 650nm  
Longitud de la onda del laser: 650nm  
Alimentação: 3 Pilhas AA 1,5V  
Power: 3 AA batteries 1,5V  
Alimentación: 3 pilas AA 1,5V



Maleta com o Nível e os acessórios  
Suitcase with the Levels of the Accessories  
Maleta con Nivel e los accesorios



Base giratória (regulável) 360°  
Swivel base (adjustable) 360°  
Base giratoria (ajustable) 360°

- Alta precisão de onda horizontal e vertical: ~2nW/m |

High horizontal and vertical wave precision: ~ 2nW / m |

Alta precisión de onda horizontal y vertical: ~ 2nW / m

- Auto nivelamento | Auto leveling | Auto nivelación

- Marcação em cruz | Cross marking | Marcado en cruz

- Óculos de proteção | Protective goggles | Anteojos de protección

- Altura tripé 1100m, rosca 5/8" | Tripod height 1100m, thread 5/8 " | Altura de trípode 1100m, rosca 5/8 "

- 3 bolhas | 3 bubbles | 3 burbujas

- Embalagem: Caixa Plástica | Packing: Plastic Box | Embalaje: Caja Plástica

# NÍVEL A LASER 5 LINHAS


5 LEVEL LASER LEVEL | NIVEL A LASER 5 LÍNEAS

	350359		10mt		2333g	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (mm)				
				A	125	B	355	6	Quant. Min.	1



## DESCRIÇÃO

- Alcance: 10m ambientes internos
- Aviso sonoro de desnivelamento
- Possui 3 bolhas de nivelamento
- Utiliza 3 Pilhas AA (incluso)
- Fonte Bivolt (incluso)
- Óculos para melhor visualização do laser (incluso)
- Acompanha maleta para transporte



## DESCRIPTION

- Range: 10m indoor environments
- Unbalanced sound warning
- It has 3 leveling bubbles
- Uses 3 AA batteries (included)
- Bivolt Source (included)
- Glasses for better visualization of the laser (included)
- Carrying case included

## DESCRIPCIÓN

- Alcance: 10m ambientes internos
- Advertencia sonora de desnivel
- Tiene 3 burbujas de nivelación
- Utiliza 3 pilas AA (incluidas)
- Fuente Bivolt (incluido)
- Gafas para una mejor visualización del láser (incluido)
- Acompaña maletín para transporte

## LIGA E DESLIGA

- ON AND OFF
- LIGA Y APAGADO

## AJUSTE PRECISO 360°

- 360° PRECISION ADJUSTMENT
- 360° PRECISIÓN AJUSTAMIENTO



## 4 SAÍDAS DE LINHAS VERTICais

- 4 OUTPUTS OF VERTICAL LINES
- 4 SALIDAS DE LÍNEAS VERTICALES


## SAÍDA DE LINHA HORIZONTAL

- HORIZONTAL LINE OUTPUT
- SALIDA DE LÍNEA HORIZONTAL

## BASE AJUSTÁVEL

- ADJUSTABLE BASE
- BASE AJUSTABLE

- Comprimento da onda do laser: 650nm
- Laser wave length: 650nm
- Longitud de la onda del laser: 650nm
- Nível de Precisão +/- 0,5mm/5m
- Accuracy Level +/- 0,5mm / 5m
- Nivel de precisión +/- 0,5mm / 5m
- Desvio do angulo direito 90° a +/- 1°
- Deviation from right angle 90° to +/- 1°
- Desviación del ángulo derecho 90° a +/- 1°




## PAINEL FRONTAL

### BOLHA DE NÍVEL ILUMINADO

- ILLUMINATED LEVEL BUBBLE
- BURBUJA DE NIVEL ILUMINADO

### LINHA HORIZONTAL

- HORIZONTAL LINE
- LÍNEA HORIZONTAL



### LINHA VERTICAL

- VERTICAL LINE
- LÍNEA VERTICAL

### CLIQUE DUPLO PARA AÇÃO NAMENTO DAS 4 LINHAS VERTICais

- DOUBLE CLICK FOR TRANSFER OF 4 VERTICAL LINES
- CLIQUE DOBLE PARA ACCIONAMIENTO DE LAS 4 LÍNEAS VERTICALES

### INTENSIDADE DO LASER

- LASER INTENSITY
- INTENSIDAD DEL LÁSER

## Nível Laser MTX

projeta em qualquer superfície, rápido e sem riscar.

- A ferramenta é utilizada para calibrar as posições corretas relativas dos objetos na distância, marcando as bases. Perfeito para instalar prateleiras, pendurar quadros, colocar portas, azulejos, janelas, etc.

- MTX Laser Level projects in any surface, fast and without scratching.

- The tool is used to calibrate the relative positions of objects in the distance, marking the bases. Perfect for installing shelves, hang frames, put doors, tiles, windows, etc.

- Nivel láser MTX proyecta en cualquier superficie, rápido y sin rayar.

- La herramienta se utiliza para calibrar las posiciones correctas relativas de los objetos en la distancia, marcando las bases. Perfecto para instalar estantes, colgar cuadros, colocar puertas, azulejos, ventanas, etc.

# MONTAGEM

ASSEMBLY | MONTAJE



## FERRAMENTAS DE MONTAGEM

ASSEMBLY'S TOOLS  
HERRAMIENTAS DE MONTAJE

As ferramentas de montagem GROSS, MTX proporcionam a ergonomia apropriada ao trabalho a ser desenvolvido. Utilizando matérias primas de qualidade as ferramentas tem um ótimo desempenho e proporcionam um excelente resultado tanto para profissionais quanto para amadores. Toda a ferramenta é testada para realizar o trabalho com perfeição e confiança.

The GROSS, MTX assembly tools provide the appropriate ergonomics for the work to be done. Utilizing quality raw materials the tools have a great performance and provide an excellent result for both professionals and amateurs. The entire tool is tested to perform the job with perfection and confidence.

Las herramientas de montaje GROSS, MTX proporcionan la ergonomía apropiada al trabajo a ser desarrollado. Utilizando materias primas de calidad las herramientas tienen un óptimo desempeño y proporcionan un excelente resultado tanto para profesionales como para aficionados. Toda la herramienta se prueba para realizar el trabajo con la perfección y la confianza.

### SÍMBOLOGIA



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO DA PEÇA  
Part Weight  
Peso de la Pieza



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima



## Rebitador Manual Tipo Alicate

Manual Riveter Pliers Type | Rebajador Manual Tipo Alicate




• 405159

• 405249



DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)			Quant. Min.
	A	B	C	
405159	225mm	542g	130 225 30	24 0
405249	250mm	583g	130 250 30	24 0



- Rebites | Rivets | Remaches 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 mm
- Indicado para unir peças como: chapas, tubos, perfis através de rebites de repuxo | Suitable for joining parts such as: plates, pipes, profiles through fissure rivets | Indicado para unir piezas como: chapas, tubos, perfiles a través de remaches de repuesto
- Corpo em chapa de aço fundido | Body in cast steel sheet | Cuerpo en chapa de acero fundido
- Rebites de alumínio e de aço | Aluminum and steel rivets | Rejillas de aluminio y de acero
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Rebitador Tipo Alicate

Riveter Pliers Type | Rebajador Tipo Alicate



• 405279





Cabeça ajustável 0-90°  
Adjustable head 0-90°  
Cabeza ajustable 0-90°



• 405339



Cabeça giratória 0-360°  
Swivel head 0-360°  
Cabeza giratoria 0-360°





- Rebites | Rivets | Remaches 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 mm
- Indicado para unir peças como: chapas, tubos, perfis através de rebites de repuxo | Suitable for joining parts such as: plates, pipes, profiles through fissure rivets | Indicado para unir piezas como: chapas, tubos, perfiles a través de remaches de repuesto
- Corpo em chapa de aço fundido | Body in cast steel sheet | Cuerpo en chapa de acero fundido
- Rebites de alumínio e de aço | Aluminum and steel rivets | Rejillas de aluminio y de acero
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Rebitador Manual Tipo Alavanca

Manual Riveter Type Lever | Rebajador Manual Tipo Palanca



	405359		500mm		2030g	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A 175	B 540	C 45		10		0
--	--------	--	-------	--	-------	--------------------------------	----------	----------	---------	--	----	--	---




- Rebites | Rivets | Remaches | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 6,4 mm
- Indicado para unir peças como: chapas, tubos, perfis através de rebites de repuxo | Suitable for joining parts such as: plates, pipes, profiles through fissure rivets | Indicado para unir piezas como: chapas, tubos, perfiles a través de remaches de repuesto
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Rebitador Manual Tipo Alavanca

Manual Riveter Type Lever | Rebajador Manual Tipo Palanca

	4053855		450 mm		930g	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A 110	B 450	C 35		10		0
--	---------	--	--------	--	------	--------------------------------	----------	----------	---------	--	----	--	---



- Rebites | Rivets | Remaches | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,0 mm
- Indicado para unir peças como: chapas, tubos, perfis através de rebites de repuxo | Suitable for joining parts such as: plates, pipes, profiles through fissure rivets | Indicado para unir piezas como: chapas, tubos, perfiles a través de remaches de repuesto
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja



## Grampeador e Pinador manual - Profissional

Stapler and Manual Pincher - Professional | Grapadora y Pinador manual - Profesional



- Grampos e Pinos Tipo I Clamps and Pins Type I Grapas y Perros Tipo: 36, 140, 300, 500
- Para utilização em estofarias I For use on upholstery I Para uso en tapizados
- Ajuste de pressão I Pressure adjustment I Ajuste de presión
- Uso profissional I Professional use I Uso profesional
- Para grampos de 6 - 14mm I For 6 - 14mm clamps I Para grapas de 6 - 14mm
- Corpo em chapa de aço cromado I Chrome plated steel body I Cuerpo en chapa de acero cromado
- Embalagem: Blister I Packing: Blister I Embalaje: Blister
- Acompanha 50 Grampos I Accompany Clamps I Acompaña Clips
- Compartimento para 100 grampos Tipo 140, 95 grampos Tipo 36, 85 grampos Tipo 300 e 500

BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
409019	908g	210	275	25	24





## Grampeador Tapeceiro | Controle de Pressão

Stapler Upholsterer | Pressure Control | Grapadora Tapicería | Control de Presión



- Para utilização em estofarias I For use on upholstery I Para uso en tapizados
- Ajuste de pressão I Pressure adjustment I Ajuste de presión
- Para grampos tipo 53 de 4 - 14mm I For clamps type 53 in 4 - 14mm I Para grapas tipo 53 de 4 - 14mm
- Corpo em chapa de aço cromado I Chrome plated steel body I Cuerpo en chapa de acero cromado
- Embalagem: Blister I Packing: Blister I Embalaje: Blister
- Acompanha 50 Grampos I Accompany Clamps I Acompaña Clips
- Compartimento para 100 grampos Tipo 53

BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
409029	650g	170	195	30	40



## Grampeador Tapeceiro



Stapler Upholsterer | Grapadora Tapicería



BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
409039	475g	160	185	30	40



- Para utilização em estofarias I For use on upholstery I Para uso en tapizados
- Para grampos tipo 53 de 4-8 mm I For Type 53 Clips I Para grapas tipo 53
- Corpo em chapa de aço cromado I Chrome plated steel body I Cuerpo en chapa de acero cromado
- Embalagem: Blister I Packing: Blister I Embalaje: Blister
- Acompanha 50 Grampos I Accompany Clamps I Acompaña Clips
- Compartimento para 100 grampos Tipo 53



## Grampeador Taapeceiro de Plástico Stapler Upholsterer Plastic | Grapadora Tapicería de Plástico



BLISTER



- Para utilização em estofarias | For use on upholstery | Para uso en tapizados
- 4 Para grampos tipo 53 de 4 - 8mm | For 4 - 8mm clamps | Para grapas de 4 -8mm
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister
- Corpo Plástico | Plastic Body | Cuerpo Plástico
- Acompanha 50 Grampos | Accompany Clamps | Acompaña Clips
- Compartimento para 100 grampos Tipo 53

## Grampeador Taapeceiro Reforçado

Stapler Upholsterer Reinforced | Grapadora Tapicería reforzada



- Ajuste de Pressão | Pressure Adjustment | Ajuste de presión
- Cabo emborrachado | Rubberized cable | Cable de goma
- Corpo de metal reforçado | Reinforced metal body | Cuerpo de metal reforzado
- Grampo tipo 53 (4-14mm) | Type 53 clip (4-14mm) | Grapa tipo 53 (4-14mm)
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Grampeador Manual

Manual Stapler | Grapadora manual


AUTO SERVIÇO



NOVO	4200355	KG	950g	A	20	B	Quant. Min.
------	---------	----	------	---	----	---	-------------



- Kit Contém | Kit Contains | Kit Contiene
- Grampeador (6-14mm) | Stapler (6-14mm) | Grapadora (6-14mm)
- Trena de 2mt x 13mm | Measuring tape2 mt x 13mm | Trena de 2 mt x 13mm
- 500 grampos tipo 53 (8mm) | 500 cli ps type 53 (8mm) | 500 grapas ti po 53 (8mm)



## Extrator de grampos

Staple Remover | Extractor de grapas



409129



universal



143g

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

B


C



84



Quant. Min.  
42



## Grampos

Clamp | Grapa



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

B

C




Quant. Min.

		A	B	C	
411169	6 mm - tipo 53	6	11,3	0,7	300 0
411189	8 mm - tipo 53	8	11,3	0,7	300 0
411209	10 mm - tipo 53	10	11,3	0,7	240 0
411229	12 mm - tipo 53	12	11,3	0,7	180 0
411249	14 mm - tipo 53	14	11,3	0,7	180 0



• Tipo I Type 53



10,6

- Embalagem caixa com 1000 peças | Packing box with 1000 pieces | Embalaje caja con 1000 piezas

## Grampos Temperados

Clamp | Grapa



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

B

C




Quant. Min.




• Tipo I Type 53



• Tipo I Type 140



• Tipo I Type 36 U



- Temperados | Tempered | Sazonado

- Embalagem caixa com 1000 peças | Packing box with 1000 pieces | Embalaje caja con 1000 piezas

## Pinos para pinadores manuais

Staple Remover | Extractor de grapas



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A


B

C



Quant. Min.

		A	B	C	
415109	10 mm - Tipo 300 T-VT	0,088g	10	1,25	1 250 0
415129	12 mm - Tipo 300 T-VT	0,105g	12	1,25	1 250 0
415149	14 mm - Tipo 300 T-VT	0,126g	14	1,25	1 200 0




- Tipo I Type 300 T-VT
- Com Cabeça | With head | Con Cabeza
- Embalagem caixa com 1000 peças | Packing box with 1000 pieces | Embalaje caja con 1000 piezas

## Rebites de repuxo

Flake rivets | Rejillas de repuesto



			<b>DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)</b>	A	B	Caja	Quant. Min.
406109	3,2 x 6 mm	0,050g	3,2	6	400	200	
406209	3,2 x 8 mm	0,052g	3,2	8	400	200	
406259	3,2 x 10 mm	0,052g	3,2	10	400	100	
406279	3,2 x 12 mm	0,057g	3,2	12	400	100	
406319	4,0 x 6 mm	0,070g	4,0	6	200	100	
406329	4,0 x 8 mm	0,076g	4,0	8	200	100	
406359	4,0 x 10 mm	0,078g	4,0	10	200	100	
406409	4,0 x 12 mm	0,084g	4,0	12	200	100	
406439	4,0 x 14 mm	0,090g	4,0	14	200	100	
406459	4,0 x 16 mm	0,091g	4,0	16	200	100	
406509	4,8 x 8 mm	0,110g	4,8	8	200	100	
406559	4,8 x 10 mm	0,120g	4,8	10	200	100	
406609	4,8 x 12 mm	0,125g	4,8	12	200	100	
406639	4,8 x 14 mm	0,132g	4,8	14	100	50	
406659	4,8 x 16 mm	0,143g	4,8	16	100	50	




- Corpo Alumínio | Body Aluminum | Cuerpo Aluminio
- Embalagem: pacotes com 50 peças | Packing: packages with 50 pieces | Embalaje: paquetes con 50 piezas

## Pinos para pinadores pneumáticos

Pines | Pinos




			<b>DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)</b>	A	B	C	Caja	Quant. Min.
576029	10 mm - 18GA - cx 5000 pçs	450g	10	1,25	1	20	0	
576049	15 mm - 18GA - cx 5000 pçs	750g	15	1,25	1	20	0	
576069	20 mm - 18GA - cx 5000 pçs	823g	20	1,25	1	20	0	
576089	25 mm - 18GA - cx 5000 pçs	1075g	25	1,25	1	20	0	
576109	30 mm - 18GA - cx 5000 pçs	1300g	30	1,25	1	20	0	
576149	35 mm - 18GA - cx 5000 pçs	1500g	35	1,25	1	10	0	
576169	40 mm - 18GA - cx 5000 pçs	1700g	40	1,25	1	10	0	
576209	50 mm - 18GA - cx 5000 pçs	2020g	50	1,25	1	10	0	




- Largura 1,25mm | Width 1,25mm | Ancho 1,25mm
- Espessura 1mm | Thickness 1mm | Espesor 1mm
- Caixa com 5.000 peças | Box with 5,000 pieces | Caja con 5.000 piezas

## Grampos para grampeadores pneumáticos

Bobby pins | Clips



			<b>DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)</b>	A	B	C	Caja	Quant. Min.
576529	6 mm - 20GA - cx 5000 pçs	500g	6	1,25	1	30	0	
576549	8 mm - 20GA - cx 5000 pçs	600g	8	1,25	1	30	0	
576569	10 mm - 20GA - cx 5000 pçs	700g	10	1,25	1	30	0	
576609	16 mm - 20GA - cx 5000 pçs	933g	16	1,25	1	15	0	
576649	22 mm - 20GA - cx 5000 pçs	1300g	22	1,25	1	15	0	




- Largura 11,2mm | Width 11,2mm | Ancho 11,2mm
- Espessura 0,6mm | Thickness 0,6mm | Espesor 0,6mm
- Caixa com 5.000 peças | Box with 5,000 pieces | Caja con 5.000 piezas

## Pinador Pneumático para pinos 10-50mm

Pneumatic Pincher/10-50mm | Pintor Neumático/10-50mm

			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
574109	10 - 50mm	1120g	A 270    B 245    10    0 Quant. Min.




- Pressão de trabalho: 7 BAR (100 PSI)

## Grampeador Pneumático para grampos 10 - 22 mm

Pneumatic Stapler | Grapadora Neumática

			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
574209	10 - 22mm	1483g	A 190    B 260    10    0 Quant. Min.



- Pressão de trabalho: 7 BAR (100 PSI)

# AUTOMOTIVA

AUTOMOTIVE | AUTOMOTOR



## FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS

AUTOMOTIVE'S TOOLS  
HERRAMIENTAS AUTOMOTORES

As ferramentas automotivas MTX e Sparta proporcionam a ergonomia apropriada ao trabalho a ser desenvolvido. Utilizando matérias primas de qualidade as ferramentas tem um ótimo desempenho e proporcionam um excelente resultado tanto para profissionais quanto para amadores.

MTX and Sparta automotive tools provide the right ergonomics for the work to be done. Utilizing quality raw materials the tools have a great performance and provide an excellent result for both professionals and amateurs.

Las herramientas automotrices MTX y Sparta proporcionan la ergonomía apropiada al trabajo a ser desarrollado. Utilizando materias primas de calidad las herramientas tienen un óptimo desempeño y proporcionan un excelente resultado tanto para profesionales como para aficionados.

### SÍMBOLOGIA



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO DA PEÇA  
Part Weight  
Peso de la Pieza



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima



## Soquete para vela estriado 1/2"


Socket for candle | Enchufe para la vela



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG		
				16	135	96	24	
				21	133	96	24	Quant. Min.

**CrV**  
Alta  
Qualidade

AUTO  
SERVIÇO



- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido
- Encaixe 1/2" | Fitting 1/2" | Encaje 1/2"
- Com imã | With magnet | Con el imán

## Jogo de Soquetes 1/2"

Socket Set | Juego de Enchufe



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	Ø	KG			
				17				
				19				
				21				

**HEX**

**CrMo**  
STAHL

**IMPACT**

**SOFT GEAR**



- Indicado para utilização em ferramentas pneumáticas | Suitable for use on pneumatic tools | Indicado para uso en herramientas neumáticas
- Resistente a impactos | Impact resistant | Resistente a impactos
- Encaixe 1/2" | 1/2" fitting | Enganche 1/2"

## Soquetes Estriado


Striated Sockets | Enchufe Estriado



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG		
				16	65	240	40	
				21	65	150	25	Quant. Min.

**BIHEX**

**CrV**  
Alta  
Qualidade




- Longo | Long | Largo
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"

## Jogo de Soquetes | Multifuncional

**Socket Set Multifunctional** | Juego de Enchufe multifuncional



antigo	novo			KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	C	H	Quant.	Min.
13190	1319055	encaixe 1/2"		675g	11-32	153	20	10				
13191	1319155	encaixe 3/8"		191g	6-21	123	96	12				



Ajustável a várias cabeças de parafusos  
Adjustable to multiple screw heads  
Ajustable a varias cabezas de tornillo


- **Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido**

## **Soquetes Sextavados Temperados 1/2"**

**Tempered Hexagonal Sockets** | Enchufes Sexto Templado



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		KG	A	B		
1380855	8 mm	55g	50	8	200	20
1380955	9 mm	55g	50	9	200	20
1381055	10 mm	55g	50	10	200	20
1381155	11 mm	55g	50	11	200	20
1381255	12 mm	55g	20	12	200	10
1381355	13 mm	63g	50	13	200	10
1381455	14 mm	63g	50	14	200	10
1381555	15 mm	65g	50	15	200	10
1381655	16 mm	65g	25	16	200	10
1381755	17 mm	75g	20	17	160	8
1381855	18 mm	75g	50	18	160	8
1381955	19 mm	81g	50	19	160	8
1382055	20 mm	88g	25	20	160	8
1382155	21 mm	94g	50	21	160	8
1382255	22 mm	106g	50	22	160	8
1382355	23 mm	117g	50	23	120	6
1382455	24 mm	121g	50	24	120	6
1382655	26 mm	165g	30	26	100	5
1382755	27 mm	175g	50	27	100	5
1382855	28 mm	200g	40	28	80	4
1383055	30 mm	213g	50	30	80	4
1383255	32 mm	200g	50	32	80	4
1384555	3/8"	55g	3/8"	100	200	10
1384655	7/16"	55g	7/16"	40	200	10
1384755	1/2"	55g	1/2"	100	200	10
1384855	9/16"	63g	9/16"	100	200	10
1384955	5/8"	65g	5/8"	100	200	10
1385055	11/16"	75g	11/16"	40	160	8
1385155	3/4"	75g	3/4"	100	160	8
1385255	13/16"	88g	13/16"	100	160	8
1385355	7/8"	106g	7/8"	100	160	8
1385455	15/16"	117g	15/16"	100	120	6
1385555	1"	165g	1"	40	100	5
1385655	1.1/8"	200g	1.1/8"	100	80	4
1385755	1.3/16"	213g	1.3/16"	40	80	4
1385855	1.1/4"	220g	1.1/4"	100	80	4



- Encaixe ½" | Fitting ½ " | Encaje ½ "
  - Acabamento Niquelado e cromado fosco |Finish Nickel plated and chrome plated | Acabado Niquelado y cromado mate

## Soquetes Estriado 1/2"

Striated Sockets 1/2" | Enchufes Estriado 1/2"



**STEL'S**

	KG	DIMENSÕES   SIZE		TAMANHO (MM)		Quant. Min.
		A	B			
1390855	8 mm	55g	35	8	200	10
1390955	9 mm	55g	35	9	200	10
1391055	10 mm	55g	35	10	200	10
1391155	11 mm	55g	35	11	200	10
1391255	12 mm	55g	35	12	200	10
1391355	13 mm	63g	40	13	200	20
1391455	14 mm	63g	40	14	200	20
1391555	15 mm	65g	40	15	200	20
1391655	16 mm	65g	40	16	200	20
1391755	17 mm	75g	40	17	160	8
1391855	18 mm	75g	40	18	160	8
1391955	19 mm	81g	40	19	160	8
1392055	20 mm	88g	40	20	160	8
1392155	21 mm	94g	40	21	160	8
1392255	22 mm	106g	40	22	160	8
1392355	23 mm	117g	40	23	120	6
1392455	24 mm	121g	40	24	120	5
1392655	26 mm	165g	40	26	100	5
1392755	27 mm	175g	40	27	100	5
1392855	28 mm	200g	45	28	80	4
1393055	30 mm	213g	45	30	80	4
1393255	32 mm	225g	45	32	80	4
1394555	3/8"	55g	35	9,525	200	10
1394655	7/16"	55g	35	11,113	200	10
1394755	1/2"	55g	35	12,700	200	10
1394855	9/16"	63g	40	14,288	200	10
1394955	5/8"	65g	40	15,875	200	10
1395055	11/16"	75g	40	17,463	160	8
1395155	3/4"	75g	40	19,050	160	8
1395255	13/16"	88g	40	20,638	160	8
1395355	7/8"	106g	40	22,225	160	8
1395455	15/16"	117g	40	23,813	120	6
1395555	1"	165g	40	25,400	100	5
1395655	1.1/8"	200g	45	28,575	80	4
1395755	1.3/16"	213g	45	30,163	80	4
1395855	1.1/4"	225g	45	31,750	80	4



- Aço CrV Temperado | Stell CrV Temperate | Acero CrV templado
- Bi-Sextavado | Bi-hex | Bi-Hex
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"
- Embalagem clip Plástico | Plastic Clip Packing | Embalaje de plástico


## Linha de soquetes industriais

Industrial Socket Line | Línea de sockets industriales



**STEL'S**

	KG	DIMENSÕES   SIZE		TAMANHO (MM)		Quant. Min.
		A	B			
1322155	17 mm	275g	76	17	84	12
1322255	19 mm	276g	76	19	84	12
1322455	22 mm	308g	76	22	72	8



- Série Longa | Long Series | Serie Larga
- Aço CrMo de alta resistência Mecânica | CrMo Steel High Strength Mechanical | Acero CrMo de alta resistencia mecánica
- Tem alojamento para pino e anel de segurança | It has housing for pin and ring of security | Tiene alojamiento para pino y anillo de seguridad
- Para trabalhar com máquinas de impacto | To work with impact machines | Para trabajar con maquinas de impacto
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Linha de soquetes industriais


Industrial Socket Line | Línea de sockets industriales



**STELS**



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A		B		Quant. Min.
		KG		A	B	
1320155	10 mm	75g		35	10	270
1320255	11 mm	76g		35	11	270
1320355	12 mm	76g		35	12	270
1320455	13 mm	77g		35	13	270
1320555	14 mm	82g		35	14	270
1320655	15 mm	119g		35	15	180
1320855	17 mm	125g		35	17	180
1320955	18 mm	124g		35	19	180
1321055	19 mm	124g		35	18	180
1321355	22 mm	135g		35	22	180



- Série Curta | Short Series | Serie Corta
- Aço CrMo de alta resistência Mecânica | CrMo Steel High Strength Mechanical | Acero CrMo de alta resistencia mecánica
- Tem alojamento para pino e anel de segurança | It has housing for pin and ring of security | Tiene alojamiento para pino y anillo de seguridad
- Para trabalhar com maquinas de impacto | To work with impact machines | Para trabajar con maquinas de impacto
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Linha de soquetes industriais


Industrial Socket Line | Línea de sockets industriales



**STELS**



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A		B		Quant. Min.
		KG		A	B	
1325455	32 mm	460g		55	32	55
1325655	36 mm	495g		55	36	42
1325855	38 mm	510g		55	38	36
1325955	41 mm	620g		55	41	40



- Série Curta | Short Series | Serie Corta
- Aço CrMo de alta resistência Mecânica | CrMo Steel High Strength Mechanical | Acero CrMo de alta resistencia mecánica
- Tem alojamento para pino e anel de segurança | It has housing for pin and ring of security | Tiene alojamiento para pino y anillo de seguridad
- Para trabalhar com maquinas de impacto | To work with impact machines | Para trabajar con maquinas de impacto
- Encaixe quadrado 3/4" | Square fitting 3/4" | Encaje cuadrado 3/4"
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

**Jogo de Soquetes sextavados - 10 peças 1/2"**


Socket Set Hexagonal - 10 parts | Juego de Sockets hexagonales - 10 piezas



	1326155		1433g		15		0
--	---------	--	-------	--	----	--	---

10  
peças  
parts | piezas

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	
		A	B
10 mm	75g	35	10
11 mm	76g	35	11
12 mm	76g	35	12
13 mm	77g	35	13
14 mm	82g	35	14
15 mm	119g	35	15
17 mm	125g	35	17
18 mm	124g	35	19
19 mm	124g	35	18
22 mm	135g	35	22



Composição | Composition | composición:

- 10 soquetes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 mm.

- Aço CrMo de alta resistência Mecânica | CrMo Steel High Strength Mechanical | Acero CrMo de alta resistencia mecánic
- Tem alojamento para pino e anel de segurança | It has housing for pin and ring of security | Tiene alojamiento para pino y anillo de seguridad
- Impacto | Sixth grade | Hexagonal
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"

**Jogo de Soquetes sextavados - 11 peças 1/2"**


Socket Set Hexagonal - 11 parts | Juego de Sockets hexagonales - 11 piezas



	1326255		3283g		6		0
--	---------	--	-------	--	---	--	---

11  
peças  
parts | piezas

CHAVE CORRESPONDENTE CORRESPONDING KEY CLAVE CORRESPONDENTE		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	
		A	B
10 mm	150g	76	10
11 mm	152g	76	11
12 mm	152g	76	12
13 mm	154g	76	13
14 mm	164g	76	14
15 mm	238g	76	15
17 mm	250g	76	17
18 mm	248g	76	19
19 mm	248g	76	18
22 mm	270g	76	22
24 mm	308g	76	24



Composição | Composition | composición:

- 11 soquetes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 e 24 mm.

- Aço CrMo de alta resistência Mecânica | CrMo Steel High Strength Mechanical | Acero CrMo de alta resistencia mecánic
- Tem alojamento para pino e anel de segurança | It has housing for pin and ring of security | Tiene alojamiento para pino y anillo de seguridad
- Impacto | Sixth grade | Hexagonal
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"

## Soquetes Sextavado 1/2"

Sixth Sockets 1/2" | Enchufes Sextavado 1/2"




HEX

CrV

Alta Qualidade



					DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)		
					A	B		Quant. Min.
131109	10 mm	54g	35	10	400	40		
131119	11 mm	56g	35	11	400	40		
131129	12 mm	55g	35	12	400	40		
131139	13 mm	58g	40	13	400	40		
131149	14 mm	68g	40	14	400	40		
131159	15 mm	58g	40	15	400	40		
131169	16 mm	58g	40	16	400	40		
131179	17 mm	67g	40	17	400	40		
131189	18 mm	67g	40	18	300	10		
131199	19 mm	70g	40	19	300	10		
131209	20 mm	95g	40	20	200	10		
131219	21 mm	90g	40	21	200	10		
131229	22 mm	100g	40	22	200	10		
131239	23 mm	110g	40	23	200	10		
131249	24 mm	115g	40	24	200	20		
131279	27 mm	160g	45	27	100	10		
131309	30 mm	205g	45	30	120	12		
131329	32 mm	230g	45	32	120	10		



- Aço CrV Temperado | Stell CrV Temperate | Acero CrV templado
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"

## Soquetes Estriado 1/2"

Striated Sockets 1/2" | Enchufes Estriado 1/2"




BIHEX

CrV

Alta Qualidade



					DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)		
					A	B		Quant. Min.
136769	8 mm	53g	35	8	400	40		
136789	9 mm	55g	35	9	400	40		
136809	10 mm	55g	35	10	400	40		
136829	11 mm	58g	40	11	400	40		
136849	12 mm	58g	40	12	400	40		
136869	13 mm	58g	40	13	400	10		
136889	14 mm	58g	40	14	400	40		
136899	15 mm	60g	40	15	400	40		
136909	17 mm	65g	40	17	400	10		
136919	19 mm	70g	40	19	300	30		
136929	22 mm	95g	40	22	200	20		
136939	24 mm	110g	40	24	200	20		
136959	27 mm	150g	45	30	120	12		
136979	30 mm	200g	45	30	120	12		
136989	32 mm	218g	45	32	120	12		



- Aço CrV Temperado | Stell CrV Temperate | Acero CrV templado
- Bi-Sextavado | Bi-hex | Bi-Hex
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"

## Jogo de Soquetes 3/4"

Socket Set | Juego de Sockets



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
A 135369	soquetes 19 - 50	12.750g	A 185 B 550 C 80 2 0 Quant. Min.




CrV  
Alta  
Qualidade



Ajustável a várias cabeças de parafusos  
Adjustable to multiple screw heads  
Ajustable a varias cabezas de tornillo

20  
peças  
parts | piezas



### Composição | Composition | composición:

- 1 catraca de 3/4"
- 1 cabo de força T de 3/4"
- 1 extensão de 4" (100 mm)
- 1 extensão de 8" (200 mm)
- 16 soquetes: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48 e 50 mm.

- Aço CrV | Stell CrV | Acero CrV
- Caixa metálica | Metal case | Caja metálica
- Soquete Sextavado | Socket Sixth | Enchufe Hexagonal
- Encaixe 3/4" | Fitting 3/4" | Encaje 3/4"

## Jogo de Soquetes - 26pçs - 3/4"

Socket Set - 26pcs - 3/4" | Juego de Sockets - 26pz - 3/4"


			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
A 135399	soquetes 21 - 62	19.500g	A 330 B 560 C 140 1 0 Quant. Min.



CrV  
Alta  
Qualidade



26  
peças  
parts | piezas



### Composição | Composition | composición:

- 1 catraca de 3/4"
- 1 adaptador de 3/4" - 1"
- 1 cabo de força T de 3/4" (525 mm)
- 1 extensão reta de (525 mm)
- 1 extensão L de 8" (200 mm)
- 1 extensão de 8" (200 mm)
- 20 soquetes: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 e 65 mm.

- Aço CrV | Stell CrV | Acero CrV
- Caixa plástica | Plastic box | Caja de plástico
- Soquete Sextavado | Socket Sixth | Enchufe Hexagonal
- Encaixe 3/4" | Fitting 3/4" | Encaje 3/4"

## Jogo de Ferramentas/24pçs 1/2"

Tool Set - 24pcs | Juego de Herramientas-24pz



- Aço CrV de alta qualidade | High quality CrV steel | Acero CrV de alta calidad
- Bi-Sextavado | Bi-hex | Bi-Hex
- Caixa plástica | Plastic box | Caja de plástico
- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"

**STEL'S**




135769

DIMENSÕES | SIZE | TAMANO (mm)



KG	A	B	C	Quant.	Min.
3500g	250	320	80	6	1

Catraca com 72 dentes  
Ratchet with 72 teeth  
Catraca con 72 dientes



### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Chave catraca reversível 1/2" com cabo emborrachado / 72 dentes
- 1 Barra extensora de 10"
- 1 Barra extensora de 5"
- 1 Chave de vela (soquete sextavado longo) de 21mm
- 1 Chave de vela (soquete sextavado longo) de 16mm
- 1 Cabo T ajustável 1/2"
- 18 Soquetes estriados 1/2": [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm]



C

## Jogo de Ferramentas/18pçs 1/2"

Tool Set-18pcs | Juego de Herramientas-18pz



- Aço CrV de alta qualidade | High quality CrV steel | Acero CrV de alta calidad
- Bi-Sextavado | Bi-hex | Bi-Hex
- Caixa plástica | Plastic box | Caja de plástico
- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"

**STEL'S**




135779

DIMENSÕES | SIZE | TAMANO (mm)



KG	A	B	C	Quant.	Min.
4000g	250	320	80	6	1

Catraca com 72 dentes  
Ratchet with 72 teeth  
Catraca con 72 dientes



### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Chave catraca reversível 1/2" com cabo emborrachado / 72 dentes
- 1 Barra extensora de 10"
- 1 Barra extensora de 5"
- 1 Cabo T ajustável 1/2"
- 14 Soquetes estriados 1/2": [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 30 e 32mm]



C

## Jogo de Ferramentas/39pçs 1/2"

Tool Set-39pcs | Juego de Herramientas-39pz



- Aço CrV de alta qualidade | High quality CrV steel | Acero CrV de alta calidad
- Bi-Sextavado | Bi-hex | Bi-Hex
- Caixa plástica | Plastic box | Caja de plástico
- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate
- Encaixe quadrado 1/2" | Square fitting 1/2" | Encaje cuadrado 1/2"

**STEL'S**



135789

DIMENSÕES | SIZE | TAMANO (mm)



KG	A	B	C	Quant.	Min.
5520g	290	380	100	4	1

Catraca com 72 dentes  
Ratchet with 72 teeth  
Catraca con 72 dientes



### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Chave catraca reversível 1/2" com cabo emborrachado / 72 dentes
- 1 Barra extensora de 10"
- 1 Barra extensora de 3"
- 1 Barra extensora de 5"
- 1 Junta Universal de 1/2"
- 18 Soquetes estriados 1/2" em mm: [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 e 32mm]
- 14 Soquetes estriados 1/2 em polegadas: [1/2, 3/8, 7/16, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16 polegadas]
- 2 Soquetes longos sextavados: 5/8 e 13/16"



C



# Jogo de Ferramentas/41 pçs

TOOL SET 41PCS | JUEGO DE HERRAMIENTAS 41PZS

	135799		Maleta: 250x320x80mm		4700g		6		1
--	--------	--	----------------------	--	-------	--	---	--	---



## DETALHES DO PRODUTO

Material:  
Aço cromo vanádio com acabamento cromado  
Catraca com design ergonômico e 72 dentes  
Encaixe de 1/2"  
Acompanha maleta plástica

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Catraca reversível  
1 Extensão 125mm  
1 Junta universal  
4 Soquetes estriados longos:  
[14, 15, 17 e 19 mm]  
13 Soquetes estriados:  
[10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,  
19, 22, 24, 27, 30 e 32 mm]  
1 Adaptador 1/2" F x 3/8"  
1 Adaptador para bit 1/2" x 5/16"  
8 Bits:  
2 Pozidriv: PZ3 e PZ4  
2 Phillips: PH3 e PH4  
2 Fenda: 8 e 10 mm  
2 Allen: 8 e 10 mm  
1 Jogo de chaves allens com 9 peças e suporte:  
[1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm]



# STELLS

	1358099		6667g		Maleta: 380x280x85mm		3		1
--	---------	--	-------	--	----------------------	--	---	--	---

# Jogo de Ferramentas/94 pçs

TOOL SET 94PCS | JUEGO DE HERRAMIENTAS 94PZS



## DETALHES DO PRODUTO

- Encaixe: 1/2" e 1/4"
- Material: Aço Cromo Vanádio
- Produtos de excelente qualidade, soquetes e chaves em Aço CR-V
- Soquetes 1/2" com boca estriada
- Catraca reversível com cabo emborrachado / 72 dente
- Maleta resistente

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Chave catraca reversível 1/2" com cabo emborrachado
- 1 Chave catraca reversível 1/4" com cabo emborrachado
- 1 Barra extensora 1/2 de 5"
- 1 Barra extensora 1/4 de 50mm
- 1 Barra extensora 1/4 de 100mm
- 1 Barra extensora flexível 1/4 de 150mm
- 1 Junta Universal de 1/2"
- 1 Junta Universal de 1/4"
- 1 Chave T de 1/2"
- 1 Chave T de 1/4"
- 1 Chave reta de 1/4"
- 18 Soquetes estriados:  
(1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 e 32mm)
- 13 Soquetes estriados de 1/4:  
(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 14mm)
- 4 Soquetes longos multi-estriados 1/2: (14, 15, 17 e 19mm)
- 8 Soquetes longos multi-estriados 1/4:  
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm)
- 33 pontas diversas, fenda, phillips, torx e allen
- 1 adaptador para bits de 1/2"
- 2 Chaves de vela (soquetes sextavados) de 16 e 21mm
- 3 Chaves Allen: 1.5, 2, 2.5mm



# Jogo de Ferramentas/29 pçs 1/4"

TOOL SET 29PCS | JUEGO DE HERRAMIENTAS 29PZS

**NOVO** **1410055** Maleta: 160x270x80mm **20** **1**



## DETALHES DO PRODUTO

- Encaixe 1/4
- Produtos de excelente qualidade, soquetes e chaves em Aço CR-V
- Soquetes 1/4 com boca sextavada
- Catraca reversível 1/4 com cabo emborrachado / 72 dente
- Maleta resistente

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Chave catraca reversível 1/4 com cabo emborrachado
- 1 Barra extensora 2 polegadas
- 1 Junta universal de 1/4
- 1 Cabo T ajustável 1/4
- 1 Chave manual encaixe quadrado de 1/4
- 12 Soquetes sextavados encaixe 1/4 medidas: [4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm]
- 12 Soquetes bits, sendo:
- 2 bits phillips: PH1, PH2
- 2 bits pozidriv: PZ1, PZ2
- 3 bits fenda: SL4, SL5.5, SL7
- 5 bits tipo allen: H3, H4, H5, H6, H8



# STELLS

**NOVO** **1410155** Maleta - 160X270mm **15** **1**

# Jogo de Ferramentas/57 pçs 1/4"

TOOL SET 57PCS | JUEGO DE HERRAMIENTAS 57PZS



## DETALHES DO PRODUTO

- Encaixe 1/4
- Produtos de excelente qualidade, soquetes e chaves em Aço CR-V
- Soquetes 1/4 com boca sextavada
- Catraca reversível 1/4 com cabo emborrachado / 72 dente
- Maleta resistente

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Chave catraca reversível 1/4 com cabo emborrachado
- 1 Barra extensora 2 polegadas
- 1 Barra extensora 4 polegadas
- 1 Junta universal de 1/4
- 1 Chave manual encaixe quadrado de 1/4
- 4 Chaves hexagonais tipo allen, medidas: [1.5, 2, 2.5, 3mm]
- 4 Soquetes sextavados longos, medidas: [6, 7, 8, 10]
- 13 Soquetes sextavados encaixe 1/4, medidas: [4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm]
- 06 Soquetes torx fêmea, medidas: [E4, E5, E6, E7, E8, E10]
- 24 Soquetes bits, sendo:
- 3 bits phillips: PH1, PH2, Ph3 •
- 3 bits pozidriv: PZ1, PZ2, Pz3 •
- 3 bits fenda: SL4, SL5.5, SL6.5 •
- 7 bits tipo allen: H3, H4, H5, H6, H8 •
- 8 bits torx (sem furo guia): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



## Jogo de Soquetes/curto

Socket Set /short | Juego de Sockets /corto



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Sextavado | Sixth grade | Hexagonal
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido

## Jogo de Soquetes/curto

Socket Set /short | Juego de Sockets /corto



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Estriado | Striated | Estriado
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido

## Jogo de Soquetes/longo

Sockets / Long Set | Juego de Sockets / Largo



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Sextavado | Sixth grade | Hexagonal
- Longo | Long | Largo
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido

## Jogo de Soquetes SPLINE 1/2"

Socket Set SPLINE | Juego de Sockets SPLINE



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Spline | Spline | Spline
- Curtos | Short | Corto
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido




DIMENSÕES | SIZE | TAMANO (MM)

	A	B		
135579	ENCAIXE 1/2"   10 - 22mm	100	390	30 10
135589	ENCAIXE 3/8"   8 - 19mm	965	330	50 10
135599	ENCAIXE 1/4"   4 - 13mm	70	245	60 10



10  
peças  
parts | piezas



Composição | Composition | composición:

- 135579: 10 soquetes 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm.
- 135589: 10 soquetes 3/8: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm.
- 135599: 10 soquetes 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.

## Jogo de Soquetes/curto

Socket Set /short | Juego de Sockets /corto




DIMENSÕES | SIZE | TAMANO (MM)

	A	B		
135949	ENCAIXE 1/4"   4 - 13mm	70	245	60 6
135969	ENCAIXE 1/2"   10 - 24mm	100	390	30 10



10  
peças  
parts | piezas



Composição | Composition | composición:

- 135949: 10 soquetes 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 135969: 10 soquetes 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 e 24 mm.

## Jogo de Soquetes/longo

Sockets / Long Set | Juego de Sockets / Largo




DIMENSÕES | SIZE | TAMANO (MM)

	A	B		
135909	ENCAIXE 1/2"   10 - 22mm	120	355	20 0
135919	ENCAIXE 3/8"   8 - 19mm	120	355	30 5



10  
peças  
parts | piezas



Composição | Composition | composición:

- 135909: 10 soquetes 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm.
- 135919: 10 soquetes 3/8: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm.

## Jogo de Soquetes SPLINE 1/2"

Socket Set SPLINE | Juego de Sockets SPLINE




DIMENSÕES | SIZE | TAMANO (MM)

	A	B		
135979	ENCAIXE 1/2"   10 - 22	100	10 - 22mm	30 0



10  
peças  
parts | piezas



Composição | Composition | composición:

- 135979: 10 soquetes 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm.

## Jogo de Soquetes/curto

Socket Set /short | Juego de Sockets /corto



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Sextavado | Sixth grade | Hexagonal
- Curtos | Short | Corto
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido

## Jogo de Soquetes/curto

Socket Set /short | Juego de Sockets /corto



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Estriado | Striated | Estriado
- Curtos | Short | Corto
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido

## Jogo de Soquetes/longo


Socket Set / Long Set | Juego de Sockets / Largo



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Sextavado | Sixth grade | Hexagonal
- Longo | Long | Largo
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido




		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
1355755	Encaixe 1/2"   10 - 22mm	100	390	20	10	
1355855	Encaixe 3/8"   8 - 19mm	965	330	20	10	
1355955	Encaixe 1/4"   4 - 13mm	70	245	50	10	



Composição | Composition | composición:

- 1355755: 10 soquetes 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm.
- 1355855: 10 soquetes 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm.
- 1355955: 10 soquetes 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.


		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
1359455	Encaixe 1/4"   4 - 13mm	70	245	50	10	
1359655	Encaixe 1/2"   10 - 24mm	100	390	20	10	



Composição | Composition | composición:

- 1359455: 10 soquetes 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 1359655: 10 soquetes 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 e 24 mm.

		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
1359055	Encaixe 1/2"   10 - 22mm	120	355	10	10	
1359155	Encaixe 3/8"   8 - 19mm	120	355	20	10	



Composição | Composition | composición:


- 1359055: 10 soquetes 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm
- 1359155: 10 soquetes 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm.

## Extensão Flexível

Flexible Extension | Extensión Flexible



		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				Quant. Min.
			A	B	C		
	1136756	76g	13	260	50	0	
11369	1136956	96g	13	278	50	0	




## Extensões

Extensions | Extensiones



novo	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				Quant. Min.
		A	B	C		
1390255	24g	6	50	12	900	60
1390355	67g	6	150	12	300	20
1390455	84g	10	75	18	240	60
1390555	150g	10	150	18	150	25
1390655	202g	13	125	23	120	30
1390856	405g	13	250	22	60	10




- Aço CrV de alta qualidade | High quality CrV steel | Acero CrV de alta calidad
- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate

## Extensões

Extensions | Extensiones



	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				Quant. Min.
		A	B			
139729	125mm   encaixe 1/2"	205g	13	125	120	12
139739	250mm   encaixe 1/2"	400g	13	250	60	5



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido

## Extensões abaulada

Extensions bulging | Extensiones abombadas



				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
	139709	1/4"	48g	6	100	500	10		
	139719	3/8"	78g	10	75	240	10		
	139799	1/2"	230g	13	125	100	20		



- Ponta abaulada | Bullet point | Extremidad abombada
- Articula em ângulo de 25° | Articulates at an angle of 25° | Articula en ángulo de 25°

- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido


## Extensão Flexível | 1/4"



Flexible Extension-1/4" | Extensión Flexible-1/4"



				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
	1390956	150mm   1/4"	62g	12	150	400	20		




- Aço CrV | Stell CrV | Acero CrV
- Para soquetes manuais com encaixe quadrado 1/4" | For manual sockets with square fitting 1/4" | Para sockets manuales con ranura cuadrada 1/4"
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido
- Flexível | Flexible | Flexible

## Cabo de Força Articulado 1/2" quadrado

Articulated Power Cable 1/2" square | Cable de Fuerza Articulada 1/2" cuadradas



				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
	140669	380mm, encaixe 1/2"	750g	13	380	28	7		



A articulação em ângulo de (180 graus)  
The angled articulation of (180 degrees)  
La articulación en ángulo de (180 grados)

- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido


## Junta universal

Universal joint | Junta universal

**CrV**  
Alta  
Qualidade



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
	139939	1/4"	33g	12	40	800	10
	139949	3/8"	67g	20	54	360	60
	139959	1/2"	155g	23	72	150	25



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV
- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido


## Adaptador

Adapter | Adaptador

**CrV**  
Alta  
Qualidade



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
	1390155	1/4" - 3/8"	21g	1000	50		
	1391156	3/8" - 1/2"	55g	450	30		




## Chave suporte para soquetes

Socket wrench holder | Llave de soporte para sockets

**CrV**  
Alta  
Qualidade



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
	1401255	1/4" (150)	94g	6,350	150	240	30



- Haste em Aço CrV | CrV Steel Rod | Vástago en Acero CrV
- Cabo ergonômico | Ergonomic cable | Mango ergonómico
- Encaixe quadrado | Fitting square | Encaje cuadrado
- Para soquetes | For sockets | Para los sockets


## Chave suporte para soquetes

Socket wrench holder | Llave de soporte para sockets

**CrV**  
Alta  
Qualidade



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
	139209	1/4" (150)	95g	6,350	150	200	10



- Encaixe quadrado | Fitting square | Encaje cuadrado


## Cabo de força "T"

Power cable "T" | Cable de fuerza "T"



				DIMENSÕES   SIZE   TAMÃO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.	
					115mm, encaixe 1/4"	48g	25	115	400	10
					200mm, encaixe 3/8"	181g	32	200	120	10
					250mm, encaixe 1/2"	371g	42	250	48	8

CrV  
Alta Qualidade



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV

- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate


## Cabo de força "T"

Power cable "T" | Cable de fuerza "T"



	novo			DIMENSÕES   SIZE   TAMÃO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.	
					115mm, encaixe 1/4"	47g	14	115	400	30

CrV  
Alta Qualidade



- Aço CrV de alta qualidade | High quality CrV steel | Acero CrV de alta calidad

- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate


## Chave de catraca

Ratchet wrench | Llave de trinquete



	novo			DIMENSÕES   SIZE   TAMÃO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.		
					Encaixe 1/4"	136g	6,350	125	30	100	20
					Encaixe 3/8"	223g	9,525	185	32	50	10
					Encaixe 1/2"	270g	12,700	230	35	50	10

CrV  
Alta Qualidade



- Sistema reversível com pino | Reversible system with pin | Sistema reversible con pin

- Acabamento Cromado | Chrome Finish | Acabado Cromado


## Chave de catraca

Ratchet wrench | Llave de trinquete



				DIMENSÕES   SIZE   TAMÃO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.		
					Encaixe 1/4"	170g	6,350	150	30	100	0
					Encaixe 3/8"	250g	9,525	200	35	50	0
					Encaixe 1/2"	300g	12,700	250	40	25	0

CrV  
Alta Qualidade



- Aço CrV | CrV steel | Acero CrV

- Sistema reversível com pino | Reversible system with pin | Sistema reversible con pin

- Acabamento Cromado | Chrome Finish | Acabado Cromado

# CHAVE DE CATRACA | RATCHET WRENCH | LLAVE DE TRINQUETE

## Chave de catraca


Ratchet wrench | Llave de trinquete



antigo	novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
				A	B	C		
	1402555	Encaixe 1/4"	150g	6,350	150	30	100	20
14026	1402655	Encaixe 3/8"	250g	9,525	200	35	50	10
	1402755	Encaixe 1/2"	300g	12,700	250	40	50	5

CrV  
Alta  
Qualidade

AUTO  
SERVIÇO



- Sistema reversível com pino rápido | Reversible system with fast pin | Sistema reversible con pin rápido
- Catraca com 72 Dentes | Ratchet with 72 Teeth | Catraca con 72 dientes
- Cabo de dois componentes | Two-component cable | Mango de dos componentes

## Chave de catraca Teflonada


Teflon Ratchet wrench | Llave de trinquete Teflón



antigo	novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)					
				A	B	C			
	14028	1402855	Encaixe 1/4"	150g	6,350	150	30	100	10
14029	1402955	Encaixe 3/8"	250g	9,525	200	35	50	10	
	14030	1403055	Encaixe 1/2"	300g	12,700	250	40	50	5

CrV  
Alta  
Qualidade

AUTO  
SERVIÇO



- Sistema reversível com pino rápido | Reversible system with fast pin | Sistema reversible con pin rápido
- Catraca com 72 Dentes | Ratchet with 72 Teeth | Catraca con 72 dientes
- Teflonada | Teflon | Teflón

## Chave de catraca Teflonada


Teflon Ratchet wrench | Llave de trinquete Teflón



antigo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)					
			A	B	C			
	14082	Encaixe 1/2"	300g	12,700	250	40	24	6*
14084	Encaixe 3/8"	250g	9,525	200	35	48	12*	
	14086	Encaixe 1/4"	150g	6,350	150	30	100	25*

CrV  
Alta  
Qualidade

AUTO  
SERVIÇO



- Catraca com 72 Dentes | Ratchet with 72 Teeth | Catraca con 72 dientes
- Teflonada | Teflon | Teflón

## Jogo de Chave de catraca 11 peças

11 Piece Ratchet Wrench Set | Juego de llave de trinquete 11 piezas



Quant. Min.

1412755	1/2" Soquetes [10-22mm]	1253g	A	B	15	5
---------	-------------------------	-------	---	---	----	---

KG

DIMENSÕES | SIZE

TAMÃO (MM)

A


B

100

320

15

5



11  
peças  
parts | piezas

### Composição:

- 1 Chave de catraca de 1/2"
- 10 soquete sextavado: 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22mm

- Catraca com 72 Dentes | Ratchet with 72 Teeth | Catraca con 72 dientes
- Soquetes (10 - 22mm) | Sockets (10 - 22mm) | Enchufe (10 - 22mm)

## Torquímetro

Torquemeter | Llave dinamométrica



			DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	Quant. Min.
141609	42 - 210 n.m (21 kg)		75	485	15	1	
141629	70 - 350 n.m (35 kg)		80	658	8	1	



- Encaixe de 1/2" | 1/2 "fitting | Encaje de 1/2 "
- Divisão de escala: 0,35 Nm | Range Division: 35 Nm | División de escala: 0,35 Nm
- Ajuste de torque com trava (cabo) | Torque adjustment with lock (cable) | Ajuste de torsión con traba (cable)
- O torquímetro permite limitar com precisão a força aplicada para apertar parafusos |

The torque wrench allows you to precisely limit the force applied to tightening screws | El torquímetro permite limitar con precisión la fuerza aplicada para apretar tornillos

- É fabricado em aço cromo Vanádio com catraca reversa | It is made of chrome Vanadium steel with reverse ratchet | Es fabricado en acero cromo Vanadio con catraca reversa

## Chave de Roda Tipo L

Type L Wheel Wrench | Llave de Rueda Tipo L



Quant. Min.

1421055	17mm	575g	A	B	40	10
---------	------	------	---	---	----	----

1422455

19mm

625g

115

115

250


250

40

40

10

10



- Com espátula | With spatula | Con espátula

# CHAVE DE RODA | WHEEL WRENCH | LLAVE DE RUEDA

## Chave de Roda em Cruz

Cross Wheel Wrench | Llave de Rueda en Cruz



DIMENSÕES | SIZE | TAMANHO (MM)

A

492




Quant. Min.

12

0



CrV  
Alta  
Qualidade



## Chave de Roda

Wheel Wrench | Llave de Rueda



DIMENSÕES | SIZE | TAMANHO (MM)

A


B



Quant. Min.



CrV  
Alta  
Qualidade



- Com Soquete 17x19mm | With Socket 17x19mm | Con Socket 17x19mm

## Chave de Roda

Wheel Wrench | Llave de Rueda



DIMENSÕES | SIZE | TAMANHO (MM)

A

B




Quant. Min.



CrV  
Alta  
Qualidade

AUTO  
SERVIÇO




- Aço CrV Temperado | Tempered CrV Steel | Acero CrV Templado

## Chave de Roda Montável

Mountable Wheel Wrench | Llave de Rueda de montaje




antigo	novo		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
14270	1427055	17X19X21X23mm	1892g	81 492 65	12		0	



- Chave montável com soquetes | Mountable switch with sockets | Llave de montaje con sockets

## Chave Fixa

Fixed key | Clave fija



		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
1440155	6 X 7 mm	30g	20 120 7	1000		50	
1440255	8 X 9 mm	40g	20 130 9	600		50	
1440355	10 X 11 mm	60g	70 280 11	400		50	
1440455	12 X 13 mm	80g	30 170 13	300		25	
1440555	14 X 15 mm	100g	30 180 15	250		25	
1440655	16 X 17 mm	140g	35 200 17	100		25	
1440755	18 X 19 mm	190g	40 220 19	100		10	
1440855	20 X 22 mm	230g	45 230 22	100		10	
1440955	21 X 23 mm	260g	50 240 23	100		10	
1441055	24 X 26 mm	350g	50 260 26	60		5	
1441155	25 X 28 mm	430g	60 270 28	50		5	


- Aço CrV Temperado | Tempered CrV Steel | Acero CrV Templado
- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate

## Chave de Biela

Connecting rod wrench | Llave de Biela



		KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
1420155	3/8"	250g	85 230	100	0	
1420255	7/16"	270g	85 230	100	0	
1420355	1/2"	320g	85 240	80	0	
1420455	9/16"	420g	95 240	80	0	
1420555	5/8"	420g	95 240	50	0	
1420655	11/16"	470g	100 260	50	0	
1420755	3/4"	530g	100 260	40	0	
1430155	8mm	220g	85 230	100	0	
1430255	9mm	230g	85 230	100	0	
1430355	10mm	250g	85 230	100	0	
1430455	11mm	270g	85 230	100	0	
1430555	12mm	270g	95 240	80	0	
1430655	13mm	320g	95 240	80	0	
1430755	14mm	320g	95 240	80	0	
1430855	15mm	420g	95 240	50	0	
1430955	16mm	420g	95 240	50	0	
1431055	17mm	440g	100 260	50	0	
1431155	18mm	470g	100 260	40	0	
1431255	19mm	530g	100 260	40	0	



- Aço CrV | Stell CrV | Acero CrV
- Tipo L | Type L | Tipo L
- Niquelado | Nickel plated | Níquel

# CHAVE COMBINADA | COMBINED KEY | LLAVE COMBINADA

## Chave estrela c/ catraca

Fixed wrench with ratchet | Llave fija con tornillo



- Cabeça com catraca | Ratchet head | Cabeza con trinquete
- Acabamento Cromado | Chrome Finish | Acabado Cromado
- Norma DIN 3113 | Standard DIN 3113 | Norma DIN 3113

## Chave Combinada

Combined key | Llave Combinada



- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate


## Chave Estrela

Star key | Clave estrella




- Aço CrV Temperado | Tempered CrV Steel | Acero CrV Templado
- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate


				DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
145039	12 X 13 mm	138g	12	235	13	200	10	
145049	14 X 15 mm	190g	14	246	15	150	10	
145059	16 X 17 mm	242g	16	250	17	120	5	
145079	18 X 19 mm	336g	18	235	19	100	5	



				DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
1460155	6 mm	32g	6	160	1200	0	
1460255	7 mm	39g	7	170	1200	0	
1460355	8 mm	45g	8	170	800	0	
1460455	9 mm	49g	9	180	600	0	
1460555	10 mm	61g	10	190	600	0	
1460655	11 mm	69g	11	200	400	0	
1460755	12 mm	73g	12	200	400	0	
1460855	13 mm	89g	13	220	300	0	
1460955	14 mm	108g	14	220	300	0	
1461055	15 mm	124g	15	220	200	0	
1461155	16 mm	139g	16	240	200	0	
1461255	17 mm	151g	17	240	200	0	
1461355	18 mm	161g	18	240	160	0	
1461455	19 mm	183g	19	260	160	0	
1461555	20 mm	207g	20	260	120	0	
1461655	21 mm	225g	21	280	120	0	
1461755	22 mm	240g	22	280	80	0	
1461855	23 mm	285g	23	280	80	0	
1461955	24 mm	327g	24	305	80	0	
1462055	25 mm	337g	25	305	80	0	
1462155	26 mm	375g	26	305	60	0	
1462255	27 mm	415g	27	320	60	0	
1462355	28 mm	450g	28	320	50	0	
1462455	29 mm	483g	29	320	50	0	
1462555	30 mm	515g	30	360	40	0	
1462655	32 mm	595g	32	360	40	0	
1462755	36 mm	940g	36	360	20	0	



				DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
1450155	6 X 7 mm	40g	6	170	7	400	50	
1450255	8 X 9 mm	60g	8	190	9	300	20	
1450355	10 X 11 mm	90g	10	200	11	200	20	
1450455	12 X 13 mm	110g	12	220	13	200	20	
1450555	14 X 15 mm	140g	14	240	15	150	10	
1450655	16 X 17 mm	180g	16	270	17	100	10	
1450755	18 X 19 mm	230g	18	300	19	100	10	
1450855	20 X 22 mm	320g	20	330	22	60	5	
1450955	21 X 23 mm	370g	21	320	23	60	5	
1451055	24 X 26 mm	420g	24	350	26	60	5	
1451155	26 X 28 mm	480g	26	360	28	50	5	
1451255	27 X 32 mm	640g	27	370	32	40	5	
1451355	30 X 32 mm	640g	30	370	32	40	5	




# CHAVE COMBINADA | COMBINED KEY | LLAVE COMBINADA

## Chave Combinada Combined key | Llave Combinada



NORMA  
DIN 3113



- Aço CrV Temperado de alta qualidade | High Quality Tempered CrV Steel | Acero CrV Templado de alta calidad
- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate

**STELS**

				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
1463055	1/4"	20g	6,350	100	1200	100			
1463155	5/16"	30g	7,938	120	600	100			
1463255	3/8"	40g	9,525	135	600	50			
1463355	7/16"	50g	11,113	150	400	50			
1463455	1/2"	80g	12,700	170	300	50			
1463555	9/16"	80g	14,288	180	300	30			
1463655	5/8"	110g	15,875	200	200	20			
1463755	11/16"	130g	17,463	200	200	20			
1463855	3/4"	180g	19,050	230	150	10			
1463955	13/16"	220g	20,638	250	100	10			
1464055	7/8"	260g	22,225	250	100	10			
1464155	15/16"	300g	23,813	280	80	10			
1464255	1"	330g	25,400	290	80	5			
1464355	1.1/16"	390g	26,988	310	60	5			
1464455	1.1/8"	460g	28,575	330	50	5			
1464555	1.3/16"	500g	30,163	340	40	5			
1464655	1.1/4"	570g	31,750	360	40	5			

## Chave Combinada Combined key | Llave Combinada


**mtx®**



NORMA  
DIN 3113

BIHEX

AUTO SERVIÇO



- Acabamento acetinado | Matte Finish | Acabado Mate
- Norma DIN 3113 | Standard DIN 3113 | Norma DIN 3113
- Alta resistência a torções, não quebra e não estilhaça com sobrecarga | High torsional, non-breaking and non-shattering with overload | Alta resistencia a la torsión, no se rompe y no se rompe con sobrecarga

				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
151029	6 mm	27g	6	100	300	75			
151039	7 mm	30g	7	111	300	75			
151049	8 mm	42g	8	123	240	60			
151059	9 mm	38g	9	130	240	60			
151069	10 mm	55g	10	140	200	50			
151079	11 mm	62g	11	150	200	50			
151089	12 mm	72g	12	160	200	50			
151099	13 mm	95g	13	170	200	50			
151109	14 mm	102g	14	182	200	50			
151119	15 mm	098g	15	190	200	50			
151139	17 mm	130g	17	210	200	50			
151159	19 mm	188g	19	230	100	25			
151169	20 mm	218g	20	240	100	25			
151189	22 mm	270g	22	260	80	20			
151199	24 mm	333g	24	280	60	15			
151209	27 mm	410g	27	310	50	5			
151219	32 mm	648g	32	360	50	5			



## Chave Combinada com catraca

Combined key | Llave Combinada

**mtx®**



NORMA  
DIN 3113

BIHEX

AUTO SERVIÇO



- Cabeça com catraca | Ratchet head | Cabeza con trinquete
- Acabamento Cromado | Chrome Finish | Acabado Cromado
- Norma DIN 3113 | Standard DIN 3113 | Norma DIN 3113
- Permite execução de trabalhos com facilidade e menor esforço usuário | Allows execution of jobs with ease and less user effort | Permite la ejecución de trabajos con facilidad y menor esfuerzo de usuario

				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
148019	8 mm	70g	8	200	240	20			
148029	9 mm	95g	9	150	240	10			
148039	10 mm	90g	10	160	240	10			
148049	11 mm	44g	11	165	240	10			
148059	12 mm	119g	12	175	200	10			
148069	13 mm	135g	13	180	200	10			
148079	14 mm	155g	14	193	150	10			
148089	15 mm	200g	15	201	150	10			
148099	16 mm	210g	16	270	120	10			
148109	17 mm	220g	17	228	120	10			
148119	18 mm	270g	18	240	100	10			
148129	19 mm	296g	19	245	100	5			



## Chave Combinada com catraca articulada

Combination wrench with articulated ratchet | Llave Combinada con trinquete articulado

**mtx®**



NORMA  
DIN 3113

BIHEX

AUTO SERVIÇO



- Cabeça móvel com catraca reversível | Reversible ratchet head | Cabeza móvil con trinquete reversible
- Acabamento Cromado | Chrome Finish | Acabado Cromado

				DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
148609	8 mm	78g	8	147	240	10			
148629	10 mm	105g	10	162	240	10			
148649	12 mm	138g	12	170	200	10			
148659	13 mm	155g	13	180	200	10			
148669	14 mm	160g	14	240	150	10			
148699	17 mm	240g	17	283	120	10			
148719	19 mm	330g	19	247	100	5			



## Jogo de Chave Fixa

Combination Key Set | Juego de Llave combinada



BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
152319	342g	6pc   6mm - 17mm	110	158	60
152769	641g	8pc   6mm - 22mm	141	192	32


**CrV**  
Alta Qualidade

**NORMA**  
DIN 3113

**AUTO SERVIÇO**



- 152319 - Composição:  
06 peças de medidas:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15 e 16x17.
- 152769 - Composição:  
08 peças de medidas:  
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15  
16x17 - 18x19 - 20x22 mm



- Norma DIN 3113 | Standard DIN 3113 | Norma DIN 3113
- Acabamento Cromado | Chrome Finish | Acabado Cromado

## Jogo de chave estrela

Star key set | Juego de llave estrella



BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
153319	710g	6pc   6mm - 17mm	112	252	30
153329	1240g	8pc   6mm - 22mm	154	295	20

**CrV**  
Alta Qualidade


**NORMA**  
DIN 3113

**AUTO SERVIÇO**

**BIHEX**



- 153319 - Composição:  
06 peças de medidas:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm
- 153329 - Composição:  
08 peças de medidas:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm



- Norma DIN 3113 | Standard DIN 3113 | Norma DIN 3113
- Para porcas profundas e rebaixadas | For deep and recessed nuts | Para tuercas profundas y rebajadas
- Ângulo de 5° para otimização de transmissão de força | Angle of 5° for power transmission optimization | Ángulo de 5° para optimización de transmisión de fuerza
- Elevada resistência a torção | High torsional resistance | Alta resistencia a la torsión

## Jogo de chave Combinada

Combined key set | Juego de clave Combinada



BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
154029	390g	6 peças   parts   piezas   6mm - 17 mm	101	219	30
154089	755g	8 peças   parts   piezas   6mm - 19mm	130	228	20
154129	1140g	12 peças   parts   piezas   6mm - 22mm	182	258	10

**CrV**  
Alta Qualidade

**NORMA**  
DIN 3113

**BIHEX**

**AUTO SERVIÇO**



154029 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17mm

6 peças  
Parts | piezas

154089 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 mm

8 peças  
Parts | piezas

1541295 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22mm

12 peças  
Parts | piezas




Imagen meramente ilustrativa | Merely illustrative image | Imagen meramente ilustrativa

- Norma DIN 3113 | Standard DIN 3113 | Norma DIN 3113
- Acabamento Cromo/Fosco | Chrome Finish / Frosted | Acabado Cromo / Fosco

# JOGO DE CHAVE FIXA | FIXED KEY SET | JUEGO DE LLAVE FIJA

## Jogo de chave fixa

Fixed key set | Juego de llave fija

<b>CrV</b>
Alta Qualidade
AUTO SERVIÇO
<b>NORMA</b>
DIN 3113




**STELS**

**6**  
peças  
parts | piezas

DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
1523655 710g	252	112	40 0

Composição | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17mm



• Aço CrV Temperado de alta qualidade | High Quality Tempered CrV Steel | Acero CrV Templado de alta calidad

## Jogo de chave fixa

Fixed key set | Juego de llave fija

<b>CrV</b>
Alta Qualidade
AUTO SERVIÇO
<b>NORMA</b>
DIN 3113




**STELS**

**8**  
peças  
parts | piezas

DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
1523855 1240g	154	295	20 0

Composição | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17 | 18X19 | 20X22mm



• Aço CrV Temperado de alta qualidade | High Quality Tempered CrV Steel | Acero CrV Templado de alta calidad

## Jogo de chave fixa

Fixed key set | Juego de llave fija

<b>CrV</b>
Alta Qualidade
AUTO SERVIÇO
<b>NORMA</b>
DIN 3113




**STELS**

**12**  
peças  
parts | piezas

DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
1524255 1350g	160	310	10 0

Composição | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17 | 18X19 | 20X22 | 21X23 | 24X26 | 25X28 | 27X32mm



• Aço CrV Temperado de alta qualidade | High Quality Tempered CrV Steel | Acero CrV Templado de alta calidad


## Jogo de chave estrela

Fixed key set | Juego de llave fija

<b>CrV</b>
Alta Qualidade
AUTO SERVIÇO
<b>NORMA</b>
DIN 3113



**STELS**



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
1533155 6 peças   parts   piezas	710g	112	252 30 0
1533255 8 peças   parts   piezas	1240g	154	295 20 0
1533355 12 peças   parts   piezas	1350g	160	310 8 0

1533155 | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17mm

**6**  
peças  
parts | piezas

1533255 | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17 | 18X19 | 20X22mm

**8**  
peças  
parts | piezas

1533355 | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17 | 18X19 | 20X22 | 21X23 | 24X26 | 25X28 | 27X32mm

**12**  
peças  
parts | piezas

• Aço CrV Temperado de alta qualidade |

High Quality Tempered CrV Steel | Acero CrV Templado de alta calidad

## Chave Estrela de Bater



**STELS**



	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
1426955	24 mm	250g	20	170	46	80	2
1427155	27 mm	311g	20	187	53	80	1
1427355	30 mm	475g	20	197	55	60	2
1427455	32 mm	450g	40	205	60	60	2
1427555	36 mm	600g	22	213	66	40	2
1427655	41 mm	800g	24	240	70	30	1
1427755	46 mm	1050g	25	245	80	24	1
1427855	50 mm	1333g	26	262	87	20	1
1427955	55 mm	1583g	25	280	90	16	1
1428055	60 mm	1588g	28	282	97	16	1



## Chave Fixa de Bater



**STELS**




	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
1428155	24 mm	250g	20	170	46	80	2
1428255	27 mm	311g	20	187	53	80	1
1428355	30 mm	475g	20	197	55	60	2
1428455	32 mm	450g	40	205	60	60	2
1428555	36 mm	600g	22	213	66	40	2
1428655	41 mm	800g	24	240	70	30	1
1428755	46 mm	1050g	25	245	80	24	1
1428855	50 mm	1333g	26	262	87	20	1
1428955	55 mm	1583g	25	280	90	16	1
1429055	60 mm	1588g	28	282	97	16	1




## Chave Fixa, CrV, Fosfatizada

**Sparta®**



## Chave Estrela, CrV, Fosfatizada

**Sparta®**



	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
1432055	6 x 7 mm	30g	20	120	20	1000	50
1432155	8 x 9 mm	40g	20	130	10	600	50
1432255	10 x 11 mm	60g	70	280	15	400	50
1432355	12 x 13 mm	80g	30	170	5	300	25
1432455	14 x 15 mm	100g	30	180	10	250	25
1432555	16 x 17 mm	140g	35	200	10	100	25
1432655	18 x 19 mm	190g	40	220	10	100	10
1432755	20 x 22 mm	230g	45	230	10	100	10
1432855	21 x 23 mm	260g	50	240	10	100	10
1432955	24 x 26 mm	350g	50	260	10	60	5
1433055	25 x 28 mm	430g	60	270	10	50	5
1433155	27 x 32 mm	580g	55	290	10	50	5
1433255	30 x 32 mm	550g	65	280	20	40	5


	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
1465155	6 x 7 mm	40g	25	170	10	400	50
1465255	8 x 9 mm	60g	10	190	30	300	20
1465355	10 x 11 mm	90g	10	200	30	200	20
1465455	12 x 13 mm	110g	10	220	30	200	20
1465555	14 x 15 mm	140g	10	240	35	150	10
1465655	16 x 17 mm	180g	10	270	35	100	10
1465755	18 x 19 mm	230g	20	300	40	100	10
1465855	20 x 22 mm	320g	10	330	40	60	5
1465955	21 x 23 mm	370g	10	320	45	60	5
1466055	24 x 26 mm	420g	40	350	20	60	5
1466155	25 x 28 mm	480g	40	360	20	50	5
1466255	27 x 32 mm	640g	45	370	20	40	5
1466355	30 x 32 mm	640g	45	370	20	40	5

## Chave Combinada, CrV, Fosfatizada

**CrV**  
Alta  
Qualidade



**Spanta®**



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
				A	B	C		
1490155	6 mm	32g	50	160	8	300	75	
1490255	7 mm	39g	50	170	8	300	75	
1490355	8 mm	45g	50	170	8	240	60	
1490455	9 mm	49g	50	180	10	240	60	
1490555	10 mm	61g	50	190	10	200	25	
1490655	11 mm	69g	50	200	10	200	25	
1490755	12 mm	73g	50	200	10	200	25	
1490855	13 mm	89g	50	220	12	200	25	
1490955	14 mm	108g	50	220	12	200	25	
1491055	15 mm	124g	50	220	12	200	25	
1491155	16 mm	139g	50	240	16	120	30	
1491255	17 mm	151g	50	240	17	120	30	
1491355	18 mm	161g	50	240	17	120	30	
1491455	19 mm	183g	50	260	17	100	25	
1491555	20 mm	207g	50	260	18	100	25	
1491655	21 mm	225g	50	280	20	80	20	
1491755	22 mm	240g	50	280	20	80	20	
1491855	23 mm	285g	50	280	20	80	20	
1491955	24 mm	327g	70	305	20	60	10	
1492055	25 mm	337g	70	305	20	60	10	
1492155	26 mm	375g	70	305	20	60	10	
1492255	27 mm	415g	70	320	22	60	10	
1492355	28 mm	450g	70	320	22	40	10	
1492455	29 mm	483g	70	320	22	40	10	
1492555	30 mm	515g	70	360	25	40	10	
1492655	32 mm	595g	70	360	25	20	5	

## Jogo de Chave Combinada, CrV, Fosfatizada

**CrV**  
Alta  
Qualidade

**Spanta®**



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
				A	B	C		
1493055	6 x 17 mm - 6 pçs	390g	101	219	38	30	5	
1493155	6 x 19 mm - 8 pçs	755g	130	228	38	20	5	
1493255	6 x 22 mm - 12 pçs	1140g	182	258	40	10	1	

1493055 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17mm

6 peças  
parts/pieces



1493155 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 mm

8 peças  
parts/pieces



1493255 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22mm

12 peças  
parts/pieces

## Jogo de Chave Fixa, CrV, Fosfatizada

**CrV**  
Alta  
Qualidade

**Spanta®**



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
				A	B	C		
1496655	6 x 17 mm - 6 pçs	1240g	154	295	35	20	1	
1496755	6 x 22 mm - 8 pçs	1350g	160	310	35	20	1	
1496555	6 x 32 mm - 12 pçs	710g	112	252	30	30	5	

• 1496655 - Composição:


06 peças de medidas:  
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17mm

• 1496755 - Composição:

08 peças de medidas:  
6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22 mm

• 152769 - Composição:

12 peças de medidas:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22,, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm



## Jogo de Chave Estrela, CrV, Fosfatizada

**CrV**  
Alta  
Qualidade

**Spanta®**



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
				A	B	C		
1499555	6 x 17 mm - 6 pçs	0,710	112	252	30	30	5	
1499655	6 x 22 mm - 8 pçs	1,240	154	295	35	20	1	
1499755	6 x 32 mm - 12 pçs	1,350	160	310	35	20	1	


1499555 | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17 | 16X17mm

6 peças  
parts/pieces



1499655 | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17 | 18X19 | 16X17 | 18X19 | 20X22mm

8 peças  
parts/pieces



1499755 | 6X7 | 8X9 | 10X11 | 12X13 | 14X15 | 16X17 | 18X19 | 20X22 | 21X23 | 24X26 | 25X28 | 27X32mm

12 peças  
parts/pieces


## Chave Starter

Starter wrench | Llave Starter



**STELS**

				DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)				
				A	B	C		Quant. Min.
1452155	10 X 11 mm	100g	10	150	11	200	20	
1452255	14 X 16 mm	170g	14	180	16	100	20	
1452355	15 X 17 mm	170g	15	180	17	100	10	
1452455	19 X 22 mm	290g	19	230	22	100	10	
1452555	7/16 X 1/2"	100g	7/16"	150	1/2"	100	25	
1452655	9/16 X 5/8"	170g	9/16"	180	5/8"	100	20	
1452755	3/4 X 7/8"	290g	3/4"	230	7/8"	100	10	



- Meia Lua | Half Moon | Media Luna
- Acabamento Fosco | Matte Finish | Acabado Mate

## Jogo de chave Combinada

Combined key set | Juego de clave Combinada



**STELS**

				DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)				
				A	B			Quant. Min.
1540355	8 peças   parts   piezas	710g	112	252	40			0
1540555	12 peças   parts   piezas	1240g	154	295	10			0
1540755	15 peças   parts   piezas	1350g	160	310	10			0

1540355 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
13 | 14 | 17mm

8 peças  
parts | piezas

1540555 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
13 | 14 | 17 | 19 | 22 mm

12 peças  
parts | piezas

1540755 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32mm

15 peças  
parts | piezas

Imagen meramente ilustrativa | Merely illustrative image | Imagen meramente ilustrativa


## Cinta para amarração de carga

Load lashing strap | Cinta de amarrar de carga



**STELS**

				DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)				
				A	B			Quant. Min.
5440355	1450g	220	300	6				0




- O kit inclui 2 elásticos com gancho de Ø 0,8 x 0,6 m e Ø 0,8 x 0,8 m e 2 cintas de planas com gancho e catraca de fixação 0,025 mm x 4,50 m |  
The kit includes 2 elastics with hook of Ø 0,8 x 0,6 m and Ø 0,8 x 0,8 m and 2 straps of flat with hook and ratchet of fixation 0,025 mm x 4,50 m |  
El kit incluye 2 elásticos con gancho de Ø 0,8 x 0,6 m y Ø 0,8 x 0,8 m y 2 cintas de planas con gancho y trinquete de fijación 0,025 mm x 4,50 m

## Cinta para amarração de carga

Load lashing strap | Cinta de amarrar de carga



	novo							
543655	Capacidade   Capacity 700Kg - 0,38X5MT	917g	110	320	12			0
543665	Capacidade   Capacity 1000Kg - 0,38X10MT	1250g	160	350	12			0




## Macaco Hidráulico tipo jacaré 3T

Alligator Type Hydraulic Jack | Gato hidráulico tipo jacaré



	5101055	3t / altura min.130 - max.490mm		29,5kg	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		1		0
--	---------	---------------------------------	--	--------	---------------------------------	---	---	--	---	--	---




altura min.130mm - max.490mm

## Macaco Hidráulico tipo jacaré 2T

Alligator Type Hydraulic Jack | Gato hidráulico tipo jacaré



	5100855	2t / altura min.135 - max.300 mm		7,5kg	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		1		0
--	---------	----------------------------------	--	-------	---------------------------------	---	---	--	---	--	---



altura min.135 mm - max.300 mm

## Macaco Hidráulico tipo jacaré


Alligator Type Hydraulic Jack | Gato hidráulico tipo jacaré



	5113355	3 t / altura min.135 - max.465 mm		33,5Kg	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		1		0
	5113555	3,5 t / altura min.100 - max.565 mm		47Kg		210	840		1		0



Reforçado com 2 bombas  
Reinforced with 2 pumps  
Reforzado con 2 bombas




51133 : altura min.135 mm - max.465 mm  
51135: altura min.100mm - max.565 mm

## Macaco Hidráulico tipo jacaré 2T

Alligator Type Hydraulic Jack | Gato hidráulico tipo jacaré



	510289	2 t / altura min.135 - max.385 mm		12,8Kg	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		1		0
--	--------	-----------------------------------	--	--------	---------------------------------	---	---	--	---	--	---



altura min.135mm - max.385 mm

- Acompanha cabo | Accompany cable | Acompaña cable
- Embalagem: Caixa Individual | Packing: Individual carton | Embalaje: Caja Individual


## Macaco Hidráulico tipo garrafa

Bottle type hydraulic jack | Gato hidráulico tipo botella



- 1 estágio | 1 stage | 1 práctica
- Com válvula de segurança (para evitar elevação superior a sua capacidade) | With safety valve (to avoid elevation exceeding its capacity) | Con válvula de seguridad (para evitar elevación superior a su capacidad)
- Usar e armazenar somente na posição vertical | Use and store only in upright position | Utilizar y almacenar solamente en posición vertical
- Acompanha cabo | Accompany cable | Acompaña cable
- Embalagem: Caixa Individual | Packing: Individual carton | Embalaje: Caja Individual

				DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
			KG	A	B		Quant. Min.
5032155	2 t / altura min.148- max.278 mm	2,19Kg	153	107	10	0	
5032255	3 t / altura min.196- max.380 mm	2,33Kg	185	120	5	0	
5032355	5 t / altura min.180- max.340 mm	3,62Kg	200	125	5	0	
5032455	8 t / altura min.205- max.385 mm	4,95Kg	205	130	4	0	
5032555	10 t / altura min.200- max.385 mm	5,55Kg	210	130	4	0	




## Saca polias

Remove pulleys | Saca poleas



- GARRAS ARTICULADAS | ARTICULATED CLAMPS | GARRAS ARTICULADAS
- Cromada | Chrome plated | cromo
- Uso Leve | Light use | Uso Ligero
- Embalagem: Caixa | Packing: carton | Embalaje: Caja

				DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
			KG	A	B		Quant. Min.
5253055	100mm	436g	55	100	50	0	
5253555	150mm	750g	60	150	36	0	




## Chave de corrente

Power switch | Llave de corriente



- Tipo leve | Light type | Tipo ligero
- Para filtros | For filters | Para filtros
- Cabo plástico | Plastic cable | Cable de plástico
- Capacidade: 5-125mm | Capacity: 5-125mm | Capacidad: 5-125mm

				DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
			KG	A	B		Quant. Min.
5282055	5" (125 mm)	303g	80	125	80	10	




## Almotolia metálica

Metal almotolia | Almotolia metálica



				DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
			KG	A	B		Quant. Min.
5313055	300ml	210g	125	70	50	10	



- Bomba para óleo | Oil pump | Bomba de aceite
- Bico Flexível regulável | Adjustable Flexible Nozzle | Boquilla flexible regulable
- Corpo metálico | Metal body | Cuerpo metálico

## Chave de Teste

Test Key | Clave de prueba



novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
5552055	6 - 24V		20	120	250

A [ ]  
B [ ]

Ideal para identificar cabos rompidos, fusíveis queimados  
Ideal for identifying broken cables, blown fuses  
Ideal para identificar cables rotos, fusibles quemados

- Corpo plástico | Plastic body | Cuerpo plástico
- Corpo para aterramento | Body for grounding | Cuerpo para puesta a tierra
- Indicado para teste de tensão CC | Suitable for CC voltage test | Indicado para prueba de tensión CC

## Funil plástico

Plastic funnel | Embudo plástico



novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
5372059	130g		395	150	0

A [ ]  
B [ ]

- Flexível | Flexible | Flexible
- Com peneira e alça | With sieve and handle | Con criba y alza
- Diâmetro: 120mm | Diameter: 120mm | Diámetro: 120mm

## Abraçadeira rosca sem fim

Endless threaded clamp | Abrazadera rosca sin fin



novo						
5400255	8 - 18 mm	31g	500	0		
5400455	11 - 20 mm	32g	500	0		
5400655	13 - 23 mm	33g	500	0		
5400855	14 - 27 mm	34g	500	0		
5401055	18 - 25 mm	36g	500	0		

A [ ]  
B [ ]

- Aço carbono galvanizado | Carbon steel, galvanized | Acero al carbono galvanizado
- Embalagem com 5 peças | Pack of 5 pieces | Embalaje con 5 piezas

## Rodo multiuso

Multipurpose wheel | Rodo multiuso



novo				DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
5521855	20cm	126g	208	270	80	20	
5521955	16cm	99g	160	260	80	20	
5522155	22cm	113g	217	260	80	20	

A [ ]  
B [ ]

## Cabo para Transmissão de Carga de Bateria




novo					Quant. Min.
5591755	Fio 2,5 mm ( 200 amperes)	700g	20	0	
5591955	Fio 3,0 mm (300 amperes)	955g	20	0	

## Filtro de Purificador / Secador de ar

Compressed air filter | Filtro de aire comprimido



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	CARTON	Quant. Min.
KG						
570089	1/4"	115g	40	90	100	0



Aplicação  
Application  
Aplicación  
Aplicación

- Uso profissional | Professional use | Uso profesional
- Indicado para retirada de umidade do ar acumulado na mangueira | Suitable for removing moisture from the air entering the compressor | Indicado para retirar la humedad del aire que entra en el compresor
- Rosca de 1/4" | 1/4" thread | Rosca de 1/4"
- Acessório para todas as ferramentas pneumáticas | Accessory for all pneumatic tools | Accesorio para todas las herramientas neumáticas
- Embalagem: caixa | Packing: Carton | Embalaje: caja

## Jogo de engate rápido


Quick coupling kit | Juego de acoplamiento rápido



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	CARTON	Quant. Min.
KG						
5701655	1/4" NPT	100g	20	45	100	50



BLISTER




- Uso profissional e industrial | Professional and industrial use | Uso profesional e industrial
- Composição: 4 peças | Composition: 4 pieces | Composición: 4 piezas

## Mangueira espiral de ar

Spiral air hose | Manguera espiral de aire



BARCODE	SIZE	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	CARTON	Quant. Min.
KG						
5700455	1/4" NPT Rosca Screw tornillo	340g	80	350	50	0
5700555	1/4" NPT Engate rápido Quick coupling Enganche rápido	340g	80	350	50	0




- Tamanho: 10 metros | Size: 10 meters | Tamaño: 10 metros

**Calibrador de Pneus**

Tire Calibrator | Calibrador de Neumáticos



DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
5732255	410g	290	150	40	10

AUTO  
SERVIÇO

- Mangueira Flexível | Flexible hose | Manguera Flexible
- Bico prendedor para fácil operação | Nipple catch for easy operation | Boquilla prendedor para fácil operación
- Válvula de alívio de pressão | Pressure Relief Valve | Válvula de alivio de presión
- Manômetro para monitoramento de pressão | Pressure gauge for pressure monitoring | Manómetro para monitoreo de presión
- Rosca de 1/4" NPT | 1/4" NPT Thread | Rosca de 1/4" NPT
- Pressão de trabalho 7 BAR (100 PSI)

**Jogo de acessórios para compressores**

Accessory set for compressors | Juego de accesorios para compresores



DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
5730255	5pçs, engate rápido	440	470	10	0
5730455	5pçs, engate rápido	450	475	10	0



## • 5730255

- 1 Pistola de pintura tanque baixo com reservatório de alumínio;
- 1 Pistola para limpeza bico curto;
- 1 Mangueira de ar de 5 metros;
- 1 Calibrador de pneus com manômetro;
- 1 Pistola pulverizadora tanque baixo com bico longo e reservatório de alumínio.



## • 5730455

- 1 Pistola de pintura tanque alto com reservatório plástico;
- 1 Pistola para limpeza bico curto;
- 1 Mangueira de ar de 5 metros;
- 1 Calibrador de pneus com manômetro;
- 1 Pistola pulverizadora tanque baixo com bico longo e reservatório de alumínio.

- Pressão de trabalho 7 BAR (100 PSI)
- Pistola para limpeza | Cleaning Pistol | Pistola para limpieza
- Mangueira de ar espiral engate rápido | Spiral air hose quick coupling | Manguera de aire espiral acoplamiento rápido
- Calibrador de pneus | Tire gauge | Calibrador de neumáticos
- Pistola de limpeza bico longo | Long Beak Cleaning Gun | Pistola de limpieza largo largo

## Pistola de limpeza

Cleaning gun | Pistola de limpieza

**STELS**



DIMENSÕES | SIZE | TAMANHO (MM)

A

B



Quant. Min.

5733055

encaixe rosca 1/4"

170g


180

120

100

25

AUTO  
SERVIÇO



- Curta | Plastic tank top gun | Pistola tanque alto de plástico
- Corpo em alumínio | Cleaning Pistol | Pistola para limpieza
- Acionamento por gatilho | Spiral air hose | Manguera de aire espiral
- Rosca 1/4" NPT | Screw thread | Tornillo
- Pressão de trabalho 7 BAR (100 PSI)

## Pistola de limpeza

Cleaning gun | Pistola de limpieza

**STELS**



DIMENSÕES | SIZE | TAMANHO (MM)

A

B



Quant. Min.

5733255

encaixe rosca 1/4"

270g


150

280

40

20

AUTO  
SERVIÇO



- Indicada para limpeza e secagem de peças, máquinas e equipamentos em geral | Indicated for cleaning and drying of parts, machinery and equipment in general | Indicada para limpieza y secado de piezas, máquinas y equipos en general
- Bico longo | Long beak | Boquilla larga
- Possui gatilho curto para maior praticidade no uso | It has a short trigger for greater practicality in use | Posee gatillo corto para mayor practicidad en el uso
- Corpo plástico | Plastic body | Cuerpo plástico
- Comprimento 135mm | Length 135mm | Longitud 135mm
- Rosca 1/4" NPT | Screw thread | Tornillo
- Pressão de trabalho 7 BAR (100 PSI)

## Kit reparo para pistola de pintura

Repair kit for paint spray gun | Kit de reparación para pistola de pintura



BLISTER



- 4 peças | 4 pieces | 4 piezas
- Bico 1,2 | Nozzle 1,2 | Bico 1,2
- Agulha | Needle | Aguja
- Bocal e abraçadeiras | Nozzle and clamps | Boquilla y abrazaderas


## Pistola de jateamento de areia

Sand blasting gun | Pistola de chorro de arena




			DIMENSÕES   SIZE   TAMÃO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
5732855			1200g	270	370	10	0
5732655	1000ml		870g	192	253	20	0

• 5732855



• 5732655



- Alimentação por sucção | Suction feeding | Alimentación por succión
- Tanque baixo | Low tank | Tanque bajo
- Pneumática | Pneumatic | Neumático
- Rosca 1/4" | Thread 1/4" | Rosca 1/4"
- Pressão de trabalho 7 BAR (100 PSI)

## Pistola de pintura

Spray gun | Pistola de pintura

AUTO  
SERVIÇO

STEELS

			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
				600 ml	165	110	20
5731455				1000 ml	225	120	20
5731855				200 ml	170	60	30

Quant. Min.





• 5731455



• 5731555



• 5731855  
Aerógrafo | Airbrush | Aerógrafo



- Alimentação por gravidade | Food by gravity | Alimentación por gravedad
- Tanque alto | High tank | Tanque alto
- Rosca 1/4" | Thread 1/4" | Rosca 1/4"
- Pressão de trabalho 7 BAR (100 PSI)


## Pistola de pintura

Spray gun | Pistola de pintura

STEELS

			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
				250	165	10	1
5731755	750ml	900g		273	190	10	1

AUTO  
SERVIÇO



- Alimentação por sucção | Suction feeding | Alimentación por succión
- Tanque baixo | Low tank | Tanque bajo
- Rosca 1/4" | Thread 1/4" | Rosca 1/4"
- Pressão de trabalho 7 BAR (100 PSI)

STEELS  
VELOCIDADE, CONFIANÇA, ESTILO

AERÓGRAFO  
AIRBRUSH | AERÓGRAFO



Imagem meramente ilustrativa

# JARDINAGEM

GARDENING | JARDINERÍA



## FERRAMENTAS DE JARDIM

Garden's Tools  
Herramientas de Jardín

As ferramentas de jardim PALISAD são desenvolvidas para amadores e profissionais da área de jardinagem, para realização de trabalhos com a terra, plantas, irrigação de canteiros, jardins e hortas. Fabricadas com matérias primas de qualidade, garantem um ótimo trabalho e resultado. Oferece um pacote completo de produtos para o seu jardim.

PALISAD garden's tools are designed for amateurs and professionals of the area of gardening, to carry out works with the earth, plants, irrigation of flower beds, gardens and vegetable gardens. Made with quality raw materials, they guarantee a great work and result. Offers a complete package of products for your garden.

Las herramientas de jardín PALISAD se desarrollan para aficionados y profesionales del área de jardinería, para la realización de trabajos con la tierra, plantas, irrigación de jardines, jardines y huertos. Fabricadas con materias primas de calidad, garantizan un excelente trabajo y resultado. Ofrece un paquete completo de productos para su jardín.

### SÍMBOLOGIA

CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS Technical Features	PESO DA PEÇA Part Weight Peso de la Pieza	CAIXA MASTER Box Master   Caja Máster	QUANT. MÍNIMA Quant. Minimum Cantidad Mínima


## Serrote de poda

Pruning saw | Serrucho de poda



DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	C	KG	604118	367g	135	340	25	48	Quant. Min.
												6

AUTO  
SERVIÇO



Dobrável com sistema de trava para abertura e fechamento

Folding with locking system for opening and closing | Plegable con sistema de bloqueo para apertura y cierre

- Indicado para cortar galhos secos ou verdes e tubos de PVC | Suitable for cutting dry or green twigs and PVC pipes | Indicado para cortar ramas secas o verdes y tubos de PVC
- Cabo Plástico | Plastic Cable | Mango de plástico
- Proteção para mão | Hand protection | Protección de mano
- Dentes temperados com sistema de trava e fiação 3D | Tempered teeth with locking system and 3D wiring | Dientes templados con sistema de traba y cableado 3D
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Serrote para galhos 350 mm / 14"


Slicer for branches | Serrucho para ramas



DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	C	KG	605818	350 mm	215	430	45	24	Quant. Min.
												1



BLISTER



- Aço Y8 | Steel Y8 | Acero Y8

- Cordão de 2,34mt para acionamento da lâmina de corte | 2.34mt cord for cutting blade drive | Cordón de 2,34mt para accionamiento de la cuchilla de corte

2.34mt cord for cutting blade drive | Cordón de 2,34mt para accionamiento de la cuchilla de corte

- Sem cabo | Without cable! Sin Mango

- Indicado para trabalhos em jardim | Suitable for garden work | Indicado para trabajos en jardín

- Preferível usar para cortar galhos vivos de diâmetro de até 20mm, situados fora do alcance da mão |

Preferable to cut live branches up to 20mm diameter, out of reach | Preferible utilizar para cortar ramas vivas de diámetro de hasta 20mm, situados fuera del alcance de la mano


- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

**Tesoura para cortar galhos secos e duros**

Scissors for cutting hard and dry twigs | Tijeras para cortar ramas secas y duras

AUTO  
SERVIÇO PALISAD

Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
605328	271g	130	210	25	72 0*



- Para cortar galhos vivos de até 22mm diâmetro | To cut live branches up to 22mm diameter | Para cortar ramas vivas de hasta 22mm de diámetro
- Aço inoxidável | Stainless steel Acero inoxidable
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Sistema de alavancagem para aumento de força em até 20% com mínimo esforço | Ratchet system for increased cutting with minimum effort | Sistema de trinquete para aumento de corte con mínimo esfuerzo
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

**Tesoura para Jardim**

Garden Scissors | Tijera para Jardín

AUTO  
SERVIÇO PALISAD


Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
605368	208g	130	230	20	72 12
605518	208g	130	235	25	72 12




6



• 605368



• 605518




- Para cortar galhos vivos de até 15mm diâmetro | To cut live branches up to 15mm diameter | Para cortar ramas vivas de hasta 15mm de diámetro
- Aço inoxidável | Stainless steel Acero inoxidable
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Tesoura para Jardim Garden Scissors | Tijera para Jardín



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
605038	50	175	20	96 0

AUTO  
SERVIÇO




- Para cortar galhos vivos de até 15mm diâmetro | To cut live branches up to 15mm diameter | Para cortar ramas vivas de hasta 15mm de diámetro
- Aço forjado reforçado | Reinforced forged steel | Acero forzado reforzado
- Oxidado anticorrosão | Oxidized anticorrosion | Oxidado anticorrosión
- Cabo plastificado | Plastic cable | Mango plastificado
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Tesoura para Jardim Garden Scissors | Tijera para Jardín



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
6054958	223g	130	230	15 48 24

AUTO  
SERVIÇO



- Para cortar galhos vivos de até 15mm diâmetro | To cut live branches up to 15mm diameter | Para cortar ramas vivas de hasta 15mm de diámetro
- Aço forjado reforçado | Reinforced forged steel | Acero forzado reforzado
- Oxidado anticorrosão | Oxidized anticorrosion | Oxidado anticorrosión
- Cabo emborrachado | Rubberized cable | Mango emborrachado
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Tesoura para galhos até 25mm

Scissor for branches up to 25mm | Tijeras para ramas hasta 25mm



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
605618	333g	140	230	20 48 6

AUTO  
SERVIÇO



- Podas em Geral | General Pruning | Podras en General
- Lâminas temperadas e bem afiadas | Blades tempered and well honed | Láminas templadas y bien afiladas
- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Com trava de segurança e mola | With safety lock and spring | Con traba de seguridad y resorte
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Tesouras corta galhos até Ø25mm

Scissors cuts branches up to Ø25mm | Tijeras corta ramas hasta Ø25mm



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	KG	605068	1250g	Quant. Min.
	230	700	30		12	0	

AUTO  
SERVIÇO



- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable

• Lâminas temperadas e bem afiadas | Blades tempered and well honed | Láminas templadas y bien afiladas

• Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado

• Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón


## Tesouras corta galhos até Ø25mm

Scissors cuts branches up to Ø25mm | Tijeras corta ramas hasta Ø25mm



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	KG	605218	813g	Quant. Min.
	260	715	25		12	0	

AUTO  
SERVIÇO



- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable

• Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado

• Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón


## Tesouras corta galhos até Ø35mm

Scissors cuts branches up to Ø35mm | Tijeras corta ramas hasta Ø35mm



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	KG	605228	1580g	Quant. Min.
	330	810	30		10	0	

AUTO  
SERVIÇO



- Aço inoxidável | Stainless steel | Acero inoxidable

• Lâminas temperadas e bem afiadas | Blades tempered and well honed | Láminas templadas y bien afiladas

• Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado

• Lâmina com revestimento de teflon | Teflon coated blade | Lámina con revestimiento de teflón


• Mecanismo de alavanca | Lever mechanism | Mecanismo de palanca

**Tesoura para Gramo 310mm**

Scissors for Grass 310mm | Tijeras para Hierba 310mm



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
608308	211g	125	310	36 0

AUTO  
SERVIÇO

- Aço forjado | General Pruning | Podas en General

- É projetada para cortar grama em gramados e canteiros de flores pequenos |

It is designed to mow grass on lawns and small flower beds |

Está diseñada para cortar pasto en césped y canteros de flores pequeñas |

- Revestimento aço especial oxidado para impedir o processo de corrosão |

Special oxidized steel coating to prevent the corrosion process | Revestimiento de acero especial oxidado para impedir el proceso de corrosión |


- Cabo de metal | Metal cable | Cable de metal

**Tesoura para Gramo 560mm**

Scissors for Grass 560mm | Tijeras para Hierba 560mm



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
608368	1167g	200	560	55 12 0

AUTO  
SERVIÇO

- Lâminas de aço forjado ondulado | Corrugated Forged Steel Blades | Láminas de acero forjado ondulado

- Revestimento anticorrosão (lâminas) | Anti-corrosion coating (blades) | Revestimiento anticorrosión (láminas)

- Cabo plástico revestido de borracha termoplástica | Thermoplastic rubber coated plastic cable | Cable plástico revestido de goma termoplástica


- Protetor plástico de fechamento | Plastic Closure Protector | Protector plástico de cierre

**Tesoura para Gramo 520mm**

Scissors for Grass 520mm | Tijeras para Hierba 520mm



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
6083758	917g	195	520	35 24 0



- Lâminas de aço forjado | Forged Steel Blades | Láminas de acero forjado

- Tratamento anticorrosão (lâminas) | Anti-corrosion treatment (slides) | Tratamiento anticorrosión (láminas)

- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madera

- Protetor plástico de fechamento | Plastic Closure Protector | Protector plástico de cierre

## Ancinho / Rastelo 5 dentes

Creep / Rake | Rastrillo / Rizo



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.		
617778	244g	85	265	75	72	6*




- 5 dentes | 5 teeth | 5 dientes
- Cabo Plástico ABS de dois componentes ergonômico | Cable Plastic ABS two-component ergonomic | Cable Plástico ABS de dos componentes ergonómico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura antcorrosión

## Ancinho / Rastelo 3 dentes

Creep / Rake | Rastrillo / Rizo



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.		
623758	226g	60	310	30	72	6*




- 3 dentes | 3 teeth | 3 dientes
- Cabo dois componentes ergonômico | Ergonomic two-component cable | Mango dos componentes ergonómicos
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Ancinho / Rastelo 3 dentes

Creep / Rake | Rastrillo / Rizo



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.		
623858	147g	100	240	30	72	12




- 3 dentes | 3 teeth | 3 dientes
- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Garfo 3 dentes

Fork | Tenedor



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.		
623878	111g	70	250	30	72	12




- 3 dentes | 3 teeth | 3 dientes
- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
  - Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Extrator de ervas

Herbal extractor | Extractor de hierbas



DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.		
		194g	15	320	30	72	6*




- Cabo dois componentes ergonômico | Ergonomic two-component cable | Mango dos componentes ergonómicos
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Extrator de ervas daninhas

Weed extractor | Extractor de malas hierbas



DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.		
		122g	30	300	25	72	12




- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Pazinha

Little Shovel | Pequeña pala



DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.		
626458	larga	272g	60	320	75	72	6*
626478	estreita	250g	60	300	65	72	6*




- Cabo dois componentes ergonômico | Ergonomic two-component cable | Mango dos componentes ergonómicos
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Pazinha estreita

Little paw | Pala estrecha



DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.		
626528	larga	118g	40	250	85	72	12
626518	estreita	99g	33	250	60	72	12



- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Sacho combinado duas pontas

Hoe combined two ends | Azada combinado duas extremidades



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)



Quant. Min.

623778

266g


A

B

C

72

6\*



- Cabo dois componentes ergonômico | Ergonomic two-component cable | Mango dos componentes ergonómicos
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Sacho combinado duas pontas

Hoe combined two ends | Azada combinado duas extremidades



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)



Quant. Min.

623898

208g


A

B

C

72

12



- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Enxadinha

Small hoe | Azada pequeño



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)



Quant. Min.

623888

222g


A

B

C

72

12



- Cabo plástico | Plastic cable | Mango de plástico
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión


## Vassoura para grama e jardim 22 dentes

Grass and garden broom | Escoba para césped y jardín



- Metálica | Metallic | Metálico
- Fixo | Fixed | Fijo
- Sem Cabo | Without cable | Sin Cable

			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
617708	22 dentes	300g		435	370	40	30	0




## Ancinho / Rastelo

Creep / Rake | Rastrillo / Rizo



- 5 dentes | 5 teeth | 5 dientes
- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madera
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
617558	194g		20	320	90	72	0




## Pazinha

Little Shovel | Pequeña pala



- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madera
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
626058	larga	250g	80	355	85	72	0
626068	estreita	264g	100	360	90	72	0




## Sacho combinado duas pontas

Hoe combined two ends | Azada combinado duas extremidades



- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madera
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión


		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C		Quant. Min.
623158	168g		55	340	150	72	0



## Escardeirinho Spud | Escardilho



		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	
623538	147g	A	B	C




- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madera
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Pazinha

Little Shovel | Pequeña pala



			DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	
630018	estreita	214g	A	B	C
630028	larga	188g	40	310	85




- Cabo de anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Ancinho / Rastelo

Creep / Rake | Rastrillo / Rizo



		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	
630038	204g	A	B	C



- 5 dentes | 5 teeth | 5 dientes
- Cabo de anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Sacho combinado duas pontas


Hoe combined two ends | Azada combinado duas extremidades



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
630058	255g	180	282	86	96 0



- 630058  
Grafo de 2 dentes e enxada I  
2-tooth graph and spade I  
Grafo de 2 dientes y azada




- Cabo de anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Ancinho / Rastelo

Creep / Rake | Rastrillo / Rizo



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
630088	197g	40	340	70	96 0*




- 3 dentes | 3 teeth | 3 dientes
- Cabo de anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión

## Vassoura para grama e jardim

Grass and garden broom | Escoba para césped y jardín



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	KG	Quant. Min.
630078	9 dentes	221g	40	415	115 96 0



- Cabo de anatômico emborrachado | Rubberized anatomical handle | Mango de anatómico emborrachado
- Pode ser utilizado cabo extensor (630168 e 6030178) | Extender cable (630168 and 6030178) | Se puede utilizar el cable extensor (630168 y 6030178)
- Corpo metálico com pintura anticorrosão | Metal body with anti-corrosion paint | Cuerpo metálico con pintura anticorrosión


### Mini - Pá de bico dobrável

Mini Shovel | Mini - Pala de pico



BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
614288	1077g	A 170	B 260	12 0

AUTO  
SERVIÇO



- Metálica | Metallic | Metálico
- Dobrável | Foldable | Plegable
- Sistema de fácil montagem e desmontagem | Easy assembly and disassembly system | Sistema de fácil montaje y desmontaje
- Embalagem protetora | Protective packaging | Embalaje protector


### Balde

Bucket | Cubo



BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
644958	625g	A 475	24	0*

AUTO  
SERVIÇO



- 95 litros | 95 liters | 95 litros

• Cor: Verde | Green color | Color verde


• Flexível com alças | Flexible with handles | Flexible con tirantes

### Bordas para jardim


Garden borders | Bordes para jardín



BARCODE	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
644808	480g	A 10cm	B 9mt	24 0*
644818	720g	A 15cm	B 9mt	18 0*
644828	809g	A 20cm	B 9mt	18 0*



Aplicação  
Application  
Uso



- Plástica | Plastic | Plástico
- Cor: Verde | Green color | Color verde

## Esguicho Pistola


Squirt Gun | Eschicho Pistola

AUTO SERVIÇO



PALISAD

Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
651498	140g	30	120	240	48 0



- Corpo plástico anatômico reforçado | Anatomically reinforced plastic body | Cuerpo plástico anatómico reforzado
- Jato regulável | Adjustable jet | Chorro regulable
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Esguicho Pistola


Squirt Gun | Eschicho Pistola

AUTO SERVIÇO



PALISAD

Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
651618	113g	30	125	250	80 0



- Jato múltiplos com 7 posições de ajuste | Multiple jet with 7 setting positions | Chorro múltiples con 7 posiciones de ajuste
- Estrutura em plástico ABS de alta resistência | High resistance ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS de alta resistencia
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo de conexão para mangueira

Set of connections for hose | Juego de conexiones para la manguera

AUTO SERVIÇO



PALISAD

651768	1/2"	194g	72	0
651798	3/4"	111g	72	0


- Estrutura em plástico ABS de alta resistência | High resistance ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS de alta resistencia
- Permite conexões rápidas | Allows quick connections | Permite conexiones rápidas
- Equipado com bico ajustável | Equipped with adjustable nozzle | Equipado con pico ajustable
- Oferece três modos de irrigação | It offers three modes of irrigation | Ofrece tres modos de riego
- Composição: 1 Esguicho, 1 conector de torneira e 2 engates rápidos (1 com passagem livre e 1 com bloqueador de passagem) | 1 nozzle, 1 tap connector and 2 quick couplings (1 with free passage and 1 with aquastop) | 1 Eslabón, 1 conector de grifo y 2 enganches rápidos (1 con paso libre y 1 con bloqueador de paso)
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Válvula pulverizadora

Spray Valve | Válvula pulverizadora



			DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	
647328	para garrafa	31g	A 300	B 95	C 200 Quant. Min. 0



- Não utilizar produtos químicos como solventes ou ácidos | Do not use chemicals such as solvents or acids | No utilizar productos químicos como disolventes o ácidos
- Jato regulável | Adjustable jet | Chorro regulable

## Conecotor triple para engate rápido

Triple connector for quick coupling | Conecotor triple para acoplamiento rápido

AUTO SERVICO



• 657208






• 657258



• 657358

			DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	
657208	3/4" para 1/2"	17g	A 70	B 110	C 310 Quant. Min. 0
657258	3/4"	15g	A 110	B 70	C 320 Quant. Min. 0
657358	1" para 3/4" e 1/2" rosca interna	29g	A 70	B 110	C 300 Quant. Min. 0



- Estrutura em plástico ABS de alta resistência | High resistance ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS de alta resistencia
- Adaptador Fêmea | Female Adapter | Adaptador Hembra |
- Para colocação em torneiras de jardim para utilização com engate rápido | For placement on garden taps for use with quick coupling | Para colocación en grifos de jardín para uso con enganche rápido
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Adaptador de 3/4" com rosca externa

Adapter | Adaptador



			DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	
657508		42g	A 80	B 170	C 250 Quant. Min. 0

AUTO SERVICO



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Engate rápido

Quick coupling | Enganche rápido


AUTO  
SERVIÇO



PALISAD

DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
657558	42g	80	170	250

- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



## Conejor fêmea de plástico com bucha 3/4"


Plastic female connector with bushing | Conector hembra de plástico con casquillo

AUTO  
SERVIÇO

PALISAD



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
657608	3/4"	75g	120	80



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Conejor de mangueira 1/2"

Hose connector | Conector de manguera

AUTO  
SERVIÇO

PALISAD

DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
661458	1/2"	20g	70	110



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Com rosca externa para adaptação com irrigadores | With external thread for adaptation with irrigators | Con rosca externa para adaptación con irrigadores
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Esguicho Ajustável

Adjustable Spray | Eschicho ajustable

AUTO  
SERVIÇO

PALISAD

DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
651828	42g	35	135	288



- Estrutura em plástico ABS de alta resistência | High resistance ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS de alta resistencia
- Equipado com bico ajustável | Equipped with adjustable nozzle | Equipado con pico ajustable
- Oferece três modos de irrigação | It offers three modes of irrigation | Ofrece tres modos de riego
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Conectores e adaptadores com engate rápido

Connectors & Adapters | Conectores y adaptadores

AUTO SERVIÇO



 PALISAD



• 661358

• 661608

Barcode	Size	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
			A	B	Box	
661358	1/2"	25g	70	110	300	0
661608	3/4"	33g	70	110	288	0



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Passagem livre de água | Water free passage | Pasaje libre de agua
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Conectores e adaptadores com engate rápido.

Connectors & Adapters | Conectores y adaptadores

AUTO SERVIÇO



 PALISAD



• 661408

• 661658

Barcode	Size	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
			A	B	Box	
661408	30g	70	110	300	0	0
661658	20g	70	110	288	0	0



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Com bloqueador de passagem de água | With water pass-through blocker | Con bloqueador de paso de agua
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Emenda de mangueira

Hose attachment | Enmienda de manguera

AUTO SERVIÇO



 PALISAD



• 664358

• 664418

Barcode	Size	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
			A	B	Box	
664358	1/2"	19g	70	115	288	0
664418	3/4"	32g	70	115	300	0



- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS
- Para conexões de mangueiras de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de mangueras de jardín
- Passagem livre de água | Water free passage | Pasaje libre de agua
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

### Conector macho


Connector male | Conector macho

AUTO SERVIÇO



**PALISAD**

DIMENSÕES / SIZE	TAMANHO (MM)	KG	A	B	Quant. Min.
		13g	70	110	500 0



- Corpo plástico | Plastic body | Cuerpo plástico
- Com conexões para mangueira de jardim de 1/2" e 3/4" | With 1/2 "and 3/4" garden hose connections | Con conexiones para manguera de jardín de 1/2 "y 3/4"
- Rosca externa | External thread | Rosca externa
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

### Conector duplo para engate rápido


Double connector for quick coupling | Conector doble para enganche rápido

AUTO SERVIÇO

**PALISAD**



DIMENSÕES / SIZE	TAMANHO (MM)	KG	A	B	Quant. Min.
	1/2"	11g	70	115	500 0



- Corpo plástico ABS | ABS Plastic body | Cuerpo plástico ABS
- Para união de 2 mangueiras de jardim com engate rápido 1/2" | For connection of 2 garden hoses with quick coupling 1/2 " | Para unión de 2 mangueras de jardín con acoplamiento rápido 1/2 "
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

### Conector triplô para engate rápido


Triple connector for quick coupling | Conector triple para enganche rápido

AUTO SERVIÇO

**PALISAD**



DIMENSÕES / SIZE	TAMANHO (MM)	KG	A	B	Quant. Min.
	1/2"	22g	70	110	350 0



- Corpo plástico ABS | ABS Plastic body | Cuerpo plástico ABS
- Para união de 3 mangueiras de jardim com engate rápido 1/2" | For connection of 3 garden hoses with quick coupling 1/2 " | Para unión de 3 mangueras de jardín con acoplamiento rápido 1/2 "
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

### Ligaçāo para 2 saídas ajustáveis


Connection for 2 adjustable outputs | Conexión para 2 salidas ajustables

AUTO SERVIÇO

**PALISAD**



DIMENSÕES / SIZE	TAMANHO (MM)	KG	A	B	Quant. Min.
	3/4"	60g	120	120	250 0



- Corpo plástico ABS | ABS Plastic body | Cuerpo plástico ABS
- Para conexões de mangueira de jardim | For garden hose connections | Para conexiones de manguera de jardín
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

**Irrigador rotativo de plástico**

Plastic Rotary Irrigator | Irrigador giratorio de plástico



654098



3 jatos



185g



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)



A 270



B 290



C 70




50



0

Quant. Min.

AUTO  
SERVIÇO

- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS

- Cabeça móvel giratória | Moving head rotating | Cabeza móvil giratoria

- Gira sob pressão da água | Spin under water pressure | Gira bajo presión del agua

- Alcance reto de 15m | Straight reach of 15m | Alcance recto de 15m

- Alcança uma área de 180m<sup>2</sup> | It reaches an area of 180m<sup>2</sup> | Alcance un área de 180m<sup>2</sup>

**Irrigador Múltiplo**

Multiple Irrigator | Irrigador Múltiple



654638



6 jatos de modelos diferentes



227g



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)



A 140



B 225




C 50



50



10

AUTO  
SERVIÇO

- Estrutura em plástico ABS | ABS plastic frame | Estructura de plástico ABS

- Fornece 8 modos de irrigação | Provides 8 modes of irrigation | Proporciona 8 modos de riego

- Faixa de pulverização de até 12m | Spray range up to 12m | Rango de pulverización de hasta 12m

- Alcança uma área de 113m<sup>2</sup> | It reaches an area of 113m<sup>2</sup> | Alcanza un área de 113m<sup>2</sup>

**Irrigador setorial - tipo espiga**

Sectorial irrigator - spike type | Irrigador sectorial - tipo espiga



654158



88g



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)



A 370




B 130



C 48



0

AUTO  
SERVIÇO

- Mecanismo de ajuste angular | Angular Adjustment Mechanism | Mecanismo de ajuste angular

- Pulverização a partir de 30° a 360° | Spraying from 30° to 360° | Pulverización a partir de 30° a 360°

- O raio do spray de até 12m | Spray radius up to 12m | El rayo del aerosol de hasta 12m

- Alcança uma área de 450m<sup>2</sup> | It reaches an area of 450m<sup>2</sup> | Alcanza un área de 450m<sup>2</sup>

- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

**Kit de reparo para pulverizadores**

Spray Repair Kit | Kit de reparación para pulverizadores



	6474055	para 5 e 7 litros	50	0
	6478555	para 20 litros	40	0

AUTO  
SERVIÇO




- Jogo de acessórios para produtos 647408, 647508 e 647858 | Accessory kit for products 647408, 647508 and 647858 | Juego de accesorios para productos 647408, 647508 y 647858
- Borrachas | Rubber | Cauchos
- Mangueiras | Hoses | Mangueras
- Bicos de pulverização | Spray Nozzles | Boquillas de pulverización

**Pulverizadores agrícolas**

Agricultural Sprayers | Pulverizadores agrícolas



			<b>DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)</b>	A	B		
647358	1,25 litros	113g		270	90	40	1
647388	2 litros	395g		380	130	15	1
647408	5 litros	1133g		407	183	6	1
647508	7 litros	1320g		470	180	6	1
647858	20 litros	3550g		180	350	1	1



- Compressão prévia | Previous compression | Compresión previa
- Não utilizar produtos químicos como solventes ou ácidos | Do not use chemicals such as solvents or acids | No utilizar productos químicos como disolventes o ácidos
- Possui haste para pressurização | Has pressurizing rod | Posee vástago para presurización
- Válvula de segurança para avaliar pressão do reservatório | Safety valve to assess reservoir pressure | Válvula de seguridad para evaluar la presión del depósito
- Bico com jato regulável | Nozzle with adjustable jet | Boquilla con chorro regulable
- Alça regulável para transporte | Adjustable strap for transport | Alza regulable para el transporte


## Luvas para Jardim Garden gloves | Guantes de jardín



AUTO SERVIÇO



KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.		
	A	B	C			
677428	TAMANHO   SIZE M	47g	70	250	120	0
677438	TAMANHO   SIZE L	39g	15	260	120	0



- Em poliéster nitrílico | In nitrilic polyester | En poliéster nitrílico
- Cor verde | Green color | Color verde
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Luvas para Jardim Garden gloves | Guantes de jardín



AUTO SERVIÇO



KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.		
	A	B	C			
677628	TAMANHO   SIZE M	51g	70	270	300	0
677638	TAMANHO   SIZE L	58g	70	260	300	0



- Tricotada | Knitted | Tejido de punto
- Pigmentação em PVC | Pigmentation in PVC | Pigmentación en PVC
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


6

## Mesas dobráveis de alumínio com topo de MDF

Aluminum folding tables with MDF tops | Mesas plegables de aluminio con tableros de MDF



KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				Quant. Min.	
	A1	A2	B	C		
695828	250	590	600	450	6	0
695838	300	700	900	600	6	0



## Kit Churrasco

Barbecue kit | Kit Barbacoa

 PALISAD



7914955



7 peças



633g

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

B

C




50



Quant. Min.

1



- 1 faca para carne Chef 9" | 1 Knife for Meat Chef 9 " | 1 Cuchillo para carne Chef 9 "
- 1 faca para carne Chef 8" | 1 Knife for Meat Chef 8" | 1 Cuchillo para carne Chef 8"
- 1 faca para legumes 4" | 1 knife for vegetables 4 " | 1 Cuchillo para verduras 4 "
- 1 pegador de carne | 1 meat picker | 1 pegador de carne
- 1 garfo trinchante | 1 Shredding fork | 1 horquilla trinchante
- 1 avental | 1 Apron | 1 Delantal
- 1 tábua de madeira (30x20x1,5cm) | 1 Wooden board (30x20x1,5cm) | 1 Tabla de madera (30x20x1,5cm)

 PALISAD



# CORTE

CUT | CORTE



## FERRAMENTAS DE CORTE

CUT'S TOOLS  
HERRAMIENTAS DE CORTE

As ferramentas de corte MTX e SPARTA proporcionam ao profissional ou consumidor final um produto de extrema eficiência para o trabalho a ser desenvolvido. Utilizando matérias primas de qualidade as ferramentas tem um ótimo desempenho e proporcionam um excelente resultado.

The cutting tools MTX and SPARTA provide the professional or final consumer with a product of extreme efficiency for the work to be developed. Using quality raw materials the tools have a great performance and provide an excellent result.

Las herramientas de corte MTX y SPARTA proporcionan al profesional o consumidor final un producto de extrema eficiencia para el trabajo a ser desarrollado. Utilizando materias primas de calidad las herramientas tienen un óptimo desempeño y proporcionan un excelente resultado.

### SÍMBOLOGIA



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO DA PEÇA  
Part Weight  
Peso de la Pieza



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima



## Jogo de brocas de 3 pontas para madeira

Set of 3-prong drill bits for wood | Juego de brocas de 3 puntas para madera



**8**  
peças  
parts | piezas

7021255	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
	A	B	
3 mm (1/8")	3	60	
4 mm (5/32")	4	75	
5 mm (3/16")	5	85	
6 mm (1/4")	6	92	
7 mm (9/32")	7	102	
8 mm (5/16")	8	110	
9 mm (3/8")	9	115	
10 mm (13/32")	10	122	



- Composição | Composition | Composición  
3,014,015,016,017,018,019,0110,0mm

- Indicada para madeira e derivados | Suitable for wood and derivatives | Indicada para madera y derivados

- Possui ponta com afiação que facilita a centralização do furo |

It has a sharpening point that facilitates the centering of the hole | Posee punta con afilado que facilita la centralización del agujero

- Aço especial | Special steel | Acero especial

## Jogo de brocas longa para madeira


Set of long drills for wood | Juego de fresas largas para madera



**6**  
peças  
parts | piezas

- Composição | Composition | Composición  
6,018,010,012,013,014,0mm

7023055	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
	A	B	
6 mm (1/4")	6	300	
8 mm (5/16")	8	300	
10 mm (13/32")	10	300	
12 mm (15/32")	12	300	
13 mm (1/2")	13	300	
14 mm (9/16")	14	300	



- Indicada para madeira e derivados | Suitable for wood and derivatives | Indicada para madera y derivados

- Possui ponta com afiação que facilita a centralização do furo |

It has a sharpening point that facilitates the centering of the hole | Posee punta con afilado que facilita la centralización del agujero

- Aço especial e Haste cilíndrica | Special Steel and Cylindrical Rod | Acero especial y Vástago cilíndrico
- Embalagem: Plástica/autoserviço | Packing: Plastic / Self Service | Embalaje: Plástico / auto servicio

## Broca espiral para madeira

Spiral drill for wood | Taladro espiral para madera



701029	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
	A	B	
12 mm (15/32")	12	230	100
14 mm (9/16")	14	230	100
16 mm (5/8")	16	230	100
20 mm (25/32")	20	230	100
25 mm (1")	25	230	50
32 mm (1 1/4")	32	230	25
12 mm (15/32")	12	460	50
14 mm (9/16")	14	460	50
16 mm (5/8")	16	460	50



- Indicada para madeira macia e derivados |

Suitable for solid wood and derivatives | Indicada para madera maciza y derivados

- Possui ponta com afiação que facilita a centralização do furo |

It has a sharpening point that facilitates the centering of the hole | Posee punta con afilado que facilita la centralización del agujero

- Haste sextavada | Hexagon rod | Vástago hexagonal

- Acabamento fosfatizado no veio de corte | Phosphatized Finishing on Cutting Shaft | Acabado fosfatizado en el eje de corte

- Uso profissional | Professional use | Uso profesional

- Embalagem: Plástica/autoserviço | Packing: Plastic / Self Service | Embalaje: Plástico / auto servicio


## Jogo de brocas chatas para madeira

Set of boring wood drills | Juego de brocas para madera



6 peças  
parts/piezas

7040555	Barcode	Image	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
			A	B	
			10 mm [13/32"]	10	150
			12 mm [15/32"]	12	150
			16 mm [5/8"]	16	150
			18 mm [23/32"]	18	150
			20 mm [25/32"]	20	150
			25 mm [1"]	25	150




- Indicada para lâminas/chapas finas | Suitable for wood and derivatives | Indicada para madera y derivados
- Possui ponta com afiação que facilita a centralização do furo | It has a sharpening point that facilitates the centering of the hole | Posee punta con afilado que facilita la centralización del agujero
- Haste polida e envernizada sextavada | Hexagonal polished and varnished rod | Vástago pulido y barnizado hexagonal
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Broca chata para madeira

Flat boring drill | Broca plana para madera



704009	Barcode	Image	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
			A	B	
704019			6 mm [1/4"]	6	150
704049			8 mm [5/16"]	8	150
704079			10 mm [13/32"]	10	150
704099			12 mm [15/32"]	12	150
704089			14 mm [9/16"]	14	150
704109			16 mm [5/8"]	16	150
704149			18 mm [23/32"]	18	150
704159			22 mm [7/8"]	22	150
704169			24 mm [15/16"]	24	150
704249			25 mm [1"]	25	150
704309			32 mm [1.1/4"]	32	150
704339			38 mm [1.1/2"]	38	150
704349			45 mm [1.25/32"]	45	150
			50 mm [2"]	50	150




- Para madeira, MDF, MDP, compensado plástico | For wood, MDF, MDP, plastic plywood | Para madera, MDF, MDP, contrachapado plástico
- Indicada para lâminas/chapas finas | Suitable for wood and derivatives | Indicada para madera y derivados
- Possui ponta com afiação que facilita a centralização do furo | It has a sharpening point that facilitates the centering of the hole | Posee punta con afilado que facilita la centralización del agujero
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Broca de Fresa para dobradiça

Flat boring drill | Broca plana para madera



704899	Barcode	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
		Ø	A	
704909		32	26	200
		35	26	200




- Tipo Forstner | Type Forstner | Tipo Forstner
- Aço HSS | HSS steel | Acero HSS
- Para madeira compensada e madeira maciça | For plywood and solid wood | Para madera contrachapada y madera maciza
- Wídea com parte de aço de alta dureza | Wídea with steel part of high hardness | Wídea con parte de acero de alta dureza
- Haste cilíndrica | Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico

## Jogo de fresa para madeira

Wood cutter set | Juego de fresa para madera



7044055	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		Quant. Min.
	A	B	
	10	87	
	15	87	
	20	87	20
	25	87	0
	35	87	



- Aço HSS | HSS steel | Acero HSS

## Jogo de Lima rotativa

Rotating File Set | Juego de Lima rotativa



5 peças  
parts | piezas




704999	200	25
--------	-----	----


- Para desbaste / acabamento | For roughing / finishing | Para desbaste / acabado
- Ponta Widea/metal duro | Wide / hard metal tip | Puntera Widea / metal duro
- Para madeira | For wood | Para madera

## Broca bailarina

Drill for wood | Broca para madera



704979	A	B	60	6
--------	---	---	----	---



- Ajustável 30 - 120 mm Ø | Adjustable 30 - 120 mm Ø | Ajustable 30 - 120 mm Ø
- Excelente para fazer furos em madeira, gesso, plásticos, borrachas | Excellent for drilling holes in wood, plaster, plastics, rubbers | Excelente para hacer agujeros en madera, yeso, plásticos, gomas
- Corte de até 250 mm | Cutting up to 250 mm | Corte de hasta 250 mm
- Corte na profundidade de 25 mm


## Jogo serra copo para madeira

Hole saw set for wood | Juego Sierra de agujero para madera



7  
peças  
parts | piezas

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A	Ø		
7045055	25,4	26 - 63	60	0
7045255	50,8	26 - 63	60	0



- Aço especial | Special steel | Acero especial
- Indicada para madeira, aglomerado e MDF | Suitable for wood, agglomerate and MDF | Indicada para madera, aglomerado y MDF
- Possui suporte e broca guia | It has support and guide drill | Tiene soporte y broca guía
- Composição: 07 peças: | Composition: 07 pieces: | Composición: 07 piezas: Ø 26 - 32 - 38 - 44 - 50 - 56 - 63 mm
- Embalagem: caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Jogo serra copo para madeira


Hole saw set for wood

Juego Sierra de agujero para madera



8  
peças  
parts | piezas

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A	Ø		
7047159	25,4	64-127	24	0



- Indicada para madeira, compensado, aglomerado e MDF | Suitable for wood, plywood, chipboard and MDF | Indicada para madera, contrachapada, aglomerado y MDF
- 05 serras copo: cup saws: | sierras de vidrio: Ø 64, 76, 89, 102 e 127 mm
- 01 suporte para serra copo e broca | 01 bracket with hole | 01 soporte con agujero
- 01 broca com haste triangular | 01 drill with triangular rod | 01 broca con vástago triangular
- 01 chave allen | 01 allen key | 01 llave allen
- Embalagem: Caixa plástica | Packing: Plastic box | Embalaje: Caja plástica

## Jogo serra copo para madeira


Hole saw set for wood

Juego Sierra de agujero para madera



16  
peças  
parts | piezas

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A	Ø		
704729	25,4	19-127	20	0



- Indicada para madeira, aglomerado e MDF | Suitable for wood, chipboard and MDF | Indicada para madera, aglomerado y MDF
- 12 Serras Copo nas medidas: | 12 Saws Glass in measurements: | 12 Sierras Vaso en las medidas: Ø 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 mm
- 01 suporte com furo | 01 bracket with hole | 01 soporte con agujero
- 01 suporte para serras copo de até 30 mm
- 01 broca com haste triangular para serras copo acima de 31 mm | 01 drill with triangular rod | 01 broca con vástago triangular
- 01 chave allen | 01 allen key | 01 llave allen
- Embalagem: Caixa plástica | Packing: Plastic box | Embalaje: Caja plástica


## Jogo serra copo para madeira

Hole saw set for wood

Juego Sierra de agujero para madera



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A	Ø		
704739	25,4	19-64	40	0



11  
peças  
parts | piezas


- Indicada para madeira, aglomerado e MDF | Suitable for wood, chipboard and MDF | Indicada para madera, aglomerado y MDF
- 8 Serras copo: | 8 Cup Saws: | 8 Sierras de vaso:
- Ø 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51 e 64mm
- 01 suporte com furo | 01 bracket with hole | 01 soporte con agujero
- 01 broca com haste triangular | 01 drill with triangular rod | 01 broca con vástago triangular
- 01 chave allen | 01 allen key | 01 llave allen
- Embalagem: Caixa plástica | Packing: Plastic box | Embalaje: Caja plástica

## Broca bailarina para cerâmica

Drill for ceramics | Broca para cerâmica



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
7282155	155	210	60



- Ajustável 30 - 120 mm Ø | Adjustable 30 - 120 mm Ø | Ajustable 30 - 120 mm Ø

Adjustable 30 - 120 mm Ø | Ajustable 30 - 120 mm Ø

- Excelente para fazer furos em azulejos e cerâmicas | Excellent for drilling holes in tiles and ceramics | Excelente para hacer agujeros en azulejos y cerámicas

Excellent for drilling holes in tiles and ceramics | Excelente para hacer agujeros en azulejos y cerámicas

- Corte de até 260 mm | Cutting up to 260 mm | Corte de hasta 260 mm


- Corte na profundidade de 25 mm.

## Jogo de broca para fechadura

Drill for wood | Broca para madera



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
704919	22	48	100
704929	22	55	100



- Feito de aço carbono | Made of carbon steel | Hecho de acero al carbono


- Destina-se à instalação de fechaduras de porta | It is intended for the installation of door locks | Se destina a la instalación de cerraduras de puerta

## Broca guia para serra copo - Wídea

Guide saw drill bit | Broca guía para Sierra de agujero



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
703389	Haste M22 x 250mm	30	280



- Feito de aço carbono | Made of carbon steel | Hecho de acero al carbono

- Para utilização em conjunto com serra copo 703299 e 703319


- Encaixe SDS Plus

## Serra copo - Wídea SDS Plus

Cup saw - Wídea | Sierra de agujero - Wídea



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
703299	m22x68	130	24
703319	m22x80	130	20



- Indicada para rompimento em alvenaria, fazer furos em paredes | Indicated for break in masonry, drill holes in walls | Indicada para rompimiento en albañilería, hacer agujeros en paredes

Indicated for break in masonry, drill holes in walls | Indicada para rompimiento en albañilería, hacer agujeros en paredes

- Utilizada em martelete com encaixe SDS Plus | Used on a hammer with SDS Plus slot | Utilizada en martillo con encaje SDS Plus

- Haste com encaixe SDS Plus | SDS Plus Snap-On Rod | Vástago con ranura SDS Plus

- Embalagem: Caixa | Packing: Carton | Embalaje: Caja

## Ponteiro SDS MAX

Pointer SDS MAX | Puntero SDS MAX



7034755



18 x 400mm

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A	B
18	400




30



1



AUTO SERVIÇO



- Indicada para romper concreto, alvenaria e pedras | Indicated to break concrete, masonry and stones | Indicada para romper hormigón, albañilería y piedras
- Utilizada em martelete com encaixe SDS max | Used in hammer with SDS max | Utilizada en martillo con encaje SDS max
- Haste com encaixe SDS Max | SDS Max Docking Rod | Vástago con ranura SDS Max
- Proteção plástica total na broca | Full plastic protection on drill bit | Protección plástica total en la fresa
- Embalagem: Plástica para proteção completa da peça | Packaging: Plastic for complete protection of the part | Embalaje: Plástico para protección completa de la pieza

## Ponteiro SDS PLUS

Pointer SDS PLUS | Puntero SDS PLUS



7034055



14x250mm

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A	B
14	250




75



0



AUTO SERVIÇO



- Tipo SDS Plus | Type SDS Plus | Tipo SDS Plus
- Indicada para rompimento em alvenaria, fazer rasgos em paredes, remover pisos e azulejos | Indicated for break in masonry, make rips on walls, remove floors and tiles | Utilizada en martillo con encaje SDS max
- Utilizada em martelete com encaixe SDS Plus | Indicated for break in masonry, make rips on walls, remove floors and tiles | Indicated for break in masonry, make rips on walls, remove floors and tiles...
- Haste com encaixe SDS Plus | SDS Plus Snap-On Rod | Vástago con ranura SDS Plus
- Proteção plástica total na broca | Full plastic protection on drill bit | Protección plástica total en la fresa
- Embalagem: Clip plástico | Packing: Plastic Clip | Packing: Plastic Clip

## Talhadeira SDS MAX

Chisel SDS MAX | Cincel SDS MAX



7034155



18x25x280mm

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A	B
25	280




50



0



AUTO SERVIÇO



- Tipo SDS MAX | Type SDS MAX | Tipo SDS MAX

- Indicada para rompimento em alvenaria, fazer rasgos em paredes, remover pisos e azulejos | Indicated for break in masonry, make rips on walls, remove floors and tiles | Indicada para rompimiento en albañilería, hacer rasgos en paredes, quitar pisos y azulejos

- Utilizada em martelete com encaixe SDS MAX | Used on a hammer with SDS MAX slot | Utilizada en martillo con encaje SDS MAX
- Haste com encaixe SDS MAX | SDS MAX Snap-On Rod | Vástago con ranura SDS MAX
- Proteção plástica total na broca | Full plastic protection on drill bit | Protección plástica total en la fresa
- Embalagem: Clip plástico | Packing: Plastic Clip | Packing: Plastic Clip

## Talhadeira SDS PLUS

Chisel SDS PLUS | Cincel SDS PLUS



7031055



14x40x250mm

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A	B
40	250




50



0



AUTO SERVIÇO



- Tipo SDS PLUS | Type SDS PLUS | Tipo SDS PLUS

- Indicada para rompimento em alvenaria, fazer rasgos em paredes, remover pisos e azulejos | Indicated for break in masonry, make rips on walls, remove floors and tiles | Indicada para rompimiento en albañilería, hacer rasgos en paredes, quitar pisos y azulejos


- Utilizada em martelete com encaixe SDS PLUS | Used on a hammer with SDS PLUS slot | Utilizada en martillo con encaje SDS PLUS
- Haste com encaixe SDS PLUS | SDS PLUS Snap-On Rod | Vástago con ranura SDS PLUS
- Proteção plástica total na broca | Full plastic protection on drill bit | Protección plástica total en la fresa
- Embalagem: Clip plástico | Packing: Plastic Clip | Packing: Plastic Clip

## Adaptador para mandril SDS Plus

Adapter for mandrel | Adaptador para mandril



		DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
703569	Para mandril de 1/2"		24	94	500	0	
703579	Rosca M12		26	95	500	0	



- Adaptador para encaixe SDS Plus | SDS Plus Dock Adapter | Adaptador para encaje SDS Plus

## Broca de concreto SDS PLUS

Concrete drill bit SDS PLUS | Broca de concreto SDS PLUS



Ponta Em Cruz I  
Cross Tip I  
Punta En Cruz

	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7062655	6 x 110 mm	6	110	240	120	
7062855	8 x 110 mm	8	110	240	120	
7063055	10 x 110 mm	10	110	240	120	
7063655	6 x 160 mm	6	160	240	120	
7063855	8 x 160 mm	8	160	240	120	
7064055	10 x 160 mm	10	160	240	120	
7064255	12 x 160 mm	12	160	240	120	
7064655	6 x 210 mm	6	210	120	60	
7064855	8 x 210 mm	8	210	120	20	
7065055	10 x 210 mm	10	210	120	20	
7065255	12 x 210 mm	12	210	120	20	

- Utilizadas em marteletes com encaixe tipo SDS - PLUS I

Used in SDS - PLUS type jig hammers | Utilizadas en marteletes con acoplamiento tipo SDS - PLUS

- Indicada para concreto, concreto armado (com vergalhão) I

Indicated for concrete, reinforced concrete (with rebar) | Indicada para hormigón, hormigón armado (con varilla)

- Videia em cruz I Cross-over | Véase en cruz

- Embalagem: Clip plástico I Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip plástico



## Broca para concreto - Golden Line

Concrete drill - Golden line | Taladro para hormigón - Golden Line



	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
708049	4 x 75 mm	4,0	75	500	250	
708059	5 x 85 mm	5,0	85	500	250	
708069	6 x 100 mm	6,0	100	500	250	
708089	8 x 120 mm	8,0	120	200	100	
708109	10 x 120 mm	10,0	120	200	100	
708129	12 x 150 mm	12,0	150	200	100	



- Ranhura especial que reduz o atrito e o aquecimento da broca I

Special groove that reduces friction and heating of the drill bit | Ranura especial que reduce la fricción y el calentamiento de la broca

- Haste cilíndrica I Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico


- Embalagem: Blister I Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo de Broca para Concreto - Golden Line

Drill Set for Concrete - Golden line | Juego de Broca para Concreto - Golden Line



	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
708259	5 x 85 mm	5	85			
	6 x 120 mm	6	120			
	8 x 120 mm	8	120			
	10 x 120 mm	10	120			



- Ranhura especial que reduz o atrito e o aquecimento da broca I

Special groove that reduces friction and heating of the drill bit | Ranura especial que reduce la fricción y el calentamiento de la broca

- Haste cilíndrica I Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico

- Embalagem: Blister I Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Broca para Concreto

Concrete drill | Broca para concreto



BLISTER

- Acabamento Polido | Polished Finish | Acabado Pulido
- Haste cilíndrica | Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico
- Norma DIN 8039 | Standard DIN 8039 | Norma DIN 8039
- Sulco fosfatizado | Phosphatized furrow | Surco fosfatizado
- Têmpera total no corpo | Total body hardening | Témpera total en el cuerpo
- Ponta de carboneto de tungstênio (metal duro) | Tungsten carbide tip (carbide) | Extremidad de carburo de tungsteno (metal duro)
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
708549	4 x 75 mm	4,0	75	400	100
708559	5 x 85 mm	5,0	85	400	100
708569	6 x 100 mm	6,0	100	400	100
708589	8 x 120 mm	8,0	120	400	100
708609	10 x 120 mm	10,0	120	400	100
708629	12 x 150 mm	12,0	150	400	100



## Broca para Concreto SDS PLUS


Concrete drill SDS PLUS | Broca para concreto SDS PLUS



AUTO SERVIÇO



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7100155	4 x 110 mm	4,0	110	240	0
7100255	5 x 110 mm	5,0	110	240	0
7100355	6 x 110 mm	6,0	110	240	0
7100555	8 x 110 mm	8,0	110	240	0
7101655	6 x 160 mm	6,0	160	240	0
7101855	8 x 160 mm	8,0	160	240	0
7102255	10 x 160 mm	10	160	240	0
7102355	12 x 160 mm	12	160	240	0
7102455	14 x 160 mm	14	160	120	0
7102655	6 x 210 mm	6,0	210	120	0
7102755	8 x 210 mm	8,0	210	120	0
7102955	10 x 210 mm	10	210	120	0
7103155	12 x 210 mm	12	210	120	0
7103355	14 x 210 mm	14	210	120	0
7103855	8 x 300 mm	8,0	300	120	0
7103755	12 x 300 mm	12	300	120	0
7103955	14 x 300 mm	14	300	120	0
7104055	10 x 300 mm	10	300	120	0
7104155	16 x 300 mm	16	300	50	0
7104855	18 x 400 mm	18	400	50	0
7105055	20 x 400 mm	20	400	30	0
7105255	22 x 400 mm	22	400	30	0
7106455	14 x 600 mm	14	600	30	0
7091255	18 x 300 mm	18	300	60	0
7091455	20 x 300 mm	20	300	50	0
7091655	22 x 300 mm	22	300	30	0
7092255	26 x 300 mm	26	300	20	0
7094255	24 x 400 mm	24	400	20	0



- Encaixe SDS Plus | SDS Plus slot | Encaje SDS Plus
- Acabamento jateado | Blasting finish | Acabado Arenado
- Norma DIN 8039 | Standard DIN 8039 | Norma DIN 8039
- Proteção plástica total na broca | Full plastic protection on drill bit | Protección plástica total en la fresa
- Têmpera total no corpo | Total body hardening | Témpera total en el cuerpo
- Ponta de carboneto de tungstênio (metal duro) | Tungsten carbide tip (carbide) | Extremidad de carburo de tungsteno (metal duro)
- Embalagem: Clip Plástico | Packing: Plastic Clip | Embalaje: Clip Plástico

## Broca para Concreto SDS MAX


Concrete drill SDS MAX | Broca para concreto SDS MAX



AUTO SERVIÇO



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7122355	12 x 340 mm	12	340	23	30
7122455	12 x 540 mm	12	540	23	20
7123655	14 x 340 mm	14	340	26	30
7123755	14 x 540 mm	14	540	26	20
7126155	30 x 370 mm	30	370	35	10
7126255	30 x 600 mm	30	600	35	10
7126655	16 x 340 mm	16	340	28	30
7126755	16 x 540 mm	16	540	28	20
7127155	18 x 340 mm	18	340	34	30
7127555	19 x 340 mm	19	340	34	30
7127655	19 x 540 mm	19	540	35	20
7128055	20 x 320 mm	20	320	25	30
7128155	20 x 520 mm	20	520	25	20
7128455	22 x 320 mm	22	320	22	30
7128555	22 x 520 mm	22	520	22	20
7128755	25 x 320 mm	25	320	27	20
7128855	25 x 520 mm	25	520	26	20
7129355	28 x 370 mm	28	370	32	20
7129455	28 x 570 mm	28	570	32	10
7129755	32 x 370 mm	32	370	35	20
7129855	32 x 570 mm	32	570	35	10



- Tipo de mandril de perfuração SDS MAX | Type of drill chuck SDS MAX | Tipo de mandril de perforación SDS MAX
- Tamanho da broca 16 mm | Drill size 16 mm | Tamaño de la broca 16 mm
- Comprimento da broca 400 mm | Drill length 400 mm | Longitud de la broca 400 mm



## Broca HSS Profissional Cobalto

HSS Professional Drill | Broca HSS Professional



BLISTER



CÓDIGO	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)		QUANT. MIN.
		A	B	
714029	2,0 mm - 2 pçs	2,0	80	500 125
714069	2,5 mm - 2 pçs	2,5	70	500 125
714119	3,0 mm - 2 pçs	3,0	75	500 125
714179	3,5 mm - 2 pçs	3,5	90	500 125
714199	4,0 mm - 1 pç	4,0	85	500 125
714229	4,5 mm - 1 pç	4,5	110	480 120
714269	5,0 mm - 1 pç	5,0	110	480 120
714299	5,5 mm - 1 pç	5,5	110	480 120
714369	6,0 mm - 1 pç	6,0	110	480 120
714399	6,5 mm - 1 pç	6,5	115	480 120
714479	7,0 mm - 1 pç	7,0	140	300 75
714539	7,5 mm - 1 pç	7,5	140	300 75
714589	8,0 mm - 1 pç	8,0	140	300 75
714699	9,0 mm - 1 pç	9,0	140	300 75
714729	10,0 mm - 1 pç	10,0	155	200 50
714829	12,0 mm - 1 pç	12,0	165	200 50



- Para corte de aço inox, aço temperado, ferro e latão |

For cutting of stainless steel, tempered steel, iron and brass | Para corte de acero inoxidable, acero templado, hierro y latón

- Haste cilíndrica | Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico
- Ângulo de afiação da ponta de 118° | 118° tip sharpening angle | Ángulo de afinación de la punta de 118°
- Norma DIN 338 | Standard DIN 338 | Norma DIN 338
- HSS com 5% de cobalto para aumentar a dureza e resistência ao calor do produto | HSS with 5% cobalt to increase the hardness and heat resistance of the product | HSS con un 5% de cobalto para aumentar la dureza y resistencia al calor del producto
- Adequada para uso industrial | Suitable for industrial use | Adecuada para uso industrial
- Embalagem: blister | Packing: blister | Embalaje: blister

## Broca HSS Profissional Aço Rápido

HSS Professional Drill | Broca HSS Professional



CÓDIGO	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)		QUANT. MIN.
		A	B	
7156055	1/16" x 70 mm - 10 pçs	1/16"	70	400 10
7156155	5/64" x 70 mm - 10 pçs	5/64"	70	400 10
7156255	3/32" x 70 mm - 10 pçs	3/32"	70	400 10
7156355	7/64" x 70 mm - 10 pçs	7/64"	70	400 10
7156455	1/8" x 80 mm - 10 pçs	1/8"	80	400 10
7156555	9/64" x 85 mm - 10 pçs	9/64"	85	400 10
7156655	5/32" x 85 mm - 10 pçs	5/32"	85	400 10
7156755	11/64" x 110 mm - 10 pçs	11/64"	110	240 10
7156855	3/16" x 110 mm - 10 pçs	3/16"	110	240 10
7156955	13/64" x 110 mm - 10 pçs	13/64"	110	240 10
7157055	7/32" x 110 mm - 10 pçs	7/32"	110	240 10
7157155	1/4" x 120 mm - 10 pçs	1/4"	120	200 10
7157255	5/16" x 140 mm - 10 pçs	5/16"	140	120 5
7157455	3/8" x 160 mm - 10 pçs	3/8"	160	60 5
7157555	7/16" x 155 mm - 10 pçs	7/16"	155	60 5
7157655	1/2" x 155 mm - 10 pçs	1/2"	155	60 5



- Para metais ferrosos e não ferrosos | For ferrous and non-ferrous metals | Para metales ferrosos y no ferrosos

Haste cilíndrica | Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico

Norma DIN 338 | Standard DIN 338 | Norma DIN 338

Ângulo de afiação da ponta de 118° | 118° tip sharpening angle | Ángulo de afinación de la punta de 118°

Para aumento da vida útil do produto é recomendado a utilização de fluido / óleo de corte para lubrificação e resfriamento |


For increased product life it is recommended to use cutting fluid / oil for lubrication and cooling |

Para el aumento de la vida útil del producto se recomienda el uso de fluidos / aceite de corte para la lubricación y el enfriamiento |

## Broca para Fibrocimento e Mourão



	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7080155	1/4" x 250 MM	6	250	100	10	
7080255	9/32" x 250 MM	7	250	100	10	
7080355	5/16" x 280 MM	8	280	100	10	
7080455	1/2" x 400 MM	13	400	50	5	
7080555	9/16" x 440 MM	14	440	50	5	
7080655	5/8" x 480 MM	16	480	50	5	



## Broca HSS Standard

HSS Standard Drill | Broca HSS Estándar



HRc  
62-65



- Polida | Polished | Pulido
- Para metais ferrosos e não ferrosos | For ferrous and non-ferrous metals | Para metales ferrosos y no ferrosos
- Haste cilíndrica | Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico
- Ângulo de afiação da ponta de 118° | 118° tip sharpening angle | Ángulo de afinación de la punta de 118°
- Norma DIN 338 | Standard DIN 338 | Norma DIN 338
- Para aumento da vida útil do produto é recomendado a utilização de fluído / óleo de corte para lubrificação e resfriamento | For increased product life it is recommended to use cutting fluid / oil for lubrication and cooling
- Para el aumento de la vida útil del producto se recomienda el uso de fluidos / aceite de corte para la lubricación y el enfriamiento

	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
715109	1,0 x 70 mm - 10 pçs	1,0	70	400	10	
715159	1,5 x 70 mm - 10 pçs	1,5	70	400	10	
715209	2,0 x 70 mm - 10 pçs	2,0	80	400	10	
715259	2,5 x 70 mm - 10 pçs	2,5	70	400	10	
715309	3,0 x 75 mm - 10 pçs	3,0	75	400	10	
715359	3,5 x 90 mm - 10 pçs	3,5	90	400	10	
715409	4,0 x 85 mm - 10 pçs	4,0	85	400	10	
715459	4,5 x 110 mm - 10 pçs	4,5	110	240	10	
715509	5,0 x 110 mm - 10 pçs	5,0	110	240	10	
715559	5,5 x 110 mm - 10 pçs	5,5	110	240	10	
715609	6,0 x 110 mm - 10 pçs	6,0	110	200	10	
715659	6,5 x 115 mm - 10 pçs	6,5	115	200	10	
715709	7,0 x 140 mm - 10 pçs	7,0	140	120	10	
715759	7,5 x 140 mm - 10 pçs	7,5	140	120	10	
715809	8,0 x 140 mm - 10 pçs	8,0	140	120	10	
715859	8,5 x 140 mm - 10 pçs	8,5	140	60	5	
715909	9,0 x 140 mm - 10 pçs	9,0	140	60	5	
715959	9,5 x 155 mm - 10 pçs	9,5	155	60	5	
715999	10 x 155 mm - 10 pçs	10,0	155	60	5	
720109	11 x 170 mm - 5 pçs	11,0	170	60	5	
720209	12 x 165 mm - 5 pçs	12,0	165	60	5	
720309	13 x 170 mm - 5 pçs	13,0	170	60	5	
720409	14 x 170 mm - 5 pçs	14,0	170	20	0	
720509	15 x 200 mm - 5 pçs	15,0	200	20	0	
720609	16 x 200 mm - 5 pçs	16,0	200	20	0	
720709	17 x 220 mm - 5 pçs	17,0	220	20	0	
720809	18 x 220 mm - 5 pçs	18,0	220	20	0	
720909	19 x 210 mm - 5 pçs	19,0	210	20	0	
720999	20 x 220 mm - 5 pçs	20,0	220	20	0	

## Broca HSS Profissional Nitreto de Titânio

HSS Professional Drill | Broca HSS Professional



HSS  
BLISTER



	DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7172029	2,0 mm - 1 pç	2,0	80	600	150	
7172529	2,5 mm - 1 pç	2,5	80	600	150	
7173029	3,0 mm - 1 pç	3,0	80	600	150	
7173529	3,5 mm - 1 pç	3,5	80	600	150	
7174029	4,0 mm - 1 pç	4,0	80	600	150	
7174529	4,5 mm - 1 pç	4,5	80	600	150	
7175029	5,0 mm - 1 pç	5,0	80	400	100	
7175529	5,5 mm - 1 pç	5,5	80	400	100	
7176029	6,0 mm - 1 pç	6,0	80	400	100	
7176529	6,5 mm - 1 pç	6,5	80	400	100	
7177029	7,0 mm - 1 pç	7,0	80	400	100	
7177529	7,5 mm - 1 pç	7,5	80	400	100	
7178029	8,0 mm - 1 pç	8,0	80	400	100	
7178529	8,5 mm - 1 pç	8,5	180	400	100	
7179029	9,0 mm - 1 pç	9,0	225	200	50	
7179529	10,0 mm - 1 pç	10,0	225	200	50	



- Polida/Nitreto de Titânio | Polished / Titanium Nitride | Polida / Nitruro de Titânia
- Para metais ferrosos e não ferrosos | For ferrous and non-ferrous metals | Para metales ferrosos y no ferrosos
- Ângulo de afiação da ponta de 118° | 118° tip sharpening angle | Ángulo de afinación de la punta de 118°
- Norma DIN 338 | Standard DIN 338 | Norma DIN 338
- Corpo de aço rápido (HSS) | Quick Steel Body (HSS) | Cuerpo de acero rápido (HSS)
- Revestida com nitreto de titânio para duplicar a vida útil do produto e qualidade de corte | Coated with titanium nitride to double product life and cut quality | Revestida con nitruro de titanio para duplicar la vida útil del producto y la calidad de corte
- Encaixe Sextavado | Fitting Sixth | Encaje Sextavado
- Embalagem: blister | Packing: blister | Embalaje: blister

## Broca HSS Profissional Nitreto de Titânia

HSS Professional Drill | Broca HSS Professional



BLISTER



- Polida/Nitreto de Titânia | Polished / Titanium Nitride | Polida / Nitrurro de Titanio
- Para metais ferrosos e não ferrosos |

For ferrous and non-ferrous metals | Para metales ferrosos y no ferrosos

- Haste cilíndrica | Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico

- Ângulo de afiação da ponta de 118° |

118° tip sharpening angle | Ángulo de afinación de la punta de 118°

- Norma DIN 338 | Standard DIN 338 | Norma DIN 338

- Corpo de aço rápido (HSS) | Quick Steel Body (HSS) | Cuerpo de acero rápido (HSS)

- Revestida com nitreto de titânia para duplicar a vida útil do produto e qualidade de corte |

Coated with titanium nitride to double product life and cut quality |

Revestida con nitrurro de titanio para duplicar la vida útil del producto y la calidad de corte |

- Embalagem: blister | Packing: blister | Embalaje: blister

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7172009	2,0 mm - 1 pc	2,0	49	600	150
7172509	2,5 mm - 1 pc	2,5	57	600	150
7173009	3,0 mm - 1 pc	3,0	61	600	150
7173509	3,5 mm - 1 pc	3,5	70	600	150
7174009	4,0 mm - 1 pc	4,0	75	600	150
7174509	4,5 mm - 1 pc	4,5	80	600	150
7175009	5,0 mm - 1 pc	5,0	86	600	150
7175509	5,5 mm - 1 pc	5,5	93	600	150
7176009	6,0 mm - 1 pc	6,0	80	600	150
7176509	6,5 mm - 1 pc	6,5	80	600	150
7177009	7,0 mm - 1 pc	7,0	80	400	100
7177509	7,5 mm - 1 pc	7,5	80	400	100
7178009	8,0 mm - 1 pc	8,0	80	400	100
7179009	9,0 mm - 1 pc	9,0	225	200	50
7179509	10,0 mm - 1 pc	10,0	225	200	50
7179809	12,0 mm - 1 pc	12,0	225	200	50



## Broca HSS Profissional Industrial

HSS Professional Drill | Broca HSS Professional



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.	
7180055	1,0 x 40 mm - 2 pçs	51	180	6	500	50
7180155	1,5 x 40 mm - 2 pçs	51	180	6	500	50
7180355	2,0 x 49 mm - 2 pçs	51	180	7	500	50
7180455	2,5 x 57 mm - 2 pçs	51	180	7	500	50
7180655	3,0 x 60 mm - 2 pçs	50	225	10	500	50
7180855	3,5 x 70 mm - 2 pçs	51	180	7	500	50
7181055	4,0 x 75 mm - 1 pc	50	180	6	500	50
7181255	4,5 x 80 mm - 1 pc	51	180	7	480	48
7181455	5,0 x 86 mm - 1 pc	51	180	7	480	48
7181655	5,5 x 93 mm - 1 pc	51	180	7	480	48
7181855	6,0 x 93 mm - 1 pc	51	180	7	480	48
7181955	6,5 x 100 mm - 1 pc	51	180	8	480	48
7182255	7,0 x 109 mm - 1 pc	51	228	10	300	30
7182355	7,5 x 109 mm - 1 pc	50	225	9	300	30
7182655	8,0 x 117 mm - 1 pc	51	228	10	300	30
7182755	8,5 x 117 mm - 1 pc	51	228	10	300	30
7182855	9,0 x 125 mm - 1 pc	51	228	12	300	30
7182955	9,5 x 125 mm - 1 pc	51	228	12	200	20
7183055	10,0 x 133 mm - 1 pc	51	228	12	200	20
7183455	11,0 x 142 mm - 1 pc	51	228	14	200	20
7183655	12,0 x 151 mm - 1 pc	51	227	14	200	20
7183955	13,0 x 151 mm - 1 pc	51	228	17	200	20
7184155	14,0 x 160 mm - 1 pc	60	280	18	100	10
7184255	15,0 x 169 mm - 1 pc	60	280	18	100	10
7184355	16,0 x 178 mm - 1 pc	60	280	18	100	10
7184455	17,0 x 184 mm - 1 pc	60	280	22	100	10
7184555	18,0 x 191 mm - 1 pc	60	280	22	80	20
7184655	19,0 x 198 mm - 1 pc	60	280	22	80	20
7184755	20,0 x 205 mm - 1 pc	60	280	22	80	20
7186155	1/16" x 43 mm - 2 pçs	1	180	50	500	50
7186255	5/64" x 49 mm - 2 pçs	2	180	50	500	50
7186355	3/32" x 57 mm - 2 pçs	2	180	50	500	50
7186455	7/64" x 61 mm - 2 pçs	3	180	50	500	50
7186555	1/8" x 65 mm - 2 pçs	50	180	5	500	50
7186655	9/64" x 70 mm - 2 pç	50	180	5	500	50
7186755	5/32" x 75 mm - 1 pc	50	180	6	500	50
7186855	11/64" x 80 mm - 1 pc	4	180	60	480	48
7186955	3/16" x 86 mm - 1 pc	50	180	6	480	48
7187055	13/64" x 86 mm - 1 pc	5	180	60	480	48
7187155	7/32" x 93 mm - 1 pc	50	180	6	480	48
7187255	1/4" x 101 mm - 1 pc	50	180	7	480	48
7187355	5/16" x 117 mm - 1 pc	7	227	90	300	30
7187455	3/8" x 125 mm - 1 pc	9	227	110	200	20
7187555	7/16" x 142 mm - 1 pc	11	227	120	200	20
7187655	1/2" x 151 mm - 1 pc	50	227	16	180	18



- Polida | Polished | Pulido
- Para metais ferrosos e não ferrosos |

For ferrous and non-ferrous metals | Para metales ferrosos y no ferrosos

- Haste cilíndrica | Cylindrical rod | Vástago cilíndrico

- Aço de alta qualidade M2 | Stell M2 | Acero M2

## Jogo de brocas HSS Profissional Nitreto de Titânia

HSS Professional Drill | Broca HSS Professional



DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
723839	57	155	80	0

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B
3 mm	57	
4 mm	75	
5 mm	93	
6 mm	93	
8 mm	117	

- Polida/Nitreto de Titânia | Polished / Titanium Nitride | Polida / Nitruro de Titânia
- Para metais ferrosos e não ferrosos | For ferrous and non-ferrous metals | Para metales ferrosos y no ferrosos
- Haste cilíndrica | Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico
- Revestida com nitreto de titânia para duplicar a vida útil do produto e qualidade de corte | Coated with titanium nitride to double product life and cut quality | Revestida con nitruro de titanio para duplicar la vida útil del producto y la calidad de corte
- Embalagem: Caixa plástico | Packing: Plastic Box | Embalaje: Caja plástico

## Jogo de Brocas para metal Nitreto de Titânia

Set of Metal Drills | Juego de Brocas para metal



DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
723869	108	215	50	0

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B
1,5 mm	48	
2 mm	49	
2,5 mm	57	
3 mm	61	
3,2 mm	70	
3,5 mm	70	
4 mm	75	
4,5 mm	80	
4,8 mm	80	
5 mm	86	
5,5 mm	93	
6 mm	93	
6,5 mm	101	

- Polida/Nitreto de Titânia | Polished / Titanium Nitride | Polida / Nitruro de Titânia
- Para metais ferrosos e não ferrosos | For ferrous and non-ferrous metals | Para metales ferrosos y no ferrosos
- Haste cilíndrica | Cylindrical Rod | Vástago cilíndrico
- Revestida com nitreto de titânia para duplicar a vida útil do produto e qualidade de corte | Coated with titanium nitride to double product life and cut quality | Revestida con nitruro de titanio para duplicar la vida útil del producto y la calidad de corte
- Embalagem: Caixa plástico | Packing: Plastic Box | Embalaje: Caja plástico

### Broca Escalonada HSS Nitreto de Titânio

HSS Stepper Drill | Broca Escalada HSS



BLISTER



- Haste sextavada | Hexagon rod | Vástago hexagonal
- Alta precisão de furação | Hexagon rod | Vástago hexagonal

### Suporte / haste de fixação para serra copo

Clamping bracket / stem for cup saw | Soporte / vástago de fijación para Sierra de agujero



BLISTER



Barcode	Size	Quant. Min.
723539	4-5-6-7-8-9-10-11-12mm	100 10
723569	4-6-8-10-12-14-16-18-20mm	100 10
723579	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm	100 10
723589	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36mm	100 10
723599	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32mm	100 10

- Haste sextavada | Hexagon rod | Vástago hexagonal

- Indicada para fixar/sustentar a serra copo para realização do corte |

Indicated for securing / holding the glass saw for cutting | Indicada para fijar / sostener la sierra vaso para realizar el corte

- Acompanha broca piloto (HSS) | Comes with pilot drill (HSS) | Acompaña broca piloto (HSS)


- Suporte em aço | Steel support | Soporte de acero

- Embalagem: Caixa | Packing: Carton | Embalaje: Caja

### Serra copo aço rápido Bimetal / Easy Cut

Quick steel cup saw | Sierra de agujero de acero rápido

AUTO SERVIÇO



- 6 dentes por polegada | 6 teeth per inch | 6 dientes por pulgada

Lâmina Bimetálica | Bimetallic Blade | Lámina Bimetálica

- Indicada para metais, plásticos, alumínio e inox |

Suitable for metals | Indicada para metales


- Não acompanha haste/suporte |

Does not include stem / support! No acompaña el vástago / soporte

- Dentes travados | Teeth locked | Dientes bloqueados

- Embalagem: Caixa | Packing: Carton | Embalaje: Caja

Barcode	Size	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	Quant. Min.
	A	B	
724949	até 30mm	102	205 100 10
724969	acima de 31mm	103	215 60 10



Barcode	Size	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	Quant. Min.
	A	Ø	
724149	14 mm	52	14 200 50
724169	16 mm	52	16 200 50
724199	19 mm	52	19 200 50
724229	22 mm	52	22 100 50
724259	25 mm	62	25 100 50
724299	29 mm	62	29 100 50
724329	32 mm	62	32 100 50
724339	33 mm	62	33 100 50
724359	35 mm	62	35 100 50
724389	38 mm	77	38 100 50
724409	40 mm	77	40 100 50
724419	41 mm	77	41 100 50
724449	44 mm	77	44 100 50
724489	48 mm	77	48 100 50
724519	51 mm	77	51 100 50
724549	54 mm	93	54 100 50
724579	57 mm	93	57 100 50
724609	60 mm	95	60 100 50
724649	64 mm	93	64 100 50
724679	67 mm	110	67 100 10
724689	68 mm	110	68 50 10
724709	70 mm	110	70 50 10
724739	73 mm	110	73 50 10
724769	76 mm	110	76 50 10
724789	78 mm	110	78 50 10
724809	80 mm	110	80 50 10
724839	83 mm	110	83 50 10
724869	86 mm	120	86 40 10
724899	89 mm	130	89 40 10
724919	102 mm	130	102 40 10
724939	105 mm	143	105 20 10
724959	114 mm	145	114 20 10
724979	121 mm	145	121 20 10
724989	127 mm	165	127 20 10
724999	140 mm	165	140 20 10

## Jogo de Bits e Brocas

Set of Bits and Drills | Juego de Bits y Brocas




DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
725779	193	240	20	0



300  
peças  
parts | piezas

- Composição | Composition | composición:**
- brocas de concreto | 5 pçs - 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm, 10 x 120 mm.
  - brocas para metal | 7 pçs - 2 x 47 mm, 3 x 60 mm, 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 94 mm, 8 x 115 mm, 10 x 131 mm
  - brocas de madeira | 15 pçs - 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 95 mm, 8 x 114 mm, 10 x 120 mm
  - bits | 6 pçs - SL 4,5 x 25 mm, SL 6 x 25 mm, PH 1 x 25 mm, PH 2 x 25 mm, PZ 1 x 25 mm, PZ 2 x 25 mm
  - adaptador | 1 pç - 1/4" x 60 mm
  - buchas | 4 mm - 117 peças, 5 mm - 60 peças, 6 mm - 53 peças, 8 mm - 29 pçs e 10 mm - 17 peças

- Brocas para concreto, metal e madeira | Drills for concrete, metal and wood | Brocas para hormigón, metal y madera
- Adaptador magnético | Magnetic adapter | Adaptador magnético
- Bits | Bits | Bits
- Brocas para concerto de Wídea | Wídea concert drills | Brocas para concierto de Wídea
- Embalagem: Caixa plástico | Packing: Plastic Caixa | Embalaje: Caja plástico




## Serra copo para vidro

Cup saw for glass | Sierra de agujero para vidrio



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
726149	14 mm	14	67	240
726169	16 mm	16	67	240
726189	18 mm	18	67	240
726209	20 mm	20	67	240
726229	22 mm	22	67	180
726259	25 mm	25	67	180
726289	28 mm	28	67	96
726309	30 mm	30	67	96
726329	32 mm	32	67	108

- Diamantada | Diamond | Diamante
- Haste triangular | Triangular rod | Vástago triangular
- **Atenção: sempre que possível utilizar esta serra copo com refrigeração para aumentar a performance do produto |**  
Caution: Whenever possible use this cooled glass saw to increase product performance |  
Atención: siempre que sea posible utilizar esta sierra vaso con refrigeración para aumentar el rendimiento del producto
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



## Broca para porcelanato

Porcelain drill bit | Broca para porcelana



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
728139	3 mm	3	80	500
728149	4 mm	4	80	500
728159	5 mm	5	80	500
728169	6 mm	6	80	500
728189	8 mm	8	80	500
728209	10 mm	10	80	500

- Indicada para furar porcelanato, cerâmica e vidro | Hexagon rod | Vástago hexagonal
- Haste cilíndrica | Comes with pilot drill (HSS) | Acompaña broca piloto (HSS)
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister




## Serra copo para vidro e cerâmica

Cup Saw for glass and ceramics | Sierra de agujero para vidrio y cerámica



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7280455	4 mm	4	55	800
7280655	6 mm	6	55	800
7280855	8 mm	8	55	800
7281055	10 mm	10	55	800



- Diamantada | Diamond | Diamante
- Haste cilíndrica | Cilindric rod | Vástago cilíndrica
- **Atenção: sempre que possível utilizar esta serra copo com refrigeração para aumentar a performance do produto |**  
Caution: Whenever possible use this cooled glass saw to increase product performance |  
Atención: siempre que sea posible utilizar esta sierra vaso con refrigeración para aumentar el rendimiento del producto
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister




## Serra copo para cerâmica e telha

Ceramic cup saw and tile | Sierra de agujero para cerámica y teja

AUTO  
SERVIÇO



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
728469	33 mm	33	36	50 0
728489	53 mm	53	55	50 0
728529	67 mm	67	76	50 0
728549	73 mm	73	75	50 0
728569	83 mm	83	85	50 0




- Corpo em aço com serra diamantada | Steel body with diamond saw | Cuerpo en acero con sierra diamantada
- Indicada para cortar telhas, tijolos, cerâmicas, azulejos e vidros não temperados | Suitable for cutting tiles, bricks, ceramics, tiles and non-tempered glass | Vástago triangular
- Não acompanha haste / suporte | Does not include stem / support | No acompaña el vástagos / soporte
- Embalagem: Caixa | Packing: Carton | Embalaje: Caja

## Haste para suporte serra copo

Stem to support cup saw | Vástago para soporte Sierra de agujero



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
728629	10 mm	10	200	125 25




## Suporte para serra copo

Cup saw holder | Soporte para Sierra de agujero



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
728609	33 - 43 - 53 - 63 - 67 - 73 - 83 - 103 mm	10	160	50 5




## Jogo de serra copo para cerâmica e telha

Ceramic and tile glass saw set | Juego de Sierra de agujero para cerámica y teja



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
728429	33 mm	33	36	10 0
	53 mm	53	36	
	67 mm	67	36	
	73 mm	73	36	
	83 mm	83	36	



- Corpo metálico com serra diamantada | Metal body with diamond saw | Cuerpo metálico con sierra diamantada
- Indicada para cortar telhas, tijolos, cerâmicas e azulejos | Indicated for cutting tiles, bricks, ceramics and tiles | Indicada para cortar tejas, ladrillos, cerámicas y azulejos
- Haste sextavada | Hexagon rod | Vástago hexagonal

## Rebolos diamantados

Diamond wheels | Rebollos diamantados


AUTO  
SERVIÇO



• 729059  
segmentado duas linhas D115 mm |  
segmented two lines D115 mm | segmentado dos líneas D115






• 729139  
turbo / segmentado D115 mm |  
turbo / segmented D115 mm | turbo / segmentado D115 mm



• 729099  
turbo | turbo | turbo

			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	$\varnothing$		
729059	segmentado duas linhas D115 mm			115	20	10
729099	turbo D115 mm			115	20	10
729139	turbo / segmentado D115 mm			115	20	10



Rosca M14 |  
Thread M14 |  
Rosca M14



- Indicado para desbaste de mármore, granito, concreto, pedras, tijolo e para polimento |

Indicado para desbaste de mármol, granito, concreto, piedras, afilado y pulido | Indicado para desbaste de mármol, granito, concreto, piedras, afilado y pulido

- Utilizado para esmeriladeiras 4.1/2" - 115 mm | Used for grinders 4.1 / 2 " - 115 mm | Utilizado para esmeriladoras 4.1 / 2 " - 115 mm

Rosca M14 | Thread M14 | Rosca M14

Rotação máxima : 10.500 rpm | Maximum rotation: 10,500 rpm | Rotación máxima: 10.500 rpm

Embalagem: Caixa | Packing: Carton | Embalaje: Caja

Alto rendimento | High yield | Alto rendimiento

7

## Discos de serra circular

Circular Saw Blades | Discos de sierra circular



			DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B		Quant. Min.
7322355	7,1/4" (185 mm)- 24 dentes	20	185	50	0			
7327855	7,1/4" (185 mm)- 36 dentes	20	185	50	0			
7326155	7,1/4" (185 mm)- 24 dentes	22,23	185	50	0			
7326255	7,1/4" (185 mm)- 36 dentes	22,23	185	50	0			
7326355	7,1/4" (185 mm)- 48 dentes	22,23	185	50	0			
7326455	7,1/4" (185 mm)- 60 dentes	22,23	185	50	0			
7326555	9,1/4" (230 mm)- 24 dentes	25,4	230	25	0			
7326655	9,1/4" (230 mm)- 36 dentes	25,4	230	25	0			
7326755	9,1/4" (230 mm)- 48 dentes	25,4	230	25	0			
7326855	9,1/4" (230 mm)- 60 dentes	25,4	230	25	0			
7324155	4,3/8" (110 mm)- 24 dentes	22,23	110	100	0			
7324255	4,3/8" (110 mm)- 40 dentes	22,23	110	100	0			
7327555	12" (305 mm)- 36 dentes	30	305	12	0			
7327755	12" (305 mm)- 48 dentes	30	305	12	0			
7328055	12" (305 mm)- 60 dentes	30	305	12	0			
7328755	12" (305 mm)- 96 dentes	30	305	12	0			
7329155	14" (350mm)- 48 dentes	30	350	10	0			
7329355	14" (350 mm)- 60 dentes	30	350	10	0			
7329555	14" (350 mm)- 96 dentes	30	350	10	0			

- Wídea | Wídea | Wídea

- Uso Profissional | Professional use | Uso profesional

- Não deixa lascas no canto | Does not leave splinters in the corner | No deja astillas en la esquina


- Com bucha de redução para 16 e 20 mm | With reduction sleeve for 16 and 20 mm | Con manguito de reducción de 16 - 20 mm

## Discos de serra circular para Alumínio

Circular Saw Blades for Aluminum | Discos de sierra circular para Aluminio



			DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B		Quant. Min.
7338155	7,1/4" (185 mm) x 3/4" (20 mm)- 60 dentes	20	185	60	30			
7338255	10" (250 mm) x 1,1/4" (30 mm)- 80 dentes	20	250	20	10			
7338355	12" (300 mm) x 1,1/4" (30 mm)- 96 dentes	22,23	300	20	0			



- Wídea | Wídea | Wídea

- Uso Profissional | Professional use | Uso profesional

## Discos de corte diamantados Segmentado


Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados

AUTO  
SERVIÇO

**Spanta®**



Barcode	Description	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
7310555	115 x 2,0 x 22,2 mm	22,2	115	100	10
7311155	180 x 2,4 x 22,2 mm	22,2	180	50	10




- Segmentado | Segmented | Segmentado
- Utilizado em serra mármore | Used in marble saw | Utilizado en sierra de mármol
- Indicado para mármore, granito, concreto e alvenaria | Suitable for marble, granite, concrete and masonry | Indicado para mármol, granito, hormigón y albañilería
- Corte a seco | Dry cut | Corte en seco
- **Atenção: os discos de corte seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento |**  
Caution: Dry-cut discs, when cooled, provide better performance |  
Atención: los discos de corte seco, cuando refrigerados proporcionan un mejor rendimiento

## Discos de corte diamantados Linha Premium Segmentado


Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados

BLISTER

**mtx®**



Barcode	Description	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
731729	115 x 2,0 x 22,2 mm	22,2	115	100	10
731779	230 x 2,4 x 22,2 mm	22,2	230	25	5



- Segmentado | Segmented | Segmentado
- Utilizado em serra mármore | Used in marble saw | Utilizado en sierra de mármol
- Utilização em esmeriladeira disco de 115 mm | Use in 115 mm disk grinder | Uso en esmeriladora disco de 115 mm
- Indicado para mármore, granito, concreto e alvenaria | Suitable for marble, granite, concrete and masonry | Indicado para mármol, granito, hormigón y albañilería
- Corte a seco | Dry cut | Corte en seco
- **Atenção: os discos de corte seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento |**  
Caution: Dry-cut discs, when cooled, provide better performance |  
Atención: los discos de corte seco, cuando refrigerados proporcionan un mejor rendimiento

## Discos de corte diamantados Segmentado


Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados

BLISTER

**mtx®**



Barcode	Description	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
731049	110 x 2,0 x 20,0 mm	20	110	100	10
731119	180 x 2,4 x 25,4 mm	25,4	180	50	10
731699	230 x 2,4 x 25,4 mm	25,4	230	25	0
731659	350 x 3,0 x 25,4 mm	25,4	350	10	0



- Segmentado | Segmented | Segmentado
- Utilizado em serra mármore | Used in marble saw | Utilizado en sierra de mármol
- Dureza diferenciada na área de corte | Differential hardness in the cutting area | Dureza diferenciada en el área de corte
- Indicado para mármore, granito, concreto e alvenaria | Suitable for marble, granite, concrete and masonry | Indicado para mármol, granito, hormigón y albañilería
- Corte a seco | Dry cut | Corte en seco
- **Atenção: os discos de corte seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento |**  
Caution: Dry-cut discs, when cooled, provide better performance |  
Atención: los discos de corte seco, cuando refrigerados proporcionan un mejor rendimiento





## Discos de corte diamantados Turbo

Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
	A	B	22,2	115	100	10
7311755	115 x 2,0 x 22,2 mm	22,2	115	100	10	
7312355	180 x 2,4 x 22,2 mm	22,2	180	50	10	Quant. Min.




- Turbo | Turbo | Turbo
- Utilizado em serra mármore | Used in marble saw | Utilizado en sierra de mármol
- Indicado para cerâmica | Suitable for ceramics | Indicado para la cerámica
- NÃO indicado para porcelanato | NOT suitable for porcelain tile | NO indicado para porcelanato
- Corte a seco | Dry cut | Corte en seco
- **Atenção: os discos de corte seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento |**  
Caution: Dry-cut discs, when cooled, provide better performance |  
Atención: los discos de corte seco, cuando refrigerados proporcionan un mejor rendimiento

## Discos de corte diamantados Turbo

Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
	A	B	20	110	100	10
731169	110 x 2,0 x 20,0 mm	20	110	100	10	
731239	180 x 2,4 x 25,4 mm	25,4	180	50	10	
731709	230 x 2,4 x 25,4 mm	25,4	230	25	5	





- Turbo | Turbo | Turbo
- Dureza diferenciada na área de corte | Differential hardness in the cutting area | Dureza diferenciada en el área de corte
- Utilizado em serra mármore | Used in marble saw | Utilizado en sierra de mármol
- Indicado para cerâmica | Suitable for ceramics | Indicado para la cerámica
- NÃO indicado para porcelanato | NOT suitable for porcelain tile | NO indicado para porcelanato
- Acompanha buchas de redução e anéis de adaptação | Comes with reduction bushings and adaptation rings | Acompaña los casquillos de reducción y los anillos de adaptación
- Corte a seco | Dry cut | Corte en seco
- **Atenção: os discos de corte seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento |**  
Caution: Dry-cut discs, when cooled, provide better performance |  
Atención: los discos de corte seco, cuando refrigerados proporcionan un mejor rendimiento

## Discos de corte diamantados Linha Premium Turbo

Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados




			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
	A	B	22,2	115	100	10
731789	115 x 2,0 x 22,2 mm	22,2	115	100	10	
731839	230 x 2,4 x 22,2 mm	22,2	230	25	5	



- Turbo | Turbo | Turbo
- Utilizado em serra mármore, concreto armado | Used in marble saw, reinforced concrete | Utilizado en sierra de mármol, hormigón armado
- NÃO indicado para porcelanato | NOT suitable for porcelain tile | NO indicado para porcelanato
- Acompanha buchas de redução e anéis de adaptação | Comes with reduction bushings and adaptation rings | Acompaña los casquillos de reducción y los anillos de adaptación
- Corte a seco | Dry cut | Corte en seco
- **Atenção: os discos de corte seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento |**  
Caution: Dry-cut discs, when cooled, provide better performance |  
Atención: los discos de corte seco, cuando refrigerados proporcionan un mejor rendimiento

## Discos de corte diamantados Linha Premium Turbo/Segmentado

Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B		
	731529	115 x 2,0 x 22,2 mm	22,2	115	100	10	
	731559	180 x 2,4 x 22,2 mm	22,2	180	50	10	Quant. Min.

- Turbo | Turbo | Turbo
- Utilizado em serra mármore, concreto armado | Used in marble saw, reinforced concrete | Utilizado en sierra de mármol, hormigón armado
- NÃO indicado para porcelanato | NOT suitable for porcelain tile | NO indicado para porcelanato
- Acompanha buchas de redução e anéis de adaptação | Comes with reduction bushings and adaptation rings | Acompaña los casquillos de reducción y los anillos de adaptación
- Corte a seco | Dry cut | Corte en seco
- **Atenção: os discos de corte seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento |** Caution: Dry-cut discs, when cooled, provide better performance | Atención: los discos de corte seco, cuando refrigerados proporcionan un mejor rendimiento

## Discos de corte diamantados Liso

Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados




			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B		
	731389	110 x 2,0 x 20,0 mm	20	110	100	10	
	731499	180 x 2,4 x 25,4 mm	25,4	180	50	10	
	731929	230 x 2,4 x 25,4 mm	25,4	230	25	5	Quant. Min.

- Contínuo | Continuous | Continuo
- Dureza diferenciada na área de corte | Differential hardness in the cutting area | Dureza diferenciada en el área de corte
- Utilizado em serra mármore | Used in marble saw | Utilizado en sierra de mármol
- Indicado para mármore e granito | Suitable for marble and granite | Indicado para mármol y granito
- Acompanha buchas de redução e anéis de adaptação | Comes with reduction bushings and adaptation rings | Acompaña los casquillos de reducción y los anillos de adaptación
- Corte refrigerado | Refrigerated cutting | Corte refrigerado
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Discos de corte diamantados Linha Premium Liso

Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B		
	731849	115 x 2,0 x 22,2 mm	22,2	115	100	10	
	731919	230 x 2,4 x 22,2 mm	22,2	230	25	5	Quant. Min.

- Contínuo | Continuous | Continuo
- Utilizado em serra mármore | Used in marble saw | Utilizado en sierra de mármol
- Dureza diferenciada na área de corte | Differential hardness in the cutting area | Dureza diferenciada en el área de corte
- Indicado para mármore, granito, concreto e alvenaria | Suitable for marble, granite, concrete and masonry | Indicado para mármol, granito, hormigón y albañilería
- Corte a seco | Dry cut | Corte en seco
- **Atenção: os discos de corte seco, quando refrigerados proporcionam um melhor rendimento |** Caution: Dry-cut discs, when cooled, provide better performance | Atención: los discos de corte seco, cuando refrigerados proporcionan un mejor rendimiento




## Discos de corte diamantados

Diamond Cutting Discs | Discos de corte diamantados



				DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
	7313955	115 x 2,0 x 22,2 mm		22,2	115	100	10	Quant. Min.
731475	7314755	180 x 2,4 x 22,2 mm		22,2	180	100	10	

AUTO  
SERVIÇO




- Contínuo | Continuous | Continuo
- Dureza diferenciada na área de corte | Differential hardness in the cutting area | Dureza diferenciada en el área de corte
- Utilizado em serra mármore | Used in marble saw | Utilizado en sierra de mármol
- Indicado para mármore e granito | Suitable for marble and granite | Indicado para mármol y granito
- Acompanha buchas de redução e anéis de adaptação | Comes with reduction bushings and adaptation rings | Acompaña los casquillos de reducción y los anillos de adaptación
- Corte refrigerado | Refrigerated cutting | Corte refrigerado
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Adaptador para boina

Adapter for beret | Adaptador para boina



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
	762909	rosca M14	6 8	115	500	0	Quant. Min.



- Adaptador para a instalação de suporte de boina | Adapter for the installation of | Adaptador para la instalación de
- Feito em aço carbono | Made of carbon steel | Hecho en acero al carbono


## Suporte de boina

Beret holder | Soporte de boina



			DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B		
	762189	115 mm		130	115	100	0
	762209	125 mm		140	125	100	0

AUTO  
SERVIÇO



- Com velcro | With velcro | Con el velcro
- Para furadeira e maquinário elétrico | For drill and electric machinery | Para taladro y maquinaria eléctrica
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Discos de lixa com velcro


Sanding discs with velcro | Discos de lija con velcro

AUTO  
SERVIÇO



5  
peças  
parts | piezas

		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	$\emptyset$	Quant. Min.
738009	grão 24	125	200	0
738019	grão 36	125	200	0
738029	grão 40	125	200	0
738039	grão 60	125	200	0
738049	grão 80	125	200	0
738059	grão 100	125	200	0
738069	grão 120	125	200	0
738079	grão 150	125	200	0
738089	grão 180	125	200	0
738099	grão 220	125	200	0



- Costado de fibra com velcro | Velcro fiber side | Costado de fibra con velcro
- Perfurado | Perforated | Perforado
- Utilizado em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático | Used in rotary angular electric or pneumatic drive machines | Utilizado en máquinas angulares rotativas de accionamiento eléctrico o neumático
- Aplicações em estruturas metálicas, indústria naval, fundições de metais ferrosos e indústria automobilística | Applications in metal structures, shipbuilding, ferrous metal foundries and the automotive industry | Aplicaciones en estructuras metálicas, industria naval, fundiciones de metales ferrosos e industria automovilística

## Discos de lixa


Sanding discs | Discos de lija

AUTO  
SERVIÇO



10  
peças  
parts | piezas

	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	$\emptyset$	Quant. Min.
738109	grão 24	115	100
738159	grão 40	115	100
738209	grão 60	115	100
738259	grão 80	115	100
738309	grão 24	125	100
738339	grão 36	125	100
738359	grão 40	125	100
738409	grão 60	125	100
738459	grão 80	125	100
738509	grão 100	125	100
738559	grão 120	125	100
738609	grão 150	125	100
738659	grão 180	125	100
738709	grão 220	125	100




- Costado de fibra com velcro | Velcro fiber side | Costado de fibra con velcro
- Utilizado em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático | Used in rotary angular electric or pneumatic drive machines | Utilizado en máquinas angulares rotativas de accionamiento eléctrico o neumático
- Aplicações em estruturas metálicas, indústria naval, fundições de metais ferrosos e indústria automobilística | Applications in metal structures, shipbuilding, ferrous metal foundries and the automotive industry | Aplicaciones en estructuras metálicas, industria naval, fundiciones de metales ferrosos e industria automovilística

## Rodas de lixa

Sandpaper wheels | Ruedas de lija



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	$A$	$B$	$C$	Quant. Min.
741109	grão 40	60	20	6	240
741129	grão 60	60	20	6	240
741149	grão 80	60	20	6	240
741209	grão 40	60	30	6	200
741229	grão 60	60	30	6	200
741249	grão 80	60	30	6	120
741409	grão 40	80	30	6	100
741429	grão 60	80	30	6	100
741449	grão 80	80	30	6	100
741509	grão 40	80	40	6	100
741529	grão 60	80	40	6	100
741549	grão 80	80	40	6	100



- Para furadeira | For drilling | Para taladro
- Com haste | With stem | Con barra
- Adaptável em lixadeiras para torno e furadeiras elétricas | Adaptable in lathe grinders and electric drills | Adaptable en lijadoras para torno y taladros eléctricos
- Utilizada no desbaste e acabamento de superfícies planas, contornos e partes internas | Used in the roughing and finishing of flat surfaces, contours and internal parts | Utilizada en el desbaste y acabado de superficies planas, contornos y partes internas
- Indicado para aço, ferro, plástico e alumínio | Suitable for steel, iron, plastic and aluminum | Indicado para acero, hierro, plástico y aluminio


## Discos de desbaste

Roughing discs | Discos de desbaste



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
	A	B	C		
7376255	22,2	115	4,8	100	25
7376455	22,2	125	6,4	100	25
7377255	22,2	125	6	100	25
7379155	22,2	180	6,4	50	25

Quant. Min.



- Indicado para desbastes em metais ferrosos com esmerilhadeira angular | Indicated for slabs in ferrous metals with angle grinder | Indicado para desbaste en metales ferrosos con esmeriladora angular
- Alta durabilidade, qualidade e segurança | High durability, quality and safety | Alta durabilidad, calidad y seguridad


## Discos de desbaste óxido de alumínio

Roughing discs | Discos de desbaste



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
	A	B			
740269	grão 25	22	115	160	0
740279	grão 40	22	115	240	0
740289	grão 60	22	115	240	0
740299	grão 80	22	115	240	0
740319	grão 100	22	115	240	0
740329	grão 120	22	115	240	0


Quant. Min.



- Indicado para acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos, madeira e plástico | Indicated for finishing in stainless steel, aluminum, ferrous and non-ferrous metals, wood and plastic | Indicado para acabado en acero inoxidable, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos, madera y plástico
- Utilizado em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático | Used in rotating angular machines of electric or pneumatic drive | Utilizado en máquinas angulares rotativas de accionamiento eléctrico o neumático
- Aplicações em estruturas metálicas, indústria naval, fundições de metais ferrosos e indústria automobilística | Applications in metal structures, shipbuilding, ferrous metal foundries and the automotive industry | Aplicaciones en estructuras metálicas, industria naval, fundiciones de metales ferrosos e industria automovilística
- 13.300 rpm


## Discos de desbaste "FLAP" zircônio

Roughing discs "FLAP" zirconium | Discos de desbaste "FLAP" zirconio



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
	A	B			
7401555	grão 36	22	115	200	0
7401655	grão 40	22	115	200	0
7401755	grão 60	22	115	200	0
7401855	grão 80	22	115	200	0
7401955	grão 100	22	115	200	0
7402355	grão 120	22	115	200	0

Quant. Min.



- Indicado para acabamento em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos, madeira e plástico | Indicated for finishing in stainless steel, aluminum, ferrous and non-ferrous metals, wood and plastic | Indicado para acabado en acero inoxidable, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos, madera y plástico.
- De Zircônio | Of Zirconium | De Zirconio
- 13.300 rpm


## Disco de corte Inox/ Metal

Stainless Steel Cutting Disc/Metal |

Disco de corte Inox/ Metal



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7375255	115 x 1,0 x 22 mm	22	115	1,0	400	100
7375455	115 x 1,6 x 22 mm	22	115	1,6	400	100
7378155	180 x 1,6 x 22 mm	22	180	1,6	200	50



- Reforçado com 2 telas | Reinforced with 2 screens | Reforzado con 2 pantallas

- Aplicação: eficaz em aço inox e metais ferrosos e não ferrosos |

Application: effective in stainless steel and ferrous and non-ferrous metals | Aplicación: eficaz en acero inoxidable y metales ferrosos y no ferrosos

- Corte rápido e limpo | Fast and clean cutting | Corte rápido y limpio

- Não queima e não deixa manchas na peça | Does not burn and does not leave stains on the part | No se quema y no deja manchas en la pieza

- Proporciona menos esforço e aumenta a vida útil da máquina |

Provides less effort and increases machine life | Proporciona menos esfuerzo y aumenta la vida útil de la máquina


## Disco de corte Metal

Stainless Steel Cutting Disc/Metal |

Disco de corte Metal



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7432655	115 x 1,0 x 22 mm	22	115	1,0	400	100
7432855	115 x 1,6 x 22 mm	22	115	1,6	400	100
7434755	180 x 1,6 x 22 mm	22	180	1,6	200	50



- Metal | Metal | Metal

- Reforçado com 2 telas | Reinforced with 2 screens | Reforzado con 2 pantallas

- Aplicação: eficaz para corte de metais ferrosos em geral, ferro fundido e ferro fundido modular |

Application: effective for cutting ferrous metals in general, cast iron and cast iron modular |

Aplicación: eficaz para corte de metales ferrosos en general, hierro fundido y hierro fundido modular

- Dura muito mais do que as maiorias dos abrasivos existentes |

Lasts much longer than most existing abrasives | Dura mucho más que las mayorías de los abrasivos existentes.

- Proporciona menor esforço ao operador alta produtividade |

Provides lower effort to operator high productivity | Proporciona menor esfuerzo al operador de alta productividad

- Qualidade de corte: Rapido e limpo, com menos rebarbas |

Calidad de corte: Rápido y limpio, con menos rebabas | Calidad de corte: Rápido y limpio, con menos rebabas


## Disco de corte Inox/ Metal

Stainless Steel Cutting Disc/Metal |

Disco de corte Inox/ Metal



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7436155	115 x 1,0 x 22 mm	22	115	1,0	400	100
7436355	115 x 1,6 x 22 mm	22	115	1,6	400	100
7438255	180 x 1,6 x 22 mm	22	180	1,6	200	50



- Pureza química de material, reforçado pelo 2 telas, sem queimar ou arranhar a peça, sem formação de rebarbas e descoloração |

Chemical purity of material, reinforced by 2 screens, without burning or scratching the part, without burr formation and discoloration |

Pureza química de material, reforzado por las 2 pantallas, sin quemar o rayar la pieza, sin formación de rebabas y decoloración

- Altíssima qualidade de corte para as obras mais exigentes | Highest cutting quality for the most demanding works | Altísima calidad de corte para las obras más exigentes

- Duração extremamente elevada para inox | Extremely high lifetime for stainless steel | Duración extremadamente elevada para inox

- Os produto atendem as exigências mais rigorosas de segurança |

Products meet the most stringent safety requirements | Los productos cumplen los requisitos más estrictos de seguridad




## Escovas circulares Latonada com haste

Circular Brushes | Cepillos circulares



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	Quant. Min.
744449	2" [50 mm]	50	24
744469	2 3/8" [60 mm]	60	10
744489	3" [75 mm]	75	12
744509	4" [100 mm]	100	12




- Haste diâmetro 1/4" | Rod diameter 1/4" | Vástago de diámetro 1/4"
- Aço carbono latonado | Brass carbon steel | Acero al carbono latonado
- Rotação máxima: 12500 rpm | Maximum rotation: 12500 rpm | Rotación máxima: 12500 rpm
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Escovas circulares onduladas

Circular Brushes | Cepillos circulares



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	Quant. Min.
746089	4" [100 mm]	135	60
746169	5" [125 mm]	165	60




- Onduladas | Wavy | Corrugado
- Aço carbono polido | Polished carbon steel | Acero al carbono pulido
- Rotação máxima: 12500 rpm | Maximum rotation: 12500 rpm | Rotación máxima: 12500 rpm
- Rosca: M14 | Thread: M14 | Rosca: M14
- Embalagem: Caixa (Autosserviço) | Packaging: Cash (Self-service) | Embalaje: Caja (Autoservicio)

## Escovas circulares torcidas

Circular Brushes | Cepillos circulares



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	Quant. Min.
746309	4" [100 mm]	100	100
746329	5" [125 mm]	125	60
746349	6" [150 mm]	150	40
746369	7" [175 mm]	175	20
746389	8" [200 mm]	200	20




- Torcidas | Wavy | Corrugado
- Aço carbono polido | Polished carbon steel | Acero al carbono pulido
- Rotação máxima: 12500 rpm | Maximum rotation: 12500 rpm | Rotación máxima: 12500 rpm
- Furo: 7/8" (22mm) | Bore: 7/8" (22mm) | Agujero: 7/8" (22mm)
- Embalagem: Caixa (Autosserviço) | Packaging: Cash (Self-service) | Embalaje: Caja (Autoservicio)

## Escovas circulares latonadas

Circular Brushes | Cepillos circulares



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	Quant. Min.
746489	4" [100 mm]	100	100
746649	6" [150 mm]	150	60
746669	7" [175 mm]	175	40



- Onduladas | Wavy | Corrugado
- Aço carbono latonado | Brass carbon steel | Acero al carbono latonado
- Rotação máxima: 4500 rpm | Maximum rotation: 4500 rpm | Rotación máxima: 4500 rpm
- Furo: 7/8" (22mm) | Bore: 7/8" (22mm) | Agujero: 7/8" (22mm)
- Embalagem: Caixa (Autosserviço) | Packaging: Cash (Self-service) | Embalaje: Caja (Autoservicio)

## Escovas tipo copo torcidas com haste


Cup Brushes | Cepillos tipo vaso



- Torcidas | Wavy | Corrugado
- Aço carbono polido | Polished carbon steel | Acero al carbono pulido
- Haste diâmetro 1/4" | Rod diameter 1/4" | Vástago de diámetro 1/4 "
- Embalagem: Caixa (Autosserviço) | Packaging: Cash (Self-service) | Embalaje: Caja (Autoservicio)



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
744689	2.1/2" (65 mm)	65	130	120 12
744709	3" (75 mm)	75	140	120 12



## Escovas tipo copo latonadas com haste


Cup Brushes | Cepillos tipo vaso



- Aço carbono latonado | Brass carbon steel | Acero al carbono latonado
- Haste diâmetro 1/4" | Rod diameter 1/4" | Vástago de diámetro 1/4 "
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
744759	2" (50 mm)	50	115	240 12
744789	3" (75 mm)	75	140	120 12



## Escovas tipo copo latonadas com rosca


Cup Brushes | Cepillos tipo vaso



- Onduladas | Wavy | Corrugado
- Aço carbono latonado | Brass carbon steel | Acero al carbono latonado
- Rotação máxima: 10000 rpm | Maximum rotation: 10000 rpm | Rotación máxima: 10000 rpm
- Rosca: M14 | Thread: M14 | Rosca: M14
- Embalagem: Caixa (Autosserviço) | Packaging: Cash (Self-service) | Embalaje: Caja (Autoservicio)



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
746049	3" (75 mm)	75	110	100 0
746059	4" (100 mm)	100	135	60 0
746069	5" (125 mm)	125	160	30 0



## Escovas tipo copo torcidas com rosca


Cup Brushes | Cepillos tipo vaso



- Torcidas | Wavy | Corrugado
- Aço carbono polido | Polished carbon steel | Acero al carbono pulido
- Rotação máxima: 10000 rpm | Maximum rotation: 10000 rpm | Rotación máxima: 10000 rpm
- Rosca: M14 | Thread: M14 | Rosca: M14
- Embalagem: Caixa (Autosserviço) | Packaging: Cash (Self-service) | Embalaje: Caja (Autoservicio)



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	Quant. Min.
746209	2.1/2" (65 mm)	65	100	100 0
746249	3" (75 mm)	75	110	100 0
746289	4" (100 mm)	100	140	60 0
746299	6" (150 mm)	150	200	24 0



## Jogo de escovas circulares onduladas com haste

Set of circular wavy brushes | Juego de cepillos circulares ondulados




**2 peças**  
Parts | piezas

Composição | Composition | Composición

- 1 plana 4" (100 mm)
- 1 tipo copo 3" (75 mm)

DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		A	Quant. Min.
PLANA   FLAT	100	40	10
TIPO COPO   CUP TYPE	75		



- Aço carbono latonado | Brass carbon steel | Acero al carbono latonado
- Haste diâmetro 1/4" | Rod diameter 1/4" | Vástago de diámetro 1/4"
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo de escovas

Set of brushes | Juego de cepillos




**3 peças**  
Parts | piezas

Composição | Composition | Composición

- 1 plana 2 1/2" (65 mm) com haste
- 1 tipo copo 2 1/2" 65 mm com haste
- 1 manual (120 mm)

DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		A	Quant. Min.
PLANA   FLAT	65	40	10
TIPO COPO   CUP TYPE	65		
MANUAL	120		



- Aço carbono latonado | Brass carbon steel | Acero al carbono latonado
- Haste diâmetro 1/4" | Rod diameter 1/4" | Vástago de diámetro 1/4"
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo de escovas circulares onduladas

Set of circular wavy brushes | Juego de cepillos circulares ondulados




**3 peças**  
Parts | piezas

Composição | Composition | Composición

- 1 plana 2" (50 mm)
- 2 tipo copo 1" (25 mm) e 2" (50 mm)

DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		A	Quant. Min.
PLANA   FLAT	50	120	12
TIPO COPO   CUP TYPE	50		
TIPO COPO   CUP TYPE	25		




- Aço carbono latonado | Brass carbon steel | Acero al carbono latonado
- Haste diâmetro 1/4" | Rod diameter 1/4" | Vástago de diámetro 1/4"
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Escova Manual

Hand brush | Cepillo Manual



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)		A	Quant. Min.
antigo	748505	120	180
novo	7485055	120	10



- Aço carbono latonado | Brass carbon steel | Acero al carbono latonado
- Pequena | Little | Pequeño

## Escova pincel com haste


Steel Brush | Cepillo Pincel



- Aço carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Haste diâmetro 1/4" | Rod diameter 1/4 " | Vástago de diámetro 1/4 "
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7448555	25	240	12	



## Escovas Manuais - Jogo


hand brushes - set | cepillos manuales - conjunto



3 peças  
parts | piezas



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
748609	100	250	120	12



- Aço carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Tamanho Pequena | Small size | Tamaño pequeño
- Cabo Plástico | Plastic Cable | Mango de plástico
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Escovas Manuais - Jogo


hand brushes - set | cepillos manuales - conjunto



3 peças  
parts | piezas



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
748639	150	295	120	12




- Aço carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Tamanho Grande | Big size | Tamaño grande
- Cabo Plástico | Plastic Cable | Mango de plástico
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Escova manual

Hand brush | Cepillo manual



novo	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
	4 Fileiras	40	280	120	12
7486755	5 Fileiras	40	270	120	12
7486855	6 Fileiras	40	270	120	12




- Aço carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Cabo de plástico | Plastic cable | Cable de plástico

## Escova de aço

Steel brush | Cepillo de acero



		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)					
		A	B	C	D	E	Quant. Min.
7482055	3 Fileiras	40	290	30	120	12	
7482255	4 Fileiras	40	290	40	120	12	
7482455	5 Fileiras	40	290	40	120	12	
7482655	6 Fileiras	40	290	40	120	12	



- Aço carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Cabo de madeira | Wooden handle | Cable de madera

## Jogo de Pontas montadas

Set of mounted tips | Juego de puntas montadas

AUTO SERVIÇO



5 peças  
parts | piezas

760209	5 peças	120	40	Quant. Min.


- Utilizado em retificadeiras | Used in rectifiers | Utilizado en rectificadoras
- Óxido de alumínio | Aluminum Oxide | Óxido de aluminio
- Indicada para retificar e desbastar pequenas peças com retificadeiras em ferramentaria, fundições, acabamento de furos | Indicated for grinding and thinning small parts with rectifiers in tooling, foundries, finishing of holes | Indicada para rectificar y desbastar pequeñas piezas con rectificadoras en herramientas, fundiciones, acabado de agujeros
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Pedras de afiar

Sharpening stones | Piedras de afilado



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)				
	A	B	C	E	Quant. Min.
7641555	50	150	50	0	
7642055	51	200	50	0	




- Double side | Metal cable | Mango de metal
- Retangular | Rectangular | Rectangular
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Pedras de afiar

Sharpening stones | Piedras de afilado



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)				
	A	B	C	E	Quant. Min.
7642555	41	230	100	0	




- Oval | Oval | Oval
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Lixa Sandpaper | Papel de lija

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		B		Quant. Min.
756069	grão 80	220	270	100	0*




- Massa, Alvenaria e madeira | Spackling, Masonry and wood | Masa de carreras, Albañilería y madera
- Costado de papel | Paper side | Lado de papel
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Lixa Sandpaper | Papel de lija

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		B		Quant. Min.
7560455	grão 60	230	280	100	0
7560655	grão 80	230	280	100	0
7560855	grão 100	230	280	100	0
7561055	grão 120	230	280	100	0
7561255	grão 180	230	280	100	0
7561455	grão 240	230	280	100	0
7561655	grão 320	230	280	100	0
7561855	grão 400	230	280	100	0
7562055	grão 600	230	280	100	0
7562255	grão 800	230	280	100	0
7562455	grão 1000	230	280	100	0
7562855	grão 1500	230	280	100	0
7562955	grão 2000	230	280	100	0




- Metal | Metal | Metal
- Costado de papel | Paper side | Lado de papel
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Lixa Sandpaper | Papel de lija

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		B		Quant. Min.
7563355	grão 40	230	280	25	0
7563955	grão 60	230	280	25	0
7564155	grão 80	230	280	25	0
7564355	grão 100	230	280	25	0
7564555	grão 120	230	280	25	0




- Metal | Metal | Metal
- Costado de tecido | Fabric side | Lado de tejido
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Taco lixador Sanding pad | Taco lijador



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		B		Quant. Min.
7581055	125	65	100	0	0



- Borracha | Rubber | Cauchó
- Suporte para fixação de lixa | Support for fixing sandpaper | Soporte para fijación de lija

## Macho

Male | Masculino




- Aço rápido | Fast Iron | Acero rápido

- Padrão internacional 4h | 4h international standard | Estándar internacional 4h

- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

		DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	Quant. Min.
766719	m4	0,7	153	500	125	
766739	m5	0,8	153	500	125	
766759	m6	1,0	153	500	125	
766779	m8	1,25	160	500	125	
766929	m10	1,5	160	500	125	
766969	m12	1,75	160	200	0	




## Vira macho

Male Tool | Macho Herramienta



		DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	Quant. Min.
769059	M3-M8	60	155	120	0	
769079	M5-M12	60	155	75	0	



- Tipo <T> | Type <T> | Tipo <T>

- Com catraca | With ratchet | Con carraca

- Cromado | Chrome plated | Cromo


- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Vira macho

Male Tool | Macho Herramienta



		DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	Quant. Min.
7691255	M3-M12	65	200	150	5	
7692055	M6-M20	35	315	36	4	




- Reto | Straight | Directamente

## Cossinetes

Cossinetes | Dies



		DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	Quant. Min.
770719	m4	0,7	70	500	25	
770739	m5	0,8	70	500	125	
770759	m6	1,0	70	500	125	
770779	m8	1,25	70	500	125	
770929	m10	1,5	70	500	125	
770969	m12	1,75	70	200	50	



- Aço rápido com molibdêneo | Rapid steel with molybdenum | Acero rápido con molibdeno

- Padrão internacional 4h | 4h international standard | Estándar internacional 4h


- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Porta Cossinetes

Door Cossinetes | Puerta Cossinetes



		DIMENSÕES   SIZE	TAMÃO (MM)	A	B	Quant. Min.
7742055	M3 - M6	(20mm)	183	200	5	
7742555	M8	(25 mm)	210	120	5	
7743855	M12 - M14	(38mm)	293	48	4	
7745055	M16 - M20	(45mm)	250	32	4	




- Reto | Straight | Directamente

## Jogo de tarraxas para canos metálicos

Set of metal pipe fittings | Juego de taras para tuberías metálicas



novo	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
7733055		180	240	3	0



- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja
- 1/2" - 3/4" , 1"- 11/4", 11/4", 11/2" - 2"

## Jogo de tarraxas para canos metálicos


Set of metal pipe fittings | Juego de taras para tuberías metálicas



novo	maleta 360X470mm	C	Quant. Min.
7733455		2	0



13 peças  
parts | piezas



1-Cabo; 2-Corpo da base; 3-Mandril para cortadores; 4-Pestana de corte.

Código	Tamanho da Tarraxa	(H)	(D)	(d)	(d) 1	(L)	Peso líquido, Gr.
773345	1/4"	65	80	22	25,5	530	538
	1/2"	68					650
	3/4"	67					622
	3/8"	63					830
	1"	72					1100
	1.1/4"	74					834

- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja
- Rosca BSP | Screw Thread BSP | Tornillo BSP



## JOGO DE TARRAXAS PARA CANOS METÁLICOS

Set of metal pipe fittings | Juego de taras para tuberías metálicas

USADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA FAZER ROSCAS EM TÚBOS DE DIVERSOS DIÂMETROS.

FABRICADO EM AÇO CARBONO.




## Estilete

Stiletto | Estilete



antigo	novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
78870	7887055	5 lâminas		140	170	36 6




- Cabo três componentes | Cable with three components | Mango con tres componentes
- Mecanismo automático de recolhimento da lâmina | Automatic blade take-up mechanism | Mecanismo automático de recogida de la hoja
- Compartimento para lâminas | Blade compartment | Compartimiento para hojas
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Estiletes 170mm

Stilettos 170mm | Estiletes 170mm



novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
7888255		2 lâminas	225	170	36 6




- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional
- Corpo metálico | Metal body | Cuerpo metálico
- Guia lâmina aço carbono | Carbon Steel Blade Guide | Guía de hoja de acero al carbono
- Dobrável com lâmina trapezoidal | Folding with trapezoidal blade | Plegable con lámina trapezoidal
- Botão de trava e destrava para fechamento do estilete | Lock and unlock button for stylus closure | Botón de bloqueo y desbloqueo para cerrar el estilete
- Compartimento com 2 lâminas | Compartment with 2 blades | Compartimiento con 2 cuchillas
- Indicado para corte de papel, papelão e outros materiais | Suitable for cutting paper, cardboard and other materials | Indicado para corte de papel, cartón y otros materiales

## Estiletes 170mm

Stilettos 170mm | Estiletes 170mm



antigo	novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
78885	788855	2 lâminas		90	170	72 12



- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional
- Corpo metálico | Metal body | Cuerpo metálico
- Sistema caneta de fechamento da lâmina | Blade closing pen system | Sistema pluma de cierre de la hoja
- Compartimento com 2 lâminas | Compartment with 2 blades | Compartimiento con 2 cuchillas
- Sistema de trava e destrava para fechamento do estilete | Lock and unlock system for stylus closure | Sistema de bloqueo y desbloqueo para cierre del estilete
- Indicado para corte de papel, papelão e outros materiais | Suitable for cutting paper, cardboard and other materials | Indicado para corte de papel, cartón y otros materiales

## Lâmina para estilete

Stiletto blade | Lâminas para estilete




antigo	novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	Quant. Min.
79376	7937655			20	150	144 6



• 79376

12  
peças  
parts | piezas



- Lâminas para estiletes e raspadores trapezoidais | Blades for styli and trapezoidal scrapers | Láminas para estiletes y raspadores trapezoidales
- Indicado para os produtos | Indicated for products | Indicado para los productos 78870, 78876, 78882, 789009, 789649, 789679
- Embalagem: Caixa Plástica | Packing: Plastic Box | Embalaje: Caja Plástica


## Estiletes

Stilettos | Estiletes

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
A	B		Quant. Min.	
789149	18	217	144	12



- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional
- Corpo metálico | Metal body | Cuerpo metálico
- Lâmina retrátil | Retractable blade | Láminas retráctiles
- Botão de trava e destrava para lâmina | Lock and unlock button for blade | Botón de bloqueo y desbloqueo para lámina
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Estiletes

Stilettos | Estiletes

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
A	B		Quant. Min.	
789189	18	220	288	24



- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional
- Corpo metálico body | Metal Cuerpo metálico
- Lâmina retrátil | Retractable blade | Láminas retráctiles
- Botão de trava e destrava para lâmina | Lock and unlock button for blade | Botón de bloqueo y desbloqueo para lámina
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Estiletes

Stilettos | Estiletes

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
A	B		Quant. Min.	
789369	18	215	144	12



- Corpo de metal reforçado | Reinforced metal body | Cuerpo de metal reforzado
- Sistema para corte de os e cabos | Cable and wire cutting system | Sistema para corte de cables y cables
- Botão de trava e destrava para lâmina | Lock and unlock button for blade | Botón de bloqueo y desbloqueo para lámina
- Lock and unlock button for blade | Botón de bloqueo y desbloqueo para lámina
- Indicado para corte de papel, papelão e outros materiais | Suitable for cutting paper, cardboard and other materials | Indicado para corte de papel, cartón y otros materiales
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

Sistema QUICK BLADE |  
QUICK BLADE system |  
Sistema QUICK BLADE




## Estiletes

Stilettos | Estiletes

BLISTER



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
A	B		Quant. Min.	
789599	25	250	72	6




- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional
- Corpo metálico | Metal body | Cuerpo metálico
- Lâmina retrátil | Retractable blade | Láminas retráctiles
- Botão de trava e destrava para lâmina | Lock and unlock button for blade | Botón de bloqueo y desbloqueo para lámina
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Lâminas para estiletes Stitching blades | Lâminas para estiletes

AUTO  
SERVIÇO



novo	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)		Quant. Min.
	A	B	
7896855	9	100	400
7896955	18	120	300




- Embalagem: tubete com furo expositor com 10 lâminas | Packaging: cartridge with 10-blade display hole | Embalaje: tubo con agujero expositor con 10 láminas

## Estiletes Stilettos | Estiletes

AUTO  
SERVIÇO



novo	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)		Quant. Min.
	A	B	
7897155	9	140	500





- Uso Geral | General Use | Uso General
- Corpo plástico com guia de metal | Plastic body with metal guide | Cuerpo plástico con guía de metal
- Lâmina retrátil | Retractable blade | Láminas retráctiles
- Botão para travamento da lâmina | Blade Lock Button | Botón de bloqueo de la hoja
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Estiletes Stilettos | Estiletes

AUTO  
SERVIÇO



novo	DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)		Quant. Min.
	A	B	
7897255	9	150	960
7897455	18	215	360



- Uso Geral | General Use | Uso General
- Corpo plástico | Plastic body | Cuerpo plástico
- Lâmina retrátil | Retractable blade | Láminas retráctiles
- Botão para travamento da lâmina | Blade Lock Button | Botón de bloqueo de la hoja
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

**Jogo de estiletes**

Stilettos set | Juego de estiletes



	789859		288		12
--	--------	--	-----	--	----

3 peças  
parts | piezas

## Composição:

- .01 estilete de 9 mm para uso geral.
- .01 estilete de 9 mm reforçado.
- .01 estilete de 18 mm reforçado.

- Lâminas retráteis e substituíveis | Retractable and replaceable blades | Láminas retractables y reemplazables
- Corpo plástico | Plastic body | Cuerpo plástico
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

**Jogo de estiletes**

Stilettos set | Juego de estiletes



	789919		4 unid. 9mm		96
			2 unid. 18mm		0
			2 unid. 40 e 62mm		

8 peças  
parts | piezas

## Composição:

- .01 mini estilete para uso geral.
- .01 mini estilete de 9 mm para uso geral.
- .01 estilete de 9 mm para uso geral.
- .01 estilete de 9 mm reforçado.
- .01 estilete de 18 mm reforçado.
- .01 estilete com lâmina trapezoidal.
- .01 raspador de rejunte com lâmina fixa.
- .01 raspador de rejunte com lâmina retrátil.


- Lâminas retráteis e substituíveis | Retractable and replaceable blades | Láminas retractables y reemplazables
- Corpo plástico | Plastic body | Cuerpo plástico
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

**Lâminas para estiletes**

Stitching blades | Lâminas para estiletes



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
	A	B		
7931159	9	101	800	20
7933159	18	121	300	10
7933259	25	146	100	10




- Embalagem: tubete com furo expositor com 10 lâminas | Packaging: cartridge with 10-blade display hole | Embalaje: tubo con agujero expositor con 10 láminas

**Lâminas para estiletes trapezoidais**

Vane blades for trapezoidal style | Lâminas para estiletes trapezoidales



	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)			
	A	B		
7935559	9	68	480	40



- Lâminas trapezoidal indicada para estiletes trapezoidais e raspadores | Trapezoidal blades indicated for trapezoidal styli and scrapers | Lâminas trapezoidal indicada para estiletes trapezoidales y raspadores

Trapezoidal blades indicated for trapezoidal styli and scrapers | Lâminas trapezoidal indicada para estiletes trapezoidales y raspadores

- Embalagem : tubete com 5 lâminas | Packing: cartridge with 5 blades | Embalaje: tubo con 5 láminas
- Indicado para os produtos | Indicated for products | Indicado para los productos 789249, 789009, 789649, 789679
- Embalagem: caixa plástica | Packing: plastic box | Embalaje: caja plástica


## Lâminas Serras

Saw blades | Lâminas Sierras

AUTO  
SERVIÇO



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	
777749	18 tpi	40	300	500	0
777729	24 tpi	40	300	500	0



- 777749  
AC

2  
peças  
parts | piezas

- 777729  
HSS

- Para arco de serra | For sawing bow | Para arco de sierra
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Lâminas para serra tico tico - Jogo

Saw Blades for Tactical Saw - Set | Lâminas para sierra tico tico - Juego

BLISTER



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		
781409	50 x 1,2 mm	50	200	20	
781419	75 x 2,5 mm	75	200	20	
781429	90 x 4,0 mm	90	200	20	



3  
peças  
parts | piezas

- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono

- Encaixe para maquinário Bosc, AEG, Makita, Dewalt, Metabo | Bosch fitting | Encaje bosch
- Indicada para trabalhos com madeira maciça, compensados e plástico | Suitable for woodworking | Indicada para trabajos con madera
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Lâminas para serra tico tico - Jogo

Saw Blades for Tactical Saw - Set | Lâminas para sierra tico tico - Juego

BLISTER



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		
781509	75 x 1,2 mm, BIM	75	200	20	



3  
peças  
parts | piezas

- Aço rápido bimetal | Bimetal fast steel | Acero rápido bimetal

- Encaixe para maquinário Bosc, AEG, Makita, Dewalt, Metabo | Bosch fitting | Encaje bosch
- Indicada para trabalhos com metais ferrosos e não ferrosos madeira maciça, compensados, MDF e plástico | Indicated for work with ferrous and non-ferrous metals | Indicada para trabajos con metales ferrosos y no ferrosos
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo para serra tico tico

Tico-tico saw set | Juego para sierra Tico-tico



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A





Quant. Min.

782019	T101B, 75 x 2,5 mm, HCS	75	200	50
782029	T101D, 75 x 4,0 mm, HCS	75	200	0



BLISTER



- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Encaixe bosch | Bosch fitting | Encaje bosch
- Indicada para trabalhos com madeira | Suitable for woodworking | Indicada para trabajos con madera
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo para serra tico tico

Tico-tico saw set | Juego para sierra Tico-tico



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A




Quant. Min.

782039	T101BR, 75 x 2,5 mm, HCS	75	200	0
782049	T144D, 75 x 4,0 mm, HCS	75	200	0



BLISTER



- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Encaixe bosch | Bosch fitting | Encaje bosch
- Indicada para trabalhos com madeira | Suitable for woodworking | Indicada para trabajos con madera
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo para serra tico tico

Tico-tico saw set | Juego para sierra Tico-tico



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A




Quant. Min.

782059	T111C, 75 x 3,0 mm, HCS	75	200	50*
782069	T118G, 50 x 0,8 mm, HSS	80	72	0



BLISTER



- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Encaixe bosch | Bosch fitting | Encaje bosch
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



## Jogo para serra tico tico

Tico-tico saw set | Juego para sierra Tico-tico



BLISTER





DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

782079	T118A, 50 x 1,2 mm, HSS	50	200	0
782089	T127D, 75 x 3,0 mm, HSS	75	200	0



Quant. Min.



- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Encaixe bosch | Bosch fitting | Encaje bosch
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo para serra tico tico

Tico-tico saw set | Juego para sierra Tico-tico



BLISTER




DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

782099	T118AF, 55 x 1,2 mm, Bimetal	55	200	25
782109	T101AO, 50 x 1,4 mm, HCS	50	200	25



Quant. Min.



- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Encaixe bosch | Bosch fitting | Encaje bosch
- Indicada para trabalhos com serrar madeira, compensados, aglomerados de partículas, MDF | Suitable for sawing wood, plywood, particleboard, MDF | Indicada para trabajos con aserrar madera, compensados, aglomerados de partículas, MDF
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo para serra tico tico

Tico-tico saw set | Juego para sierra Tico-tico



BLISTER




DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

782119	T101BF, 75 x 2,5 mm, Bimetal	75	200	50
782139	T101BRF, 75 x 2,5 mm, Bimetal	75	200	0



Quant. Min.



- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Encaixe bosch | Bosch fitting | Encaje bosch
- Indicada para trabalhos com serrar madeira, compensados, aglomerados de partículas, MDF | Suitable for sawing wood, plywood, particleboard, MDF | Indicada para trabajos con aserrar madera, compensados, aglomerados de partículas, MDF
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo para serra tico tico

Tico-tico saw set | Juego para sierra Tico-tico



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A



Quant. Min.

782159

T244D, 75 x 4,0 mm, HCS


75

200

50



BLISTER



- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Encaixe bosch | Bosch fitting | Encaje bosch
- Indicada para trabalhos com serrar madeira, compensados, aglomerados de partículas, MDF | Suitable for sawing wood, plywood, particleboard, MDF | Indicada para trabajos con aserrar madera, compensados, aglomerados de partículas, MDF
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo para serra tico tico

Tico-tico saw set | Juego para sierra Tico-tico



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A



Quant. Min.

782169

T301CD, 90 x 3,0 mm, HCS


90

200

25



BLISTER



- Aço Carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Encaixe bosch | Bosch fitting | Encaje bosch
- Indicada para trabalhos com serrar madeira, compensados, aglomerados de partículas, MDF | Suitable for sawing wood, plywood, particleboard, MDF | Indicada para trabajos con aserrar madera, compensados, aglomerados de partículas, MDF
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Jogo de Lâminas de Serra para Madeira

Jigsaw Blade Set for Wood | Juego Láminas de Sierra para Madera



DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)


A



Quant. Min.

782509 T-SET3 (T101BR, T111C, T144D, T244D, T119B0) 8,0, 72, 100, 25


782519 T-SET4 (T127D, T111C, T144D, T118A, T119B0) 8,0, 72, 100, 25



## Tesoura para chapas corte reto Shears for plates | Tijeras para chapas



novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
7831255	8" (200 mm)	50	200	100	5
7831355	10" (250 mm)	70	250	48	6
7831455	12" (300 mm)	80	300	36	6



- Indicada para corte reto em chapas macias de até 1,0 mm |

Suitable for straight cutting on soft sheets up to 1.0 mm | Indicada para corte recto en chapas suaves de hasta 1,0 mm


- Cabo de metal | Metal cable | Mango de metal
- Lâminas forjadas | Forged Blades | Láminas forjadas

## Tesoura reta para chapas corte reto

Straight sheet shears | Tijeras rectas para chapas



novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
783309	10" (250 mm)	95	250	48	6



- Cabo de dois componentes | Two-component cable | Mango de dos componentes


Corte reto em chapas de até 1,0 mm de espessura | Straight cut in sheets up to 1.0 mm thick | Corte recto en chapas de hasta 1,0 mm de espesor

## Tesoura direita para chapas corte à direta

Right Scissor for Sheets | Tijera derecha para chapas



novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
783329	10" (250 mm)	95	250	48	6



- Cabo de dois componentes | Two-component cable | Mango de dos componentes

Corte a direita em chapas de até 1,0 mm de espessura | Cut to the right in sheets up to 1.0 mm thick | Corte a la derecha en chapas de hasta 1,0 mm de espesor


- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Tesoura esquerda para chapas corte à esquerda

Left-handed scissors for plates | Tijera izquierda para chapas



novo		DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
783349	10" (250 mm)	95	250	48	6




- Cabo de dois componentes | Two-component cable | Mango de dos componentes

Corte a esquerda em chapas de até 1,0 mm de espessura | Cut to the left in sheets up to 1.0 mm thick | Corte a la izquierda en chapas de hasta 1,0 mm de espesor

## Arco de serra Saw arch | Arco de sierra



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
7754355	8"-12"	A 110 B 200-300 48 Quant. Min. 12




- Estrutura metálica | Metal structure | Estructura metálica
- Regulável de 8" a 12" | Adjustable from 8 "to 12" | Regulable de 8 "a 12"
- Acompanha : lâmina de serra de aço carbono | Comes with: carbon steel saw blade | Acompaña: lámina de sierra de acero al carbono

## Mini arco de serra de metal

Mini sawing bow | Mini arco de sierra



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
7756059	10"	A 70 B 250 120 Quant. Min. 10




- Estrutura ergonômica em alumínio fundido | Ergonomic structure in cast aluminum | Estructura ergonómica en aluminio fundido
- Podem ser utilizadas lâminas quebradas desde que se tenha pelo menos 90 mm (3¹ / para encaixe) | Pueden utilizarse cuchillas rotas siempre que se tenga al menos 90 mm (3¹ / para encaje) | Pueden utilizarse cuchillas rotas siempre que se tenga al menos 90 mm (3¹ / para encaje)
- Parafuso para travar a lâmina | Screw to lock blade | Tornillo para bloquear la cuchilla
- Cabo com dois componentes emborrachado | Rubberized two component cable | Mango con dos componentes de goma
- Acompanha: lâmina de serra de aço carbono | Comes with: carbon steel saw blade | Acompaña: lámina de sierra de acero al carbono
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Arco de serra

Saw arch | Arco de sierra



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
7752655	10"-12"	A 130 B 250-300 60 Quant. Min. 10




- Estrutura de aço tubular | Metal structure | Estructura metálica
- Cabo plástico ABS de alta resistência | Metal structure | Estructura metálica
- Regulável de 10" a 12" | Adjustable from 10 "to 12" | Regulable de 10 "a 12"
- Acompanha : lâmina de serra de aço carbono | Comes with: carbon steel saw blade | Acompaña: lámina de sierra de acero al carbono

## Arco de serra

Sawing bow | Arco de sierra



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
775939	12"	A 155 B 30 24 Quant. Min. 0



- Lâmina pode ser posicionada à 55° ou 90° | Blade can be positioned at 55 ° or 90 ° | La hoja puede colocarse a 55 ° o 90 °
- Cabo ergonômico emborrachado | Rubberized ergonomic handle | Mango ergonómico emborrachado
- Permite armazenar lâminas sobressalentes na base | Store spare blades in base | Permite almacenar cuchillas de repuesto en la base
- Parafuso tensionador | Tensioning screw | Tornillos tensores
- Acompanha: lâmina bimetal | Comes with: bimetal blade | Acompaña: lámina bimetal

## Tesoura corta vergalhões


Scissors cuts rebar | Tijera corta barras



**HRc**  
58-60



	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
785259	12"	110	300	30	0
785309	14"	115	350	30	0
785359	18"	135	450	20	0
785409	24"	155	600	10	0
785459	30"	170	750	5	0
785559	36"	185	900	5	0
785609	42"	233	1050	3	0
785659	48"	230	1200	3	0



- Aço carbono | Carbon steel | Acero carbono
- Para cortar vergalhões/ ferro para construção | To cut rebar / iron for construction | Para cortar barras de acero / hierro para la construcción
- Cabo vermelho com empunhadura plástica preta | Red metal cable with black plastic grip | Mango de metal rojo con empuñadura plástica negra
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Cortador de tubos de PVC


PVC pipe cutter | Cortador de tubos de PVC



**BLISTER**



	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
7841059	d42mm	120	255	48	6
784129	d42mm	120	290	48	8



- Sistema de catraca | Ratchet system | Sistema de trinquete
- Para tubos de PVC de até 42 mm | For PVC pipes up to 42 mm | Para tubos de PVC de hasta 42 mm
- Corpo metálico e lâmina de aço | Metal body and steel blade | Cuerpo metálico y lámina de acero
- Não deixa rebarba | Do not let burr | No deja rebarba
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Mini cortador de tubos

Mini tube cutter | Mini cortador de tubos

**BLISTER**



	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	A	B	Quant. Min.
787209	1/8" a 1 3/32" (3 a 28 mm)	92	180	50	10




- Indicado para cortar tubos de cobre, alumínio e latão | Suitable for cutting copper, aluminum and brass tubes | Indicado para cortar tubos de cobre, aluminio y latón
- Corpo de alumínio injetado | Injected aluminum body | Cuerpo de aluminio inyectado
- Pintura eletrostática | Electrostatic painting | Pintura electrostática
- Cilindros polidos para fácil rotação | Polished cylinders for easy rotation | Cilíndros pulidos para una fácil rotación
- Escareador de tubos embutido na lateral | Built-in tube reamer | Extractor de tubos incrustado en el lateral
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Canivete

Switchblade | Cortaplumas



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A	B		
7899855	80	200	120	10




- Lâmina em aço inox, reta | Metal cable | Mango de metal
- Cabo de madeira | Forged Blades | Láminas forjadas
- Embalagem: Blister | Forged Blades | Láminas forjadas

## Afiador de facas

Knife sharpener | Afilador de cuchillos



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A	B		
791059	120	140	72	12




- Corpo Plástico | Plastic Body | Cuerpo Plástico
- Ventosa para fixação | Suction cup for fixing | Ventosa para fijación
- 2 pastilhas de metal duro (Wídea) sobrepostas em "V" | 2 carbide inserts (Wídea) superimposed on "V" | 2 pastillas de metal duro (Wida) sobreuestas en "V"
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Afiador de facas

Knife sharpener | Afilador de cuchillos



	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			
	A	B		
791009	110	165	72	12



- Corpo Plástico | Plastic Body | Cuerpo Plástico
- Ventosa para fixação | Suction cup for fixing | Ventosa para fijación
- 2 pastilhas de metal duro (Wídea) sobrepostas em "V" | 2 carbide inserts (Wídea) superimposed on "V" | 2 pastillas de metal duro (Wida) sobreuestas en "V"
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Raspadores de rejunte Grout Scrapers | Rascadores de rejunte


AUTO  
SERVIÇO



- Universal | Universal | Universal
- Cabo de metal emborrachado | Rubberized metal cable | Mango de metal emborrachado
- Lâmina Fixa | Fixed Blade | Lámina fija
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
795459	110	100	100	10



## Raspadores de rejunte Grout Scrapers | Rascadores de rejunte


BLISTER



- Para remoção de rejunte/ juntas em pisos e paredes | For removal of grout / joints on floors and walls | Para la remoción de rejunte / juntas en pisos y paredes
- Cabo em polipropileno | Cable in polypropylene | Mango de polipropileno
- Pode ser utilizada 1 ou 2 lâminas, dependendo da espessura da junta a ser removida | 1 or 2 blades can be used, depending on the thickness of the joint to be removed | Se puede utilizar 1 ó 2 láminas, dependiendo del grosor de la junta a ser removida
- Lâmina metálica de tungstênio | Tungsten metal blade | Lámina metálica de tungsteno
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	C	Quant. Min.
795609	100	250	100	10



**mtx®**  
FERRAMENTAS CONFIÁVEIS

## JOGO PARA SERRA TICO TICO TICO-TICO SAW SET | JUEGO PARA SIERRA TICO-TICO



**AÇO CARBONO**  
Carbon steel  
Acero carbono

**ENCAIXE BOSCH**  
Bosch fitting  
Encaje bosch

**PARA TRABALHOS COM MADEIRA ou METAL**  
For works with wood or metal  
Para trabajos con madera o metal

# ACABAMENTO

FINISHING | ACABADO



## FERRAMENTAS DE ACABAMENTO

Finishing's Tools  
Herramientas de Acabado

As ferramentas de construção e acabamento MTX. Proporcionam ao profissional ou consumidor final um produto de extrema eficiência para o trabalho a ser desenvolvido. Utilizando matérias primas de qualidade as ferramentas tem um ótimo desempenho e proporcionam um excelente resultado.

MTX construction and finishing tools. They provide the professional or final consumer an extremely efficient product for the work to be developed. Using quality raw materials the tools have a great performance and provide an excellent result.

Como herramientas de construcción y acabado MTX. Proporcionar al profesional o Consumidor final un producto de extrema eficacia para el trabajo a ser desarrollado. Cómo utilizar las herramientas como tiene un rendimiento óptimo y proporcionan un excelente resultado.

### SÍMBOLOGIA



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO DA PEÇA  
Part Weight  
Peso de la Pieza



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima




## Colher de pedreiro RETA

Straight trowel spoon | Cuchara de albañil recta



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
		A	B	C		
8621155	270g	110	320	90	60	6
8621255	325g	155	320	90	60	10




## Colher de pedreiro OVAL

OVAL Trowel | Cuchara de albañil OVAL



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
		A	B	C		
8620155	270g	110	320	90	120	0
8620255	325g	155	320	90	120	10
8620355	380g	195	320	90	120	10




## Rolo para pintura de canto

Roll for corner painting | Rodillo para pintura de esquina



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
		A	B	C		
806809	188g	90	440	55	100	0



• Fibra sintética | Synthetic fiber | Fibra sintética

• Para utilizar em cantos para acabamento e em lugares de difícil acesso |

for use in finishing corners and in hard-to-reach places | para utilizar en esquinas para acabado y en lugares de difícil acceso



## Cabo telescópico

Telescopic cable | Mango telescópico



812329



800g



1,5 - 3,0 m

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

30

B

1500



20



0



- Para rolos de pintura | For paint rollers | Para los rodillos de pintura
- Metálico | Metallic | Metálico

## Lápis de marceneiro / carpinteiro

Woodworking pencils | Lápiz de carpintería



novo



KG

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

20

B

180



120



0

8480455

105g

8480555

138g

A



B

12  
peças  
parts | piezas



- Grafite em formato retangular | Rectangular graphite | Grafito en formato rectangular
- Indicado para marcações em madeira | Suitable for wood marking | Indicado para marcas de madera
- Embalagem: Caixa | Packing: Boxl Embalaje: Caja

## Carretel de linha com giz para drywall

Spool line with drywall chalk | Carrete de línea con tiza para drywall



848559



115g - vermelho

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

247

B

173



50




25



BLISTER



- Giz vermelho | Red chalk | Giz rojo



- Carretel plástico com 30 metros de linha de algodão e tubo de 115g com giz |

Plastic spool with 30 meters cotton line and 115g tube with chalk | Carrete plástico con 30 metros de línea de algodón y tubo de 115g con tiza

- Embalagem: Blister | Packing: Blisterl Embalaje: Blister

## Pó de giz

Chalk powder | Polvo de tiza



848579



50g

DIMENSÕES | SIZE | TAMAÑO (MM)

A

260

B

100



200



20

848589

115g


50

100

10



- Giz vermelho | Red chalk | Giz rojo



- Indicado para ser utilizado com linha de algodão para marcações em parede |

Suitable for use with cotton thread for wall markings | Indicado para ser utilizado con línea de algodón para marcaciones en pared


## Misturador de tinta

Ink Mixer | Mezclador de tinta

AUTO  
SERVIÇO



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
		A	B	C		
848709	229g	60	8	400	20	0
848749	270g	85	8	400	20	0
848759	515g	100	8	600	20	0



- Indicado para misturar tinta | Suitable for mixing ink | Indicado para mezclar tinta
- Em aço carbono | Carbon steel | En acero al carbono
- Acabamento pintado | Painted finish | Acabado pintado
- Haste Sextavada | Hexagonal stem | Vástago Sextavada
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Misturador de tinta com encaixe SDS Plus

Ink Mixer | Mezclador de tinta

AUTO  
SERVIÇO





		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
		A	B	C		
848259	402 g	60	8	400	20	0
848269	450 g	80	8	450	20	0
848279	515g	100	8	450	20	0
848289	625g	120	8	600	20	0
848819	362g	60	8	400	36	0
848829	402 g	80	8	400	12	0
848839	683g	100	8	600	12	0
848849	642g	120	8	600	12	0



• 848259 - 848289



• 848819 - 848849



- Indicado para misturar tinta, massa, gesso | Suitable for mixing paint, grease, plaster | Indicado para mezclar tinta, masa, yeso
- Em aço carbono | Carbon steel | En acero al carbono
- Encaixe SDS-PLUS | SDS-PLUS socket | Encaje SDS-PLUS
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Misturador de massa com haste sextavada

Mass Mixer | Mezclador de masa

AUTO  
SERVIÇO





		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)				
		A	B	C		
848419	356g	80	8	530	32	0
848439	274g	60	8	400	36	0
848449	288g	80	8	400	12	0
848459	626g	100	8	600	12	0
848469	715g	120	8	600	12	0



• 848419



• 848439 - 848469



- Indicado para misturar tinta, massa, gesso | Suitable for mixing paint, grease, plaster | Indicado para mezclar tinta, masa, yeso
- Em aço carbono | Carbon steel | En acero al carbono
- Haste Sextavada | Hexagonal stem | Vástago Sextavada
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Espátula / Betumadeira de aço

Steel spatula | Espátula de acero




- Lisa | Smooth | Liso
- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madera

## Espátulas cabo de PVC

PVC cable spatulas | Espátulas de mango de PVC



NOVO		KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	Quant. Min.
			A	B	
8520655	1,1/2" (40mm)	39g	40	180	240
8520955	2" (50mm)	44g	50	180	240
8521255	2,1/4" (60mm)	50g	60	205	240
8521555	3,1/8" (80mm)	54g	80	205	240
8521855	4" (100mm)	71g	100	205	240





• 855029 - 855039



• 855049 - 855129

- Cabo anatômico em polipropileno revestido com PVC | Anatomic cable made of polypropylene coated with PVC | Mango anatómico en polipropileno revestido con PVC
- Lâmina em aço inox especial de alta resistência | Special high strength stainless steel blade | Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia

NOVO		KG	DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)	Quant. Min.
			A	B	
855029	8" (200mm)	242g	200	260	60
855039	12" (300mm)	317g	300	260	60
855049	1,1/2" (40mm)	80g	40	210	240
855059	2" (50mm)	83g	50	210	240
855069	2,1/4" (60mm)	86g	60	210	240
855089	3,1/8" (80mm)	90g	80	210	240
855109	4" (100mm)	102g	100	210	240
855129	6" (150mm)	108g	120	210	240




## Cortador de vidro

Glass cutter | Cortador de cristal



antigo	novo	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		
872235	8722355	25g	A 20	B 140	C 15
			480	12	Quant. Min.



- 6 rodas | 6 wheels | 6 ruedas
- Cabo de madeira | Wooden handle | Mango de madera
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Cortador de vidro cabo metálico

Glass cutter | Cortador de cristal



antigo	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		
872649	97g	A 60	B 230	C 15
		240		6 Quant. Min.

AUTO  
SERVIÇO



- Com reservatório para lubrificante
- Cabo de metal | Metal handle | Mango de metal
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister



## Alicate punctionador para drywall

Pliers punch for drywall | Alicate punzonador para drywall



antigo	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		
879519	225mm	A 130	B 290	24 Quant. Min.

AUTO  
SERVIÇO



- Cabeçote em alumínio fundido | Die cast aluminum head | Cabezal de aluminio fundido
- Cabo em chapa de aço estampado cromado e plasticado | Cable in steel plate, chromed and plastic | Cable en chapa de acero estampado cromado y plastico
- Funcionamento manual | Manual Operation | Funcionamiento manual
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Prumo de aço

Steel plumbing | Prumo de acero



AUTO  
SERVIÇO

			DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)			
		KG	A	B			
848329	200g - cordão 5mt	212g	160	50	60	6	
848339	300g - cordão 5mt	292g	160	50	60	6	Quant. Min.



- **Corpo de Aço** | Body of Steel | Cuerpo de acero
- **Cordão de 5m** | 5m Cord | Cordón de 5m
- **Cordão de Nylon** | Nylon cord | Cordón de Nylon
- **Embalagem:** Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Fita adesiva

Scotch tape | Cinta adhesiva



		DIMENSÕES   SIZE	TAMANHO (MM)				
	KG	A	B				
890009	86g	50	20000	100	1		
890049	264g	50	90000	36	1*		



- **Fita adesiva de fibra de vidro, para parede** | Glass Adhesive Tape for Wall | Cinta adhesiva de cristal, para pared
- **Tela de vidro trançada com adesivo acrílico** | Glass screen braided with acrylic adhesive | Pantalla de cristal trenzado con adhesivo acrílico
- **Indicado para junções em paredes** | Suitable for joints in walls | Indicado para uniones en paredes



## Ventosa Plástica

Plastic Suction Cup | Ventosa Plástica




- 875155

Capacidade máxima de carga: 80 Kg |

Maximum load capacity: 80 kg | Capacidad máxima de carga: 80 Kg

Ventosa Dupla | Double Suction cup | Ventosa Doble

mtx®	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
8751555	667g	130	325	85	12
8750555	339g	130	125	105	36




- 8750555

Capacidade máxima de carga: 40 Kg |

Maximum load capacity: 40 kg | Capacidad máxima de carga: 40 Kg

Ventosa Simples | Simple Suction cup | Ventosa Simple



- Indicado para elevar/transportar peças planas, lisas, vidros, chapas, espelhos e portas |

Suitable for lifting / transporting flat, flat parts, glass, plates, mirrors and doors |

Indicado para elevar / transportar piezas planas, lisas, vidrios, chapas, espejos y puertas

- Ventosa de borracha com sistema de sucção | Suction cup with suction system | Ventosa de goma con sistema de succión

- Suporte e alça de alumínio | Aluminum bracket and handle | Soporte y mango de aluminio

- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja

## Ventosas de Alumínio (Uso Profissional)

Aluminum Suction Cups (Professional Use) | Ventosas de Aluminio (Uso Profesional)



- 8752059

Ventosa Dupla |


DoubleSuction cup | Ventosa Doble

- Capacidade máxima de carga: 80 Kg |

Maximum load capacity: 80 kg |

Capacidad máxima de carga: 80 Kg

Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
8752059	882g	125	330	95	12
8752559	1317g	240	340	85	6



- 8752559


Ventosa Tripla |

Triple Suction cup | Ventosa Triple

- Capacidade máxima de carga: 100 Kg |

Maximum load capacity: 100 kg |

Capacidad máxima de carga: 100 Kg



- Indicado para elevar/transportar peças planas, lisas, vidros, chapas, espelhos e portas |

Suitable for lifting / transporting flat, flat parts, glass, plates, mirrors and doors |


Indicado para elevar / transportar piezas planas, lisas, vidrios, chapas, espejos y puertas

- Ventosa de borracha com sistema de sucção | Suction cup with suction system | Ventosa de goma con sistema de succión

Suction cup with suction system | Ventosa de goma con sistema de succión

- Suporte e alça de alumínio | Aluminum bracket and handle | Soporte y mango de aluminio

- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja





## Cortador de cerâmica e azulejos Ceramic and tile cutter | Cortador de cerámica y azulejos



- Uso Profissional | Professional Use | Uso Profesional
- Projetado para cortar uma espessura de até 14mm | Designed to cut a thickness of up to 14mm | Diseñado para cortar un grosor de hasta 14mm
- Com régua e separador para ajustar o tamanho e a fixação da peça à ser cortada | With ruler and separator to adjust the size and fixation of the part to be cut | Con regleta y separador para ajustar el tamaño y la fijación de la pieza a ser cortada

Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.		
		A	B	C			
8765155	600mm	3.800g	200	650	200	1	0
8765255	750mm	4.500g	200	800	200	1	0
8765355	900mm	5.100g	200	950	200	1	0





## Rodel para cortador de pisos

Rodel for floor cutter | Rodillo para cortador de pisos



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.
		A	B	C	
8766055	50g	10	80	250	0



- Metal Duro | Professional Use | Uso Profesional
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Clip nivelador de pisos



Barcode	KG	A	B	C	Quant. Min.
881009	300g	12			0





## Cortador de cerâmica em círculo

Ceramic cutter in a circle | Cortador de cerámica en círculo



Barcode	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)			Quant. Min.	
		A	B	C		
882409	290g	125	125	125	20	0



- A broca circular com uma grade de plástico de proteção é destinada a fazer furos |

The circular drill with a protective plastic grid is designed to drill holes |

La broca circular con una rejilla de plástico de protección está destinada a hacer agujeros |

- O desenho da broca é ajustável ao diâmetro de corte na gama de 20 a 94mm |

The drill pattern is adjustable to the cutting diameter in the range of 20 to 94mm | El diseño de la broca es ajustable al diámetro de corte en la gama de 20 a 94 mm |

- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja





**Aplicador de silicone aberto**

Silicone applicator | Aplicador de silicona



novos	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
	292g	A 165	B 325	24 0




- Metálico | Metallic | Metálico
- Para tubos de até 310g/315ml | For tubes up to 310g / 315ml | Para tubos de hasta 310g / 315ml

**Aplicador metálico de silicone semiaberto**

Silicone metal applicator | Aplicador metálico de silicona



novos	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.
	319g	A 115	B 310	36 0




- O desenho da carcaça é reforçado por nervuras transversais | The housing design is reinforced by transverse ribs | El diseño de la carcasa se ve reforzado por nervaduras transversales
- Para tubos de até 310g/315ml | For tubes up to 310g / 315ml | Para tubos de hasta 310g / 315ml

**Aplicador de silicone fechado**

Silicone applicator | Aplicador de silicona



novos	EAN	KG	DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)		Quant. Min.	
	8864755	400mm	600g	A 230	B 360	20 0
	8864855	750mm	725g	60	550	20 0



- Metálico | Metallic | Metálico

# ACESSÓRIOS

Fittings | Accesorios

## ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS

Fittings for Tools  
Accesorios para Herramientas

As ferramentas de construção e acabamento MTX. Proporcionam ao profissional ou consumidor final um produto de extrema eficiência para o trabalho a ser desenvolvido. Utilizando matérias primas de qualidade as ferramentas tem um ótimo desempenho e proporcionam um excelente resultado.

MTX construction and finishing tools. They provide the professional or final consumer an extremely efficient product for the work to be developed. Using quality raw materials the tools have a great performance and provide an excellent result.

Como herramientas de construcción y acabado MTX. Proporcionar al profesional o Consumidor final un producto de extrema eficacia para el trabajo a ser desarrollado. Cómo utilizar las herramientas como tiene un rendimiento óptimo y proporcionan un excelente resultado.

### SÍMBOLOGIA



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO DA PEÇA  
Part Weight  
Peso de la Pieza



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima



## Rodízio giratório sem freio Fixed caster without brake | Rodamiento fijo sin freno



• Roda de borracha preta | Black Rubber Wheel | Rueda de goma negra

## Rodízio giratório com freio Rotary caster with brake | Rueda giratoria con freno



• Roda de borracha cinza | Grey Rubber Wheel | Rueda de goma gris

## Rodízio PVC fixo sem freio Fixed PVC caster without brake | Rodamiento de PVC fijo sin freno




• Roda de borracha cinza e PVC | Gray Rubber Wheel and PVC | Rueda de goma gris y PVC

## Rodízio PVC giratório sem freio Rotary PVC caster with brake | Rueda PVC giratoria con freno




• Roda de borracha cinza e PVC | Gray Rubber Wheel and PVC | Rueda de goma gris y PVC


		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		Quant. Min.
6871655	5" (125 mm) suporta até 100 kg	125	30	0	
6871755	6.5/16" (160 mm) suporta até 135 kg	160	12	0	
6871855	8" (200 mm) suporta até 165 kg	200	8	0	
6872555	2" (50 mm) suporta até 27 kg	50	170	1	
6872655	4.1/2" suporta até 45 kg	115	80	1	
6872755	5.1/8" suporta até 55 kg	130	40	1	




		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		Quant. Min.
6871955	2" (50 mm) suporta até 25Kg	50	150	0	
6872055	3" (75 mm) suporta até 45Kg	75	80	0	
6872155	4" (100 mm) suporta até 55Kg	100	50	0	



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		Quant. Min.
6870755	2" (50 mm) suporta até 25Kg	50	180	0	
6870855	3" (75 mm) suporta até 45Kg	75	80	0	
6870955	4" (100 mm) suporta até 55Kg	100	50	0	



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		Quant. Min.
6871355	2" (50 mm) suporta até 25Kg	50	180	0	
6871455	3" (75 mm) suporta até 45Kg	75	80	0	
6871555	4" (100 mm) suporta até 55Kg	100	50	0	




## Rodízio de GEL giratório sem freio

Rotary GEL caster without brake | Rueda de GEL giratoria sin freno



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		
6873155	1.3/8" suporta até 20Kg	35	120	0	Quant. Min.
6873255	2" (50 mm) suporta até 35Kg	50	120	0	
6873355	3" (75 mm) suporta até 55Kg	75	60	0	




## Rodízio de GEL giratório com freio

Rotary GEL caster with brake | Rueda de GEL giratoria con freno



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		
6873655	1.3/8" (35 mm) suporta até 20Kg	35	120	0	Quant. Min.
6873755	2" (50 mm) suporta até 35Kg	50	120	0	
6873855	3" (75 mm) suporta até 55Kg	75	60	0	




## Rodízio fixo de pvc e poliuretano com freio

Fixed pvc and polyurethane brake caster |

Rodamiento fijo de pvc y poliuretano con freno



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		
6874155	3" (75 mm) suporta até 50Kg	75	40	0	Quant. Min.
6874255	4" (100 mm) suporta até 50Kg	100	30	0	




• Roda de PVC e poliuretano vermelho | PVC and red polyurethane wheel | Rueda de PVC y poliuretano rojo

## Rodízio Fixo sem freio

Fixed caster without brake | Rodamiento fijo sin freno



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A		
6871055	5" (125 mm) suporta até 135 kg	125	30	0	
6871155	6.5/16" (160 mm) suporta até 150 kg	160	12	0	
6871255	8" (200 mm) suporta até 165 kg	200	8	0	
6872255	2" (50 mm) suporta até 27 kg	50	170	1	
6872355	4.1/2" (115 mm) suporta até 45 kg	115	80	1	
6872455	5.1/8" (130 mm) suporta até 55 kg	130	40	1	



• Roda de borracha preta | Black Rubber Wheel | Rueda de goma negra

## Cinto múltiplo porta ferramentas

Multi Tool Belt | Cinturón múltiple porta herramientas




DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
902419	313g	270	280	40 0

AUTO  
SERVIÇO



Supore ajustável |  
Adjustable stand |  
Soporte ajustable



- Confeccionado em lona reforçada | Made of reinforced canvas | Confeccionado en lona reforzada
- Cinto ajustável em nylon com presilha de fixação | Adjustable nylon belt with locking tab | Cinturón ajustable en nylon con fijación de fijación
- Bolsa com 7 bolsos porta ferramentas | Bag with 7 tool holder pockets | Bolsa con 7 bolsillos porta herramientas
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Bolsa de ferramentas

Tool bag | Bolsa de herramientas



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
902429	413g	270	290	40 0

AUTO  
SERVIÇO



- Confeccionado em lona reforçada | Made of reinforced canvas | Confeccionado en lona reforzada
- Com 8 bolsos e suporte para martelo | With 8 pockets and hammer stand | Con 8 bolsillos y soporte para martillo
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Porta ferramentas

Toolholder | Puerta de herramientas



DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
902439	322g	335	165	40 0

AUTO  
SERVIÇO



- Confeccionado em lona reforçada | Made of reinforced canvas | Confeccionado en lona reforzada
- Alça passante para cinto | Belt loop strap | Alza pasante para cinturón
- Bolsa com divisórias para furadeira, bits e brocas | Bag with drill, bits and bit dividers | Bolsa con separadores para taladro, bits y brocas
- Não acompanha cinto | Does not include a belt | No acompaña cinturón
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Cinto porta ferramentas

Tool Belt | Cinturón porta herramientas



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
902479	810 - 1120mm	A 125g B 90 C 340 Quant. Min. 72 0

AUTO  
SERVIÇO




- Confeccionado em lona reforçada | Made of reinforced canvas | Confeccionado en lona reforzada
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Bolsa e acessórios para ferramentas

Tool bag and accessories | Bolsa y accesorios para herramientas



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
902569	1235g	A 300 B 460 C 280 Quant. Min. 16 0




- Confeccionado em lona reforçada | Made of reinforced canvas | Confeccionado en lona reforzada
- Cinto ajustável em nylon com presilha de fixação | Adjustable nylon belt with locking tab | Cinturón ajustable en nylon con presilla de fijación
- Bolsa com 32 bolsos porta ferramentas | Bag with 32 tool holder pockets | Bolsa con 32 bolsillos porta herramientas
- 17 bolsos externos e 15 bolsos internos
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Bolsa e acessórios para ferramentas

Tool bag and accessories | Bolsa y accesorios para herramientas



		DIMENSÕES   SIZE   TAMAÑO (MM)
902529	1331g	A 500 B 300 C 280 Quant. Min. 12 0



- Confeccionado em lona Made of canvas | Confeccionado en lona
- Alça reforçada de nylon | Reinforced nylon strap | Alza reforzada de nylon
- Bolsa com 18 bolsos porta ferramentas | Bag with 18 tool holder pockets | Bolsa con 18 bolsillos porta herramientas
- 12 bolsos externos e 6 bolsos internos
- Reforço na parte superior e inferior | Reinforced nylon strap | Alza reforzada de nylon
- Ziper extrareforçado | Reinforced nylon strap | Alza reforzada de nylon
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister




## Colete porta ferramentas

Tool holder vest | Chaleco porta herramientas



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
902469	608g	220	270	12 0

AUTO  
SERVIÇO



- Confeccionado em lona reforçada com forro | Made of canvas reinforced with lining | Confeccionado en lona reforzada con forro
- Zíper reforçado e ajuste lateral de tamanho | Reinforced zipper and side size adjustment | Zíper reforzado y ajuste lateral de tamaño
- Embalagem: Caixa | Packing: Box | Embalaje: Caja


## Maçarico

Blowtorch | Soplete



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
914249	222g	130	150	72 12

BLISTER



- Bico padrão | Standard nozzle | Boquilla estándar
- Acendimento automático | Automatic ignition | Encendido automático
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Maçarico

Blowtorch | Soplete



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
914269	396g	260	200	48 8

BLISTER



- Bico padrão | Standard nozzle | Boquilla estándar
- Bico estendido, metal | Extended nozzle, metal | Boquilla extendida, metal
- Acendimento automático | Automatic ignition | Encendido automático
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister


## Maçarico

Blowtorch | Soplete



DIMENSÕES   SIZE   TAMANO (MM)	A	B	KG	Quant. Min.
914279	306g	180	180	72 12

BLISTER




- Bico padrão | Standard nozzle | Boquilla estándar
- Bico estendido, metal | Extended nozzle, metal | Boquilla extendida, metal
- Acendimento automático | Automatic ignition | Encendido automático
- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Afiador de brocas

Sharpening drills | Afilador de brocas



	NOVO			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
9123055	3,5 a 10mm	435g	200	223	20	0		



- Indicado para brocas com um diâmetro de 43mm de área de corte |

Indicated for drills with a diameter of 43mm of cut area |

Indicado para brocas con un diámetro de 43mm de área de corte


- Embalagem: Blister | Packing: Blister | Embalaje: Blister

## Porta eletrodo

Electrode holder | Puerta electrodo



			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
9145355	300 amperes   amps   amperios	252g	75	225	50	0	
9145555	500 amperes   amps   amperios	308g	85	240	50	0	



## Suporte para furadeira

Drill stand | Soporte para taladro




			DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A	B		Quant. Min.
9340555	2700g	430	215	10	0		



Suporte ajustável

Adjustable stand

Soporte ajustable



Morça com ajuste

Vise with adjustment

Morsa con ajuste



Base Ajustável

Adjustable Base

Base ajustable




## Trava Cabo de Aço

Locks Steel Cable | Bloqueos Cable de Acero

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A		B		Quant. Min.
	KG		KG		
918149	146g	10	650	120	1
918169	185g	8	1200	60	1



- Cabo de aço flexível em uma capa plástica protetora | Flexible steel cable in a protective plastic cover | Cable de acero flexible en una capa plástica protectora
- Mecanismo secreto (larvas) em latão | Secret mechanism (larvae) in brass | Mecanismo secreto (larvas) en latón
- Bloqueio automático | Automatic blocking | Bloqueo automático
- Inclui duas chaves de aço | Includes two steel wrenches | Incluye dos llaves de acero


## Trava Cabo de Aço

Locks Steel Cable | Bloqueos Cable de Acero

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A		B		Quant. Min.
	KG		KG		
918179	263g	12	1200	60	0



- Cabo de aço flexível em uma capa plástica protetora | Flexible steel cable in a protective plastic cover | Cable de acero flexible en una capa plástica protectora
- Fechadura de combinação | Combination lock | Cerradura de combinación


## Trava Cabo de Aço

Locks Steel Cable | Bloqueos Cable de Acero

AUTO  
SERVIÇO



DIMENSÕES   SIZE   TAMANHO (MM)	A		B		Quant. Min.
	KG		KG		
918189	273g	10	950	48	1



- Cabo de aço flexível em uma capa plástica protetora | Flexible steel cable in a protective plastic cover | Cable de acero flexible en una capa plástica protectora
- Fechadura de combinação | Combination lock | Cerradura de combinación

# INFORMAÇÕES

Information | Información

## INFORMAÇÕES GERAIS

General information

Informaciones generales

- **ÍNDICE ALFABÉTICO**

ALPHABETICAL INDEX | ÍNDICE ALFABÉTICO

- **TABELAS DE CONVERSÕES**

CONVERSION TABLES | TABLAS DE CONVERSIONES

- **SIMBOLOGIA TÉCNICA**

TECHNICAL SYMBOLS | SIMBOLOGÍA TÉCNICA



## Fotos dos produtos | Product Photos | Fotos de los productos

- **Algumas fotos ou imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.**

Some photos or images contained in this catalog are merely illustrative.

Algunas fotos o imágenes contenidas en este catálogo son meramente ilustrativas.

## Alterações / modificações de produtos | Product changes / modifications | Cambios / modificaciones de productos

- **A Toolsworld reserva-se no direto de alterar qualquer um dos itens contidos neste catálogo, com o objetivo de melhorá-los ou sempre que existam razões técnicas ou comerciais para isto. Qualquer alteração que vier a ser efetivada está isenta de aviso prévio e não obriga à modificação das unidades já vendidas.**

Toolsworld reserves the right to change any of the items contained in this catalog for the purpose of improving them or whenever there are technical or commercial reasons for doing so.

Any changes that may be made are exempt from prior notice and do not require the modification of units already sold.

Toolsworld se reserva el derecho de cambiar cualquiera de los elementos contenidos en este catálogo, con el fin de mejorarlos o siempre que existan razones técnicas o comerciales para ello.

Cualquier alteración que se esté realizando está exenta de aviso previo y no obliga a la modificación de las unidades ya vendidas.

## Cancelamento ou retirada de produção | Cancellation or withdrawal of production | Cancelación o retirada de producción

- **A Toolsworld reserva-se no direito de retirar de produção ou anular a comercialização de qualquer item presente neste catálogo.**

Toolsworld reserves the right to withdraw from production or void the marketing of any item in this catalog.

Toolsworld se reserva el derecho de retirar de producción o anular la comercialización de cualquier artículo presente en este catálogo.

## Medidas e Pesos | Measures and Weights | Medidas y Pesos

- **Os valores relativos a pesos e medidas contidos neste catálogo são sujeitos a alterações.**

The values for weights and measures contained in this catalog are subject to change.

Los valores relativos a pesos y medidas contenidos en este catálogo están sujetos a cambios.



# ÍNDICE ALFABÉTICO

ALPHABETICAL INDEX | INDICE ALFABÉTICO

## A



PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Abraçadeira	Clamp   Abrazadera	PALISAD	149
Abraçadeira rosca sem fim	Endless threaded clamp   Abrazadera rosca sin fin	SPARTA	123
Adaptador	Universal joint   Junta universal	STELS	108
Adaptador Flexível	Flexible Adapter   Adaptador Flexible	GROSS	106
Adaptador para boina	Adapter for beret   Adaptador para boina	MTX	174
Adaptador para mandril	Adapter for mandrel   Adaptador para mandril	MTX	160
Afiador de brocas	Sharpening drills   Afilador de brocas	SPARTA	215
Afiador de facas	Knife sharpener   Afilador de cuchillos	MTX	197
Afiador de facas	Knife sharpener   Afilador de cuchillos	MTX	197
Alicate Bico Meia-Cana Curvo Mini	Pliers Beak Half-Cane Curved Mini   Pinza Punta Media-Caná Curvo Mini	SPARTA	52
Alicate Bico Meia-Cana Curvo Níckel	Pliers Beak Half-Cane Curved Nickel   Pinza Punta Media-Caná Curvo Nickel	MTX	49
Alicate Bico Meia-Cana Reto	Pliers Beak Half-Cane Straight   Pinza Punta Media-Caná Reto	GROSS	48
Alicate Bico Meia-Cana Reto Black Níckel	Pliers Beak Half-Cane Straight Black Nickel   Pinza Punta Media-Caná Reto Black Nickel	MTX	50
Alicate Bico Meia-Cana Reto Mini	Pliers Beak Half-Cane Straight Mini   Pinza Punta Media-Caná Reto Mini	SPARTA	52
Alicate Bico Meia-Cana Reto Níckel	Pliers Beak Half-Cane Straight Nickel   Pinza Punta Media-Caná Reto Nickel	MTX	49
Alicate Bico Meia-Cana Reto VDE	Pliers Beak Half-Cane Straight VDE   Pinza Punta Media-Caná Reto VDE	MTX	51
Alicate bomba d'água	Tile Pincers   Tenaza para azulejo	SPARTA	55
Alicate bomba d'água	Tile Pincers   Tenaza para azulejo	MTX	55
Alicate Corte Diagonal (150mm)	Diagonal Cutting Pliers   Pinza Corte Diagonal	GROSS	48
Alicate Corte Diagonal Black Níckel	Diagonal Cutting Pliers Black Nickel   Pinza Corte Diagonal Black Nickel	MTX	50
Alicate Corte Diagonal Mini	Diagonal Cutting Pliers Mini   Pinza Corte Diagonal Mini	SPARTA	52
Alicate Corte Diagonal Níckel	Diagonal Cutting Pliers Nickel   Pinza Corte Diagonal Nickel	MTX	49
Alicate Corte Diagonal VDE	Diagonal Cutting Pliers VDE   Pinza Corte Diagonal VDE	MTX	51
"Alicate Crimpador Catracado Para Cabos RJ11, RJ12 e RJ45"	"Catched catching crantek for RJ11, RJ12 and RJ45 cables Alicate crimpador catracado para cables RJ11, RJ12 y RJ45"	GROSS	58
Alicate de Pressão Bico Chato	Flat Tip Pliers   Alicate de Presión Boquilla Chato	MTX	60
Alicate de Pressão Mordente Curvo	Curved Cheek Pressure Pliers   Alicate de Presión Mordente Curvo	MTX	59
Alicate de Pressão Mordente Curvo Reto	Curved Cheek Pressure Pliers   Alicate de Presión Mordente Curvo	MTX	59
Alicate de Pressão Mordente Longo	Long Cheek Pressure Pliers   Alicate de Presión Mordente Largo	MTX	59
Alicate de Pressão Mordente Reto	Pressure Munching Pliers   Alicate de Presión Mordente Recto	MTX	59
Alicate de Pressão Mordente Tipo C	Type U Munch Pressure Pliers   Alicate de presión Mordente Tipo U	MTX	60
Alicate de Pressão Tipo Corrente	Current Type Pressure Pliers   Alicate de presión tipo corriente	MTX	60
Alicate externo Bico Curvo	External pliers Beak Curved   Pinza externa Punta curva	SPARTA	54
Alicate externo Bico Reto	External pliers Beak Reto   Pinza externa Punta Reto	SPARTA	54
Alicate interno Bico Curvo	Internal pliers Beak Curved   Pinza interna Punta curva	SPARTA	54
Alicate interno Bico Reto	Internal pliers Beak Reto   Pinza interna Punta Reto	SPARTA	54
Alicate punctionador para drywall	Pliers punch for drywall   Alicate punzonador para drywall	MTX	204
Alicate Universal Mini	Universal pliers Mini   Alicate Universal Mini	SPARTA	52
Alicate Universal Combinada(210mm)	Universal Combination Pliers   Alicate Universal Combinado	GROSS	48
Alicate Universal Níckel	Universal pliers Nickel   Alicate Universal Nickel	MTX	49
Alicate Universal Nickel	Universal pliers Nickel   Alicate Universal Nickel	MTX	50
Alicate Universal VDE	Universal pliers Nickel   Alicate Universal Nickel	MTX	51
Almotolia metálica	Metal almotolia   Almotolia metálica	SPARTA	122
Ancinho / Rastelo	Creep / Rake   Rastrillo / Rizo	PALISAD	135
Ancinho / Rastelo	Creep / Rake   Rastrillo / Rizo	PALISAD	135
Ancinho / Rastelo	Creep / Rake   Rastrillo / Rizo	PALISAD	135
Ancinho / Rastelo	Creep / Rake   Rastrillo / Rizo	PALISAD	138
Ancinho / Rastelo	Creep / Rake   Rastrillo / Rizo	PALISAD	139



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Ancinho / Rastelo	Creep / Rake   Rastrillo / Rizo	PALISAD	140
Aplicador de silicone	Silicone applicator   Aplicador de silicona	SPARTA	208
Aplicador de silicone	Silicone applicator   Aplicador de silicona	SPARTA	208
Aplicador metálico de silicone	Silicone metal applicator   Aplicador metálico de silicona	SPARTA	208
Arco de serra	Saw arch   Arco de sierra	SPARTA	195
Arco de serra	Saw arch   Arco de sierra	SPARTA	195
Arco de serra	Saw arch   Arco de sierra	MTX	195
Arrancador de Ervas Daninhas	Pluck herbs   Arrancador de hierbas	PALISAD	139

## B



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Balde	Bucket   cubo	PALISAD	141
Bits / Ponteira - 1/4"	Bits / Tips - 1/4"   Bits / Punta - 1/4"	MTX	28
Bolsa de ferramentas	Tool bag   Bolsa de herramientas	MTX	212
Bolsa e acessórios para ferramentas	Tool bag and accessories   Bolsa y accesorios para herramientas	MTX	213
Bolsa e acessórios para ferramentas	Tool bag and accessories   Bolsa y accesorios para herramientas	MTX	213
Bolsa térmica de poliéster	Polyester thermal bag   Bolsa térmica de poliéster	PALISAD	152
Bordas para jardim	Garden borders   Bordes para jardín	PALISAD	141
Bordas para jardim	Garden borders   Bordes para jardín	PALISAD	141
Broca bailarina	Drill for wood   Broca para madera	MTX	156
Broca chata para madeira	Flat boring drill   Broca plana para madera	MTX	155
Broca de concreto SDS Plus	Concrete drill bit   Broca de concreto	MTX	160
Broca Escalonada HSS	HSS Stepper Drill   Broca Escalada HSS	MTX	166
Broca espiral para madeira	Spiral drill for wood   Taladro espiral para madera	MTX	154
Broca Foster para madeira	Foster Wood Drill   Broca Foster para madera	MTX	155
Broca guia para serra copo	Guide saw drill bit   Broca guía para Sierra de agujero	MTX	158
Broca HSS Industrial	HSS Industry Drill   Broca HSS Industrial	MTX	163
Broca HSS Professional	HSS Professional Drill   Broca HSS Professional	MTX	164
Broca HSS Profissional	HSS Professional Drill   Broca HSS Professional	MTX	162
Broca HSS Profissional	HSS Professional Drill   Broca HSS Professional	MTX	163
Broca HSS Standard	HSS Standard Drill   Broca HSS Estándar	MTX	163
Broca HSS Standard/ Aço rápido polido	"HSS Standard Drill / Polished Rapid Steel Broca HSS Estándar / Acero rápido pulido"	MTX	162
Broca para Concreto	Concrete drill   Broca para concreto	MTX	161
Broca para concreto - Golden Line	Concrete drill - Golden line   Taladro para hormigón - Golden Line	MTX	160
Broca para Concreto SDS Max	Concrete drill   Broca para concreto	MTX	161
Broca para Concreto SDS Plus	Concrete drill   Broca para concreto	MTX	161
Broca para porcelanato	Porcelain drill bit   Broca para porcelana	MTX	167

## C



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Cabo de força "T"	Power cable "T"   Cable de fuerza "T"	MTX	109
Cabo de força "T"	Power cable "T"   Cable de fuerza "T"	STELS	109
Cabo de força articulado 1/2" quadrado	Extensions 1/2" square   Extensiones 1/2" cuadradas	MTX	107
Cabo de transmissão de carga de bateria	Battery charge transmission cable   Cable de transmisión de carga de batería	STELS	123
Cabo telescópico	Telescopic cable   Mango telescopico	MTX	201
Caixa de bits /Ponteira 50mm	Bit set Box / Tip 50mm   Caja de bits / Puntera 50mm	MTX	22
Caixa de bits /Ponteira Multidentada	Bit set Box Multidentate / Tip   Caja de bits / Puntera Multidentate	STELS	32
Caixa de bits /Ponteira Multidentada	Bit set Box Multidentate / Tip   Caja de bits / Puntera Multidentate	STELS	33

PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Caixa de bits /Ponteira Sextavado	Bit set Box Sixth grade / Tip   Caja de bits / Puntera hexagonal	STELS	32
Caixa de bits /Ponteira Torx	Bit set Box Torx / Tip   Caja de bits / Puntera Torx	STELS	33
Caixa Plástica meia esquadria	Plastic housing half miter   Caja Plástica media escuadra	SPARTA	69
Caixa Plástica para serra meia esquadria	Plastic box for half miter saws   Caja Plástica para sierra media escuadra	MTX	69
Calibrador de Pneus	Tire Calibrator   Calibrador de Neumáticos	STELS	125
Canivete	Switchblade   Cortaplumas	SPARTA	197
Canivete para jardim	Garden Knife   Cuchillo para jardín	PALISAD	130
Carretel de linha com giz para drywall	Spool line with drywall chalk   Carrete de línea con tiza para drywall	MTX	201
Chave de grifo em alumínio	Griffin key aluminum   Llave de grifo de aluminio	MTX	40
Chave de grifo Inclinado	Inclined Griffin key   Llave de grifo Inclinado	MTX	40
Chave de grifo Modelo Heavy Duty	Pipe wrench Heavy Duty Model   Llave de grifo Modelo Heavy Duty	MTX	40
Chave de grifo tipo "S"	Pipe wrench type " S "   Clave de grifo tipo " S "	MTX	39
Chave de grifo tipo Stillson	Pipe wrench Type Stillson   Llave de grifo tipo Stillson	SPARTA	40
Chave Inglesa cabo emborrachado	Wrench Rubber Cable   Llave de cable de cobre	MTX	39
Chave Inglesa Cromada	Chrome Plated Wrench   Llave Inglesa Cromada	SPARTA	39
Chave Combinada	Combined key   Llave Combinada	STELS	115
Chave Combinada	Combined key   Llave Combinada	SPARTA	113
Chave Combinada	Combined key   Llave Combinada	STELS	114
Chave Combinada	Combined key   Llave Combinada	MTX	115
"Chave Combinada com catraca articulada"	"Combination wrench with articulated ratchet Llave Combinada con trinquete articulado"	MTX	115
Chave Combinada com catraca	Combination wrench with ratchet   Llave Combinada con trinquete	MTX	115
Chave de Biela	Connecting rod wrench   Llave de Biela	STELS	112
"Chave de bits com alça ergonômica em forma de T"	"Bit key with T-shaped ergonomic handle Llave de bits con mango ergonómico en forma de T"	MTX	30
Chave de bits com catraca reversível	Reversible ratchet bit key   Llave de bits con trinquete reversible	SPARTA	29
Chave de bits reversível com dobradiça	Reversible bit key with hinged   Llave de bits reversible con bisagra	SPARTA	29
Chave de catraca	Ratchet wrench   Llave de trinquete	SPARTA	109
Chave de catraca	Ratchet wrench   Llave de trinquete	MTX	109
Chave de catraca	Ratchet wrench   Llave de trinquete	MTX	109
Chave de catraca	Ratchet wrench   Llave de trinquete	STELS	110
Chave de catraca Teflonada	Teflon Ratchet wrench   Llave de trinquete Teflón	STELS	110
Chave de catraca Teflonada	Teflon Ratchet wrench   Llave de trinquete Teflón	GROSS	110
Chave de corrente	Power switch   Llave de corriente	SPARTA	122
Chave de Fenda Especialista	Screwdriver   Destornillador	SPARTA	34
Chave de Fenda/Phillips	Screwdriver / Phillips   Destornillador / phillips	SPARTA	30
Chave de impacto rotativo - 7pc's	Rotary impact wrench - 7pcs   Llave de impacto rotativo - 7pz's	MTX	31
Chave de Roda	Wheel Wrench   Llave de Rueda	MTX	112
Chave de Roda	Wheel Wrench   Llave de Rueda	GROSS	112
Chave de Roda em Cruz	Cross Wheel Wrench   Llave de Rueda en Cruz	STELS	112
Chave de Roda Montável	Wheel Wrench   Llave de Rueda	GROSS	113
Chave de Roda Tipo L	Type L Wheel Wrench   Llave de Rueda Tipo L	STELS	112
Chave de Teste	Test Key   Clave de prueba	SPARTA	123
Chave Estrela	Star key   Clave estrella	STELS	114
Chave Estrela	Star key   Clave estrella	SPARTA	113
Chave estrela com catraca	Fixed wrench with ratchet   Llave fija con tornillo	MTX	114
Chave Fixa	Fixed key   Clave fija	STELS	113
Chave Fixa	Fixed key   Clave fija	SPARTA	113
Chave para Mandril	Chuck wrench   Llave para Mandril	MTX	45
Chave Phillips Ponta imantada	Phillips head Magnetic tip   Llave Phillips Extremidad imantada	MTX	34
"Chave reversível com bits/ponteira/soquetes-16pc's"	"Reversible switch with bits/bushing/sockets-16pc's Llave reversible con bits/puntera/enchufe-16pz's"	MTX	30



PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Chave Starter	Starter wrench   Llave Starter	STELS	120
Chave suporte para soquetes	Anatomical cable for sockets   Cabo anatómico para soquetes	MTX	108
Chave suporte para soquetes	Socket wrench holder   Llave de soporte para sockets	STELS	108
Chave Teste 140mm	teste Key 140mm   Llave Test 140mm	SPARTA	36
Chave Teste 190mm	teste Key 190mm   Llave Test 190mm	SPARTA	36
Chaves Allen Curta fosfatizada	Allen Key Phosphatized   Chaves Allen fosfatizado	MTX	15
Chaves Allen Longa Abaulada fosfatizada	Allen Key Long Phosphatized   Chaves Allen Larga fosfatizado	MTX	15
Chaves Fenda / Phillips Série Cabo Verde	"Screwdrivers / Key Phillips - Point Series Llaves Destornillador / Phillips - Serie Point"	MTX	35
Chaves Fenda / Phillips Série Point	"Screwdrivers / Key Phillips - Point Series Llaves Destornillador / Phillips - Serie Point"	SPARTA	35
Chaves TORX curta fosfatizada com guia	TORX Key Phosphatized   Chaves TORX fosfatizado	MTX	15
Chaves TORX longa fosfatizada com guia	TORX Key Long Phosphatized   Chaves TORX Larga fosfatizado	MTX	15
Chaves VDE	VDE Keys   Llaves VDE	MTX	34
Cinta para amarração de carga	Load lashing strap! Cinta de amarre de carga	STELS	120
Cinta para amarração de carga	Load lashing strap! Cinta de amarrar de carga	STELS	120
Cinto múltiplo porta ferramentas	Multi Tool Belt   Cinturón múltiple porta herramientas	MTX	212
Cinto porta ferramentas	Tool Belt   Cinturón porta herramientas	MTX	213
Colete porta ferramentas	Tool holder vest   Chaleco porta herramientas	MTX	214
Colher de pedreiro OVAL	OVAL Trowel   Cuchara de albañil OVAL	MTX	200
Colher de pedreiro RETA	Straight trowel spoon   Cuchara de albañil recta	MTX	200
Cone para plantio	Cone for planting   Cono de plantación	PALISAD	142
Conector de mangueira 1/2"	Hose connector   Conector de mangüera	PALISAD	145
Conector duplo para engate rápido	Double connector for quick coupling   Conector doble para enganche rápido	PALISAD	147
Conector fêmea de plástico com bucha 3/4"	"Plastic female connector with bushing Conector hembra de plástico con casquillo"	PALISAD	145
Conector macho	Connector male   Conector macho	PALISAD	147
Conector triplo para engate rápido	Triple connector for quick coupling   Conector triple para acoplamiento rápido	PALISAD	143
Conector triplo para engate rápido	Triple connector for quick coupling   Conector triple para enganche rápido	PALISAD	147
Conectores e adaptadores	Connectors & Adapters   Conectores y adaptadores	PALISAD	146
Conectores e adaptadores	Connectors & Adapters   Conectores y adaptadores	PALISAD	146
Conjunto de bits com limitador	Bit set with limiter   Conjunto de bits con limitador	GROSS	26
Conjunto de bits PH2 70mm	Set of 70mm bits   Conjunto de bits 70mm	GROSS	25
Conjunto de bits 25mm - 10 pçs	Set of 25mm bits - 10 pcs   Conjunto de bits 25mm - 10 pzs	GROSS	24
Conjunto de bits 25mm - 2 peças	Set of 25mm bits - 2 parts   Conjunto de bits 25mm - 2 piezas	GROSS	25
Conjunto de bits 50/ 70/90mm	Bit set 50/70/90mm   Conjunto de bits 50/70/90mm	GROSS	25
Conjunto de bits 90mm - 10pc	Set of 90mm bits 10pc   Conjunto de bits 90mm 10pc	GROSS	24
Conjunto de bits adaptador magnético 50mm	Magnetic adapter bit set 50mm   Conjunto de bits magnético 50mm	GROSS	26
Conjunto de bits de dois lados PH2 45mm	Double Sided Bits 45mm   Conjunto de bits de dos lados 45mm	GROSS	24
Conjunto de Grampos em Forma de G	Set of G-shaped Clips   Conjunto de grapas en forma de G	SPARTA	67
Cortador de cerâmica e azulejos	Ceramic and tile cutter   Cortador de cerámica y azulejos	MTX	207
Cortador de cerâmica em círculo	Ceramic cutter in a circle   Cortador de cerámica en círculo	MTX	207
Cortador de tubos de PVC	PVC pipe cutter   Cortador de tubos de PVC	MTX	196
Cortador de vidro	Glass cutter   Cortador de cristal	SPARTA	204
Cortador de vidro	Glass cutter   Cortador de cristal	MTX	204
Cossinetes	Cossinetes   Dies	MTX	184

PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Desencapador automático	Auto unplug   Desengrasador automático	SPARTA	56
Desencapador de fios	Wire stripper   Desengrasador de cables	SPARTA	56

**PRODUTOS****TRADUÇÃO****MARCA** **PAG.**

"Desencapador de fios automático com prensa para terminais"	"Automatic wire stripper with press for terminals Desencajador de hilos automático con prensa para terminales"	GROSS	57
Disco de corte Inox/ Metal	Stainless Steel Cutting Disc/Metal   Disco de corte Inox/ Metal	GROSS	177
Disco de corte Inox/ Metal	Stainless Steel Cutting Disc/Metal   Disco de corte Inox/ Metal	MTX	177
Disco de corte/ Metal	Cutting disc/ Metal   Disco de corte/ Metal	MTX	177
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	SPARTA	171
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	MTX	171
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	MTX	171
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	SPARTA	172
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	MTX	172
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	MTX	172
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	SPARTA	173
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	MTX	173
Discos de corte diamantados	Diamond Cutting Discs   Discos de corte diamantados	SPARTA	174
Discos de desbaste	Roughing discs   Discos de desbaste	MTX	176
Discos de desbaste "FLAP"	Roughing discs " FLAP "   Discos de desbaste " FLAP "	GROSS	176
Discos de desbaste "FLAP" zirconio	Roughing discs " FLAP " zirconium   Discos de desbaste " FLAP " zirconio	GROSS	176
Discos de lixa	Sanding discs   Discos de lija	MTX	175
Discos de lixa com velcro	Sanding discs with velcro   Discos de lija con velcro	MTX	175
Discos de serra circular	Circular Saw Blades   Discos de sierra circular	MTX	170
Discos de serra circular - Alumínio	Circular Saw Blades   Discos de sierra circular	MTX	170

**E****PRODUTOS****TRADUÇÃO****MARCA** **PAG.**

Emenda de mangueira	Hose attachment   Enmienda de manguera	PALISAD	146
Engate rápido	Quick coupling   Enganche rápido	PALISAD	145
Enxadinha	Small hoe   Azada pequeño	PALISAD	137
Escardilho	Spud   Escardilho	PALISAD	139
Escova de aço	Steel brush   Cepillo de acero	SPARTA	182
Escova Manual	Hand brush   Cepillo Manual	MTX	180
Escova manual	Hand brush   Cepillo manual	SPARTA	181
Escova pincel	Steel Brush   Cepillo Pincel	MTX	181
Escovas circulares	Circular Brushes   Cepillos circulares	MTX	178
Escovas circulares	Circular Brushes   Cepillos circulares	MTX	178
Escovas circulares	Circular Brushes   Cepillos circulares	MTX	178
Escovas manuais	Hand brushes   Cepillos manuales	MTX	181
Escovas manuais	Hand brushes   Cepillos manuales	MTX	181
Escovas tipo copo	Cup Brushes   Cepillos tipo vaso	MTX	179
Escovas tipo copo	Cup Brushes   Cepillos tipo vaso	MTX	179
Escovas tipo copo	Cup Brushes   Cepillos tipo vaso	MTX	179
Esguicho Ajustável	Adjustable Spray   Eschicho ajustable	PALISAD	145
Esguicho Pistola	Squirt Gun   Eschicho Pistola	PALISAD	142
Esguicho Pistola	Squirt Gun   Eschicho Pistola	PALISAD	142
Espaçador para piso, plástico	Floor spacer, plastic   Espaciador de suelo, plástico	MTX	208
Espátula / Betumadeira de aço	Steel spatula   Espátula de acero	SPARTA	203
Espátulas cabo de PVC	PVC cable spatulas   Espátulas de mango de PVC	MTX	203
Esquadro	Square   Escuadro	SPARTA	77
Esquadro Combinado (Uso Industrial)	Combined Square (Industrial Use)   Escuadrón Combinado (Uso Industrial)	SPARTA	77



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Esquadro de Aço carbono	Carbon Steel Square   Escuadra de acero carbono	MTX	77
Esquadro de alumínio fundido	Cast Aluminum Square   Escuadra de aluminio fundido	MTX	77
Estiletes	Stilettos   Estiletes	GROSS	186
Estiletes	Stilettos   Estiletes	GROSS	186
Estiletes	Stilettos   Estiletes	GROSS	186
Estiletes	Stilettos   Estiletes	MTX	187
Estiletes	Stilettos   Estiletes	MTX	187
Estiletes	Stilettos   Estiletes	MTX	187
Estiletes	Stilettos   Estiletes	MTX	187
Estiletes	Stilettos   Estiletes	SPARTA	188
Estiletes	Stilettos   Estiletes	SPARTA	188
"Estojo de Chaves Allen de 9 peças abaulada"	"Allen key case - 9 peices Round edge Estuche de llaves Allen 9 piezas Punta Redonda "	MTX	21
Estojo de Chaves Allen de 9 peças	Allen key case - 9 peices   Estuche de llaves Allen 9 piezas	MTX	20
"Estojo de Chaves Allen HEX/Torx de 18 peças"	"Allen HEX/Torx key case - 18 peices Estuche de Llaves Allen HEX/Torx de 18 piezas"	MTX	20
Estojo de Chaves Torx de 9 peças	Torx key case - 9 peices   Estuche de Chaves Torx de 9 piezas	MTX	21
Extenção Flexível   1/4"	Flexible Extension-1/4"   Extensión Flexible-1/4"	STELS	107
Extensões	Extensions   Extensiones	STELS	106
Extensões	Extensions   Extensiones	MTX	106
Extensões abaulada	Extensions bulging   Extensiones abombadas	MTX	107
Extrator de ervas	Herbal extractor   Extractor de hierbas	PALISAD	136
Extrator de ervas daninhas	Weed extractor   Extractor de malas hierbas	PALISAD	136
Extrator de grampos	Staple Remover   Extractor de grapas	MTX	90

## F



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Filtro de ar comprimido	Compressed air filter   Filtro de aire comprimido	MTX	124
Fita adesiva	Scotch tape   Cinta adhesiva	MTX	205
Formão cabo plástico	Plastic cable chisel   Cincel mango de plástico	SPARTA	71
Formões cabo plástico com borracha	Plastic Rubber Cable Chisel   Formones mango de plástico con caucho	MTX	71
Funil plástico	Plastic funnel   Embudo plástico	SPARTA	123

## G



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Garfo 3 dentes	3-prong fork   Cuello 3 dientes	PALISAD	135
"Grampeador e Pinador manual - Profissional"	"Stapler and Manual Pincher - Professional Grapadora y Pinador manual - Profesional"	MTX	88
Grampeador Manual	Manual Stapler   Grapadora manual	SPARTA	89
Grampeador Pneumático	Pneumatic Stapler   Grapadora Neumática	MTX	92
Grampeador Tapeceiro	Stapler Upholsterer   Grapadora Tapicerí	MTX	88
Grampeador Tapeceiro   Controle de Pressão	Stapler Upholsterer   Pressure Control   Grapadora Tapicería   Control de Presión	MTX	88
Grampeador Tapeceiro de plástico	Stapler Upholsterer Aluminum   Grapadora Tapicería de Aluminio	MTX	89
Grampo Angular	Angular Cleat   Grapa Angular	SPARTA	66
Grampo em Forma de G	G-shaped clip   Grapa en forma de G	MTX	67
Grampo em Forma de G Ajustável	G-shaped clip Adjustable   Grapa en forma de G ajustable	MTX	67
Grampo em Forma de G Pintado	G-shaped clip Painted   Grapa en forma de G pintado	SPARTA	67
Grampo Multiuso para Marceneiro	Multipurpose Clip for Handyman   Grapa Multiuso para carpintero	MTX	66
Grampo Sargento Aperto Rápido	Staple Sergeant Quick Tight   Grapa Sargento Apriete Rápido	MTX	66
Grampo Sargento Tipo F	Staple Sergeant Type F   Grapa Sargento Tipo F	MTX	66
Grampos	Bobby pins   Clips	MTX	91


PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Grampos	Clamp   Grapa	MTX	90
Haste para suporte serra copo	Stem to support cup saw   Vástago para soporte Sierra de agujero	MTX	168
Irrigador Múltiplo	Multiple Irrigator   Irrigador Múltiple	PALISAD	148



PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Irrigador rotativo de plástico	Plastic Rotary Irrigator   Irrigador giratorio de plástico	PALISAD	148



PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Irrigador setorial - tipo espiga	Sectorial irrigator - spike type   Irrigador sectorial - tipo espiga	PALISAD	148
Jarreteira para jardim	Garden Garter   Jarretera para jardín	PALISAD	142
Jogo de Chaves Fenda / Phillips	Phillips / Screwdrivers Set   Juego de Llaves Destornillador / Phillips	SPARTA	34



PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Jogo de acessórios para compressores	Accessory set for compressors   Juego de accesorios para compresores	STELS	125
Jogo de Bits e Brocas	Set of Bits and Drills   Juego de Bits y Brocas	MTX	167
Jogo de Bits/Ponteiras 18pc	Bits / Tips Set 18pcs   Juego de Bits / Puntas 18pc	MTX	28
Jogo de Bits/Ponteiras 7pc	Bits / Tips Set 7pc   Juego de Bits / Puntas 7pc	MTX	26
Jogo de Broca para Concreto - Golden Line	Drill Set for Concrete - Golden line   Juego de Broca para Concreto - Golden Line	MTX	160
Jogo de broca para fechadura	Drill for wood   Broca para madera	MTX	158
Jogo de brocas chatas para madeira	Set of boring wood drills   Juego de brocas para madera	SPARTA	155
Jogo de brocas de 3 pontas para madeira	Set of 3-prong drill bits for wood   Juego de brocas de 3 puntas para madera	SPARTA	154
Jogo de brocas longa para madeira	Set of long drills for wood   Juego de fresas largas para madera	SPARTA	154
Jogo de Brocas para metal	Set of Metal Drills   Juego de Brocas para metal	MTX	165
Jogo de Brocas para metal	Set of Metal Drills   Juego de Brocas para metal	MTX	165
Jogo de chave Combinada	Combined key set   Juego de clave Combinada	STELS	120
Jogo de chave Combinada	Combined key set   Juego de clave Combinada	MTX	116
Jogo de Chave de catraca 11 peças	11 Piece Ratchet Wrench Set   Juego de llave de trinquete 11 piezas	STELS	110
Jogo de chave estrela	Set of keys Star   Juego de llave Estrella	STELS	117
Jogo de chave fixa	Fixed key set   Juego de llave fija	MTX	116
Jogo de chave fixa	Fixed key set   Juego de llave fija	STELS	117
Jogo de Chaves Allen de 9 peças acetinado	Satin Allen key set - 9 peices   Juego de Chaves Allen de 9 piezas satinado	MTX	17
Jogo de Chaves Allen de 9 peças fosfatizado	"Allen Key Set - 9 peices Phosphatized Juego de Chaves Allen de 9 piezas fosfatizado"	MTX	16
Jogo de Chaves de Precisão 6pc	Precision Key Set 6pcs   Juego de llaves de precisión 6pz	SPARTA	37
Jogo de Chaves de Precisão 6pc	Precision Key Set 6pcs   Juego de llaves de precisión 6pz	GROSS	37
Jogo de Chaves de Precisão imantado - 8pc	Precision Key Set magnetized - 8pcs   Juego de llaves de precisión imantado - 8pz	MTX	37
Jogo de conexão para mangueira	Set of connections for hose   Juego de conexiones para la manguera	PALISAD	143
Jogo de engate rápido	Quick coupling kit   Juego de acoplamiento rápido	STELS	124
Jogo de escovas	Set of brushes   Juego de cepillos	MTX	180
Jogo de escovas circulares onduladas	Set of circular wavy brushes   Juego de cepillos circulares ondulados	MTX	180
Jogo de escovas circulares onduladas	Set of circular wavy brushes   Juego de cepillos circulares ondulados	MTX	180
Jogo de estiletes	Stilettos set   Juego de estiletes	MTX	189
Jogo de estiletes	Stilettos set   Juego de estiletes	MTX	189
Jogo de Ferramentas	Tool Set   Juego de herramientas	MTX	31
Jogo de Ferramentas de montagem 40pc	Mounting Tools Set 40pcs   Juego de herramientas de montaje 40pz	SPARTA	38
Jogo de Ferramentas para Bancada 129pc	Bench Top Tool Set 129pcs   Juego de herramientas para banco 129pz	SPARTA	38



PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Jogo de Ferramentas para Bancada 6pc's	Bench Top Tool Set 6pcs   Juego de herramientas para banco 6pz's	SPARTA	38
Jogo de Ferramentas/18pc's	Tool Set-18pcs   Juego de Herramientas-18pz's	STELS	101
Jogo de Ferramentas/24pc's	Tool Set - 24pcs   Juego de Herramientas-24pz's	STELS	101
JOGO DE FERRAMENTAS/29pc's	TOOL SET 29PCS   JUEGO DE HERRAMIENTAS 29PZS	STELS	103
Jogo de Ferramentas/39pc's	Tool Set-39pcs   Juego de Herramientas-39pz's	STELS	101
JOGO DE FERRAMENTAS/41pc's	TOOL SET 41PCS   JUEGO DE HERRAMIENTAS 41PZS	STELS	102
JOGO DE FERRAMENTAS/57pc's	TOOL SET 57PCS   JUEGO DE HERRAMIENTAS 57PZS	STELS	103
JOGO DE FERRAMENTAS/94pc's	TOOL SET 94PCS   JUEGO DE HERRAMIENTAS 94PZS	STELS	102
Jogo de Formões	Chisels set   Juego de Formones	MTX	72
Jogo de formões para entalhador	Chisels set   Juego de cinceles	SPARTA	72
Jogo de fresa para madeira	Wood cutter set   Juego de fresa para madera	SPARTA	156
Jogo de Lima rotativa	Rotating File Set   Juego de Lima rotativa	MTX	156
Jogo de Limas Bastardas 3 pc's	Set of files   Juego de rascador	MTX	44
Jogo de Limas Bastardas 5 pc's	Set of files   Juego de rascador	MTX	44
Jogo de Pontas montadas	Set of mounted tips   Juego de puntas montadas	MTX	182
Jogo de serra copo para cerâmica e telha	"Ceramic and tile glass saw set Juego de Sierra de agujero para cerámica y teja"	MTX	168
Jogo de Soquetes	Socket Set   Juego de Enchufe	GROSS	94
Jogo de Soquetes	Socket Set   Juego de Sockets	MTX	98
Jogo de Soquetes - 20pc's - 3/4"	Socket Set - 20pcs - 3/4"   Juego de Sockets - 20pz's - 3/4"	MTX	100
Jogo de Soquetes - 26pc's - 3/4"	Socket Set - 26pcs - 3/4"   Juego de Sockets - 26pz's - 3/4"	MTX	100
Jogo de Soquetes   Multifuncional	Socket Set Multifunctional   Juego de Enchufe multifuncional	GROSS	95
Jogo de Soquetes sextavados - 10 peças	Socket Set Hexagonal - 10 parts   Juego de Sockets hexagonales - 10 piezas	STELS	98
Jogo de Soquetes sextavados - 11 peças	Socket Set Hexagonal - 11 parts   Juego de Sockets hexagonales - 11 piezas	STELS	98
Jogo de Soquetes SPLINE	Socket Set SPLINE  Juego de Sockets SPLINE	MTX	104
Jogo de Soquetes SPLINE	Socket Set SPLINE  Juego de Sockets SPLINE	STELS	105
Jogo de Soquetes/curto	Socket Set /short   Juego de Sockets /corto	MTX	104
Jogo de Soquetes/curto	Socket Set /short   Juego de Sockets /corto	MTX	104
Jogo de Soquetes/curto	Socket Set /short   Juego de Sockets /corto	STELS	105
Jogo de Soquetes/curto	Socket Set /short   Juego de Sockets /corto	STELS	105
Jogo de Soquetes/longo	Sockets / Long Set   Juego de Sockets / Largo	MTX	104
Jogo de Soquetes/longo	Sockets / Long Set   Juego de Sockets / Largo	STELS	105
Jogo de tarraxas para canos metálicos	Set of metal pipe fittings   Juego de taras para tuberías metálicas	SPARTA	185
Jogo de tarraxas para canos metálicos	Set of metal pipe fittings   Juego de taras para tuberías metálicas	SPARTA	185
Jogo para serra tico tico	Tico-tico saw set   Juego para sierra Tico-tico	MTX	191
Jogo para serra tico tico	Tico-tico saw set   Juego para sierra Tico-tico	MTX	192
Jogo para serra tico tico	Tico-tico saw set   Juego para sierra Tico-tico	MTX	193
Jogo serra copo para madeira	Hole saw set for wood   Juego Sierra de agujero para madera	SPARTA	157
Jogo serra copo para madeira	Hole saw set for wood   Juego Sierra de agujero para madera	MTX	157
Jogo serra copo para madeira	Hole saw set for wood   Juego Sierra de agujero para madera	MTX	157
Jogo serra copo para madeira	Hole saw set for wood   Juego Sierra de agujero para madera	MTX	157
"Jogos de Chaves Allen de 9 peças ponta abaulada "	"Allen Key 9-Piece Round edge Juegos de Chaves Allen de 9 piezas Punta redonda"	MTX	17
Jogos de Chaves Allen / Torx Argola	Allen / Torx key set Ring   Juegos de Llaves Allen / Torx Anillo	SPARTA	19
Jogos de Chaves Torx de 9 peças	Torx key set - 9 peices   Juegos de Chaves Torx de 9 piezas	MTX	16
Junta universal	Universal joint   Junta universal	MTX	108
Kit Churrasco	Barbecue kit   Kit Barbacoa	PALISAD	152
Kit de reparo para pulverizadores	Spray Repair Kit   Kit de reparación para pulverizadores	PALISAD	150

# K

**PRODUTOS****TRADUÇÃO****MARCA****PAG.**

Kit reparo para pistola de pintura

Repair kit for paint spray gun | Kit de reparación para pistola de pintura

STELS

127

Lâmina para estilete

Stiletto blade | Láminas para estilete

GROSS

186

Lâmina para serrote de arco

Bow hacksaw blade | Lámina para serrucho de arco

PALISAD

130

# L

**PRODUTOS****TRADUÇÃO****MARCA****PAG.**

Lâminas para estiletes

Stitching blades | Láminas para estiletes

SPARTA

188

Lâminas para estiletes

Stitching blades | Láminas para estiletes

MTX

189

Lâminas para estiletes trapezoidais

Vane blades for trapezoidal style | Láminas para estiletes trapezoidales

MTX

189

Lâminas para serra tico tico - Jogo

Saw Blades for Tactical Saw - Game | Láminas para sierra tico tico - Juego

MTX

190

Lâminas para serra tico tico - Jogo

Saw Blades for Tactical Saw - Game | Láminas para sierra tico tico - Juego

MTX

190

Lâminas Serras

Saw blades | Láminas Sierras

SPARTA

190

Lâminas Serras

Saw blades | Láminas Sierras

MTX

190

Lápis de marceneiro

Woodworking pencils | Lápiz de carpintería

SPARTA

201

Ligação para 2 saídas ajustáveis

Connection for 2 adjustable outputs | Conexión para 2 salidas ajustables

PALISAD

147

Lima Formato Chata - Murça

Flat Scraper | Raspador plano

MTX

43

Lima Formato Meia Cana - Bastarda

Half Cane Scraper | Rascador Formato Medias Cana

MTX

42

Lima Formato Meia Cana - Murça

Half Cane Scraper | Rascador Formato Medias Cana

MTX

41

Lima Formato Meia Cana - Murça

Half Cane Scraper | Rascador Formato Medias Cana

MTX

44

Lima Formato Plano - Bastarda

Flat Scraper | Raspador plano

MTX

42

Lima Formato Plano - Murça

Flat Scraper | Raspador plano

MTX

41

Lima Formato Quadrada - Murça

Square Format | Rascador Formato Cuadrado

MTX

43

Lima Formato Redondo - Bastarda

Round Scraper | Rascador Formato Redondo

MTX

42

Lima Formato Redondo - Murça

Round Scraper | Rascador Formato Redondo

MTX

41

Lima Formato Redondo - Murça

Round Scraper | Rascador Formato Redondo

MTX

43

Lima Formato Triangular - Bastarda

Triangular shape scraper | Rascador Formato Triangular

MTX

42

Lima Formato Triangular - Murça

Triangular shape scraper | Rascador Formato Triangular

MTX

41

Lima Formato Triangular - Murça

Triangular shape scraper | Rascador Formato Triangular

MTX

43

"Linha de Bits Industrial

"Industrial Bit Series Chrome Molybdenum 5 Pieces"

MTX

23

TORX Cromo Molibdênio 5 Peças"

Línea de Bits Industrial Cromo Molibdeno 5 Piezas"

MTX

23

Linha de Bits Ponteira Fenda 5 Peças

Fenda Point Bits Line 5 Pieces | Línea de Bits Puntera Fenda 5 Piezas

MTX

23

Linha de Bits Ponteira Phillips 5 Peças

Phillips Point Bits Line 5 Pieces | Línea de Bits Puntera Phillips 5 Piezas

MTX

22

Linha de soquetes industriais

Industrial Socket Line | Línea de sockets industriales

STELS

97

Lixa

Sandpaper | Papel de lija

MTX

183

Lixa

Sandpaper | Papel de lija

MTX

183

Lixa

Sandpaper | Papel de lija

MTX

183

Luvas para Jardim

Garden gloves | Guantes de jardín

PALISAD

150

Luvas para jardim

Garden gloves | Guantes de jardín

PALISAD

150

Macaco Hidráulico tipo garrafa

Bottle type hydraulic jack | Gato hidráulico tipo botella

SPARTA

122

Macaco Hidráulico tipo jacaré

Alligator Type Hydraulic Jack | Gato hidráulico tipo jacaré

SPARTA

121

# M

**PRODUTOS****TRADUÇÃO****MARCA****PAG.**

Macaco Hidráulico tipo jacaré

Alligator Type Hydraulic Jack | Gato hidráulico tipo jacaré

SPARTA

121

Macaco Hidráulico tipo jacaré

Alligator Type Hydraulic Jack | Gato hidráulico tipo jacaré

STELS

121

Macaco Hidráulico tipo jacaré

Alligator Type Hydraulic Jack | Gato hidráulico tipo jacaré

MTX

121

Maçarico

Blowtorch | Soplete

MTX

214

Maçarico

Blowtorch | Soplete

MTX

214

Maçarico

Blowtorch | Soplete

MTX

214



PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Machado cabo de fibra	Ax fiber cable   Machado cable de fibra	SPARTA	68
Macho	Male   Masculino	MTX	184
"Maleta Conjunto de Bits/Ponteiras e Brocas 40pc's "	"Bits / Tips and Drills Set 40pcs Maleta Conjunto de Bits / Puntas y Brocas 40pc's "	MTX	28
Maleta Conjunto de bits e cabeças 26 pçs	Case Set of bits and heads 26 pcs   Maleta Conjunto de bits y cabezas 26 pçs	GROSS	27
Maleta Conjunto de bits e cabeças 33 pçs	Case Set of bits and heads 33 pcs   Maleta Conjunto de bits y cabezas 33 pçs	GROSS	27
Maleta Conjunto de bits e cabeças 61pçs	Case Set of bits and heads 61 pcs   Maleta Conjunto de bits y cabezas 61pçs	MTX	27
Mandril Aperto Rápido	Fast Clamp Chuck   Mandril Apriete Rápido	MTX	45
Mandril Auto Lock	Auto Lock Chuck   Mandril Auto Lock	MTX	45
Mandril de Chave Manual	Manual Switch Chuck   Mandril de llave manual	MTX	45
Mangueira espiral de ar	Spiral air hose   Manguera espiral de aire	STELS	124
Marreta oitavada	Octave hammer   Mazza octava	SPARTA	12
Marreta oitavada cabo em fibra	Octave hammer with fiber cable   Marreta octava con mango de fibra	MTX	12
Marreta Quadrada	Square Mallet Mazza cuadrado	SPARTA	12
Marreta Quadrada cabo longo	Mallet Square Long Cable   Mazza cuadrado de mango largo	MTX	13
Martelo bola cabo de fibra emborrachado	Ball hammer with rubber cable Martillo bola con mango de goma	MTX	10
Martelo bola cabo de madeira polida	"Ball hammer with polished wood handle Martillo bola con mango de madera pulida"	SPARTA	10
Martelo de borracha cabo de madeira	Rubber hammer with wooden handle   Martillo de goma con mango de madera	SPARTA	13
Martelo de borracha para Cerâmica	Ceramic Rubber Hammer   Martillo de goma Cerámica	MTX	14
Martelo de borracha para Porcelanato	Rubber Hammer Porcelain   Martillo de goma Porcelanato	MTX	14
Martelo de borracha Preto e Branco	Black and White Rubber Hammer   Martillo de goma Blanco y negro	MTX	14
Martelo pena cabo de madeira	Machinist's hammer wooden handle   Martillo de pena con mango de madera	SPARTA	10
Martelo pena cabo de madeira pintado	"Machinist's hammer painted wood cable Martillo de pena mango de madera pintada"	MTX	10
Martelo Poliuretano anti-retorno	Anti-return polyurethane hammer   Martillo Poliuretano anti-retorno	MTX	13
Martelo unha	Claw Hammer  Martelo unha	MTX	12
Martelo unha Cabeça Imantada	Claw Hammer Head Magnetl Martelo unha Cabeça imã	MTX	11
Martelo unha Cabo de fibra	Claw hammer Fiber cable   Martillo uña mango de fibra	MTX	11
Martelo unha cabo de madeira	Claw hammer wooden handle   Martillo uña mango de madera	SPARTA	11
MarteloUnhaTubularcomcaboeemborrachado	"Tubular Nail Hammer with Rubberized Cable Martillo Uña Tubular con Mango de goma"	SPARTA	11
Medidor de distância a laser	Laser Distance Meter   Medidor de distancia láser	GROSS	82
"Mesas dobráveis de alumínio com tampo de MDF "	"Aluminum folding tables with MDF tops Mesas plegables de aluminio con tableros de MDF"	PALISAD	150
Micrômetro	Micrometer   Micrómetro	MTX	76
Mini - Pá de bico	Mini Shovel   Mini - Pala de pico	PALISAD	141
"Mini Alicate Bico Meia-Cana Curvo Longo (150mm)"	"Mini Pliers Long Beak Medium Curved Mini Pinza Punta Media-Canã Curvo Largo"	GROSS	47
Mini Alicate Bico Meia-Cana Curvo	Mini Pliers Beak Half-Cane Curved   Mini Pinza Punta Media-Canã Curvo	MTX	53
Mini Alicate Bico Meia-Cana Curvo (125mm)	Pliers Beak Half-Cane Curved Mini   Pinza Punta Media-Canã Curvo Mini	GROSS	46
Mini Alicate Bico Meia-Cana Reto	Mini Pliers Beak Half-Cane Straight   Mini Pinza Punta Media-Canã Reto	MTX	53
Mini Alicate Bico Meia-Cana Reto (125mm)	Pliers Beak Half-Cane Straight Mini   Pinza Punta Media-Canã Reto Mini	GROSS	46
Mini Alicate Bico Meia-Cana Reto (127mm)	Pliers Beak Half-Cane Straight Mini   Pinza Punta Media-Canã Reto Mini	GROSS	47
Mini Alicate Bico Redondo (127mm)	Mini Round Bead Pliers   Mini Pinza Punta Redonda	GROSS	47
Mini Alicate Corte Diagonal	Mini Diagonal Cutting Pliers   Mini Pinza Corte Diagonal	MTX	53
Mini Alicate Corte Diagonal (110mm)	Diagonal Cutting Pliers Mini   Pinza Corte Diagonal Mini	GROSS	46
Mini Alicate Corte Frontal (105mm)	Mini Front Cutting Pliers   Mini Pinza Corte Frontal	GROSS	47
Mini Alicate Universal	Mini Universal pliers   Mini Alicate Universal	MTX	53
Mini Alicate Universal (120mm)	Universal pliers Mini   Alicate Universal Mini	GROSS	46
Mini arco de serra	Mini sawing bow   Mini arco de sierra	MTX	195
Mini cortador de tubos	Mini tube cutter   Mini cortador de tubos	MTX	196
Mini torno/morsa 70mm base articulada	Mini lathe / vise 70mm hinged base   Mini torno / morsa 70mm base articulada	SPARTA	63

## PRODUTOS

### TRADUÇÃO

### MARCA PAG.

Mini torno/morsa articulado com ventosa	"Mini articulated vice / vise with suction cup Mini torno / morsa articulado con ventosa"	SPARTA	62
Misturador de massa com haste sextavada	Mass Mixer   Mezclador de masa	MTX	202
Misturador de tinta	Ink Mixer   Mezclador de tinta	MTX	202
Misturador de tinta com encaixe SDS Plus	Mass Mixer   Mezclador de masa	MTX	202
Multiteste Digital LCD	Multitest Digital LCD   Multifunción Digital LCD	SPARTA	36
Multiteste Digital LCD led	Multitest Digital LCD led   Multifunción Digital LCD led	SPARTA	36
Nível 2 bolhas	Level 2 bubbles   Nivel 2 burbujas	SPARTA	79
NÍVEL A LASER 5 LINHAS	5 LEVEL LASER LEVEL   NIVEL A LASER 5 LÍNEAS	MTX	84

## N



## PRODUTOS

### TRADUÇÃO

### MARCA PAG.

Nível a laser com tripé	Laser Level with Tripod   Nivel láser con trípode	MTX	81
Nível a laser com tripé	Laser Level with Tripod   Nivel láser con trípode	MTX	81
Nível a Laser de alta precisão com tripé	"High Precision Laser Level with Tripod Nivel láser de alta precisión con trípode"	MTX	83
Nível a laser esquadro	Level laser square   Nivel láser escuadra	MTX	80
Nível a laser esquadro	Level laser square   Nivel láser escuadra	MTX	80
Nível de Alumínio	Level of Aluminum   Nivel de aluminio	MTX	78
Nível de Alumínio	Level of Aluminum   Nivel de aluminio	MTX	78
Nível de Alumínio 3 Bolhas	Level of Aluminum 3 Bubbles   Nivel de aluminio 3 burbujas	MTX	78
Nível de alumínio imantando	Level of aluminum magnetizing   Nivel de aluminio imantando	MTX	79
Nível de canto	Level of corner   Nivel de esquina	SPARTA	82
Nível Plástico imantado	Plastic Level magnetized   Nivel Plástico imantado	SPARTA	79
Nível Trapezoidal	Trapezoidal Level   Nivel Trapezoidal	MTX	79
Paquímetro Digital	Digital Caliper   Calibrador Digital	MTX	76
Paquímetro Universal	Universal Caliper   Calibrador Universal	MTX	76

## P



## PRODUTOS

### TRADUÇÃO

### MARCA PAG.

Pazinha	Little Shovel   Pequeña pala	PALISAD	138
Pazinha	Little Shovel   Pequeña pala	PALISAD	139
Pazinha	Little Shovel   Pequeña pala	PALISAD	136
Pazinha estreita	Little paw   Pala estrecha	PALISAD	136
Pé de cabra	Wrecking Bar   Barreta Sacaclavos	SPARTA	72
Pé de cabra	Wrecking Bar   Barreta Sacaclavos	MTX	72
Pedras de afiar	Sharpening stones   Piedras de afilado	MTX	182
Pedras de afiar	Sharpening stones   Piedras de afilado	MTX	182
Pinador Pneumático / 10-50mm	Pneumatic Pincher/10-50mm   Pintor Neumático/10-50mm	MTX	92
Pinos	Pines   Pinos	MTX	91
Pinos / Pregos	Pines / Nails   Pinos / Clavos	MTX	90
Pistola de jateamento de areia	Sand blasting gun   Pistola de chorro de arena	STELS	127
Pistola de limpeza	Cleaning gun   Pistola de limpieza	STELS	126
Pistola de pintura	Spray gun   Pistola de pintura	STELS	128
Pistola de pintura	Spray gun   Pistola de pintura	STELS	128
Plaina Profissional	Professional Plaine   Cepilladora profesional	SPARTA	68
Plainas Hobbie	Hobbie Planers   Llanas Hobbie	SPARTA	68
Pó de giz	Chalk powder   Polvo de tiza	MTX	201
Ponteiro	Pointer   Puntero	MTX	159
Ponteiro	Pointer   Puntero	MTX	159
Ponteiro Redondo	Round Pointer   Puntero Redondo	SPARTA	61



# INFORMAÇÕES GERAIS | GENERAL INFORMATION | INFORMACIONES GENERALES

## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Ponteiro Sextavada com protetor	Hexagonal Pointer with Protector   Puntero Sextava con protector	SPARTA	61
Porta Cossinetes	Door Cossinetes   Puerta Cossinetes	MTX	184
Porta eletrodo	Electrode holder   Puerta electrodo	MTX	215
Porta ferramentas	Toolholder   Puerta de herramientas	MTX	212
Prumo / Nível a Laser com tripé	Plumb / Laser Level with Tripod   Prumo / Nivel a láser con trípode	MTX	81
Prumo de aço	Steel plumbing   Prumo de acero	MTX	205
Prumo e nível a laser	Plummet and laser level   Prumo y nivel láser	MTX	80
Pulseira Magnética	Magnetic Bracelet   Pulsera magnética	MTX	29
Pulverizadores agrícolas	Agricultural Sprayers   Pulverizadores agrícolas	PALISAD	149
Raspadores de rejunte	Grout Scrapers   Rascadores de rejunte	MTX	198
Raspadores de rejunte	Grout Scrapers   Rascadores de rejunte	MTX	198

## R



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Rebitador Manual Profissional	Professional Manual Riveter   Rebajador Manual Profesional	GROSS	86
Rebitador Manual Tipo Alavanca	Manual Riveter Type Lever   Rebajador Manual Tipo Palanca	MTX	87
Rebitador Manual Tipo Alavanca	Manual Riveter Type Lever   Rebajador Manual Tipo Palanca	SPARTA	87
Rebitador Manual Tipo Alicate	Manual Riveter Pliers Type   Rebajador Manual Tipo Alicate	MTX	87
Rebitador Tipo Alicate	Riveter Pliers Type   Rebajador Tipo Alicate	MTX	86
Rebites de repuxo	Flake rivets   Rejillas de repuesto	MTX	91
Rebolos diamantados	Diamond wheels   Rebollos diamantados	MTX	169
Removedor para anéis de pressão com bicos	"Pressure Ring Remover with Nozzles Eliminador para anillos de presión con boquillas"	SPARTA	50
Rodas de lixa	Sandpaper wheels   Ruedas de lija	MTX	175
Rodel para cortador de pisos	Rodel for floor cutter   Rodillo para cortador de pisos	MTX	207
Rodízio de GEL giratório com freio	Rotary GEL caster with brake   Rueda de GEL giratoria con freno	PALISAD	211
Rodízio de GEL giratório sem freio	Rotary GEL caster without brake   Rueda de GEL giratoria sin freno	PALISAD	211
Rodízio fixo de pvc e poliuretano com freio	"Fixed pvc and polyurethane brake caster with brake Rodamiento fijo de pvc y poliuretano con freno"	PALISAD	211
Rodízio Fixo sem freio	Fixed caster without brake   Rodamiento fijo sin freno	PALISAD	210
Rodízio Fixo sem freio	Fixed caster without brake   Rodamiento fijo sin freno	PALISAD	211
Rodízio giratório com freio	Rotary caster with brake   Rueda giratoria con freno	PALISAD	210
Rodízio PVC fixo sem freio	Fixed PVC caster without brake   Rodamiento de PVC fijo sin freno	PALISAD	210
Rodízio PVC giratório sem freio	Rotary PVC caster with brake   Rueda PVC giratoria con freno	PALISAD	210
Rodo multiuso	Multipurpose wheel   Rodo multiuso	STELS	123
Rolo para pintura de canto	Roll for corner painting   Rodillo para pintura de esquina	MTX	200
Saca polias	Remove pulleys   Saca poleas	SPARTA	122
Sacho combinado duas pontas	Hoe combined two ends   Azada combinado duas extremidades	PALISAD	137

## S



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Sacho combinado duas pontas	Hoe combined two ends   Azada combinado duas extremidades	PALISAD	137
Sacho combinado duas pontas	Hoe combined two ends   Azada combinado duas extremidades	PALISAD	138
Sacho combinado duas pontas	Hoe combined two ends   Azada combinado duas extremidades	PALISAD	140
Serra copo - Wídea	Cup saw - Wídea   Sierra de agujero - Wídea	MTX	158
Serra copo aço rápido	Quick steel cup saw   Sierra de agujero de acero rápido	MTX	166
Serra copo para cerâmica e telha	Ceramic cup saw and tile   Sierra de agujero para cerámica y teja	MTX	168
Serra copo para vidro	Cup saw for glass   Sierra de agujero para vidrio	MTX	167
Serra copo para vidro e cerâmica	Cup Saw for glass and ceramics   Sierra de agujero para vidrio y cerámica	SPARTA	167
Serra meia esquadria manual de precisão	Precision half-miter saw   Sierra media escuadra manual de precisión	MTX	69
Serra meia esquadria manual de precisão	Precision half-miter saw   Sierra media escuadra manual de precisión	MTX	69

PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Serrote com cabo de madeira	Hacksaw with wooden handle   Sierra con cable de madera	SPARTA	71
Serrote de costa para madeira 12 TPI	Wood sawing saw 12 TPI   Serrucho de costa para madera 12 TPI	MTX	70
Serrote de poda	Pruning saw   Serrucho de poda	PALISAD	130
Serrote para galhos 350 mm / 14"	Slicer for branches   Serrucho para ramas	PALISAD	130
Serrote para gesso/Drywall	Plaster saw/drywall   Serrucho para yeso / Drywall	MTX	70
Serrote para gesso/drywall cabo de madeira	"Plaster saw/drywall wooden cable Serrucho para yeso / Drywall mango de madera"	SPARTA	71
Serrote para madeira	Miter Saw Blade   Lámina para sierra media escuadra	MTX	70
Soquete para vela estriado	Socket for candle   Enchufe para la vela	GROSS	94
Soquetes Estriado	Striated Sockets   Enchufe Estriado	STELS	94
Soquetes Estriado 1/2"	Socket Stretch 1/2 "   Enchufes Estriado 1/2 "	STELS	96
Soquetes Longo Sextavado	Long Sockets Sixth   Enchufes Largo hexagonal	STELS	96
Soquetes Magneticos	Magnetic Sockets   Soportes Magneticos	MTX	29
Soquetes Sextavado 1/2"	Sixth Sockets 1/2"   Enchufes Sextavado 1/2"	MTX	99
Soquetes Sextavados Temperados	Tempered Hexagonal Sockets   Enchufes Sexto Templado	STELS	95
Suporte / haste de fixação para serra copo	"Clamping bracket / stem for cup saw Soporte / vástago de fijación para Sierra de agujero"	MTX	166
Suporte de boina	Beret holder   Soporte de boina	MTX	174
Suporte para furadeira	Drill stand   Soporte para taladro	SPARTA	215
Suporte para serra copo	Cup saw holder   Soporte para Sierra de agujero	MTX	168
Taco lixador	Sanding pad   Taco lijador	SPARTA	183
Talhadeira	Chisel   Cincel	MTX	159

**T**

PRODUTOS	TRADUÇÃO	MARCA	PAG.
Talhadeira	Chisel   Cincel	MTX	159
Talhadeira Ponta Chata	Tip Flat Stone Chisel   Cincel Punta Plana	SPARTA	61
Talhadeira Plana	Flat Stone Chisel   Cincel Plano	SPARTA	61
Talhadeira Sextavada com protetor	Hexagonal Cleaver with protector   Taladradora Sexta con protector	SPARTA	61
Tesoura corta vergalhões	Scissors cuts rebar   Tijera corta barras	MTX	196
Tesoura direita para chapas	Right Scissor for Sheets   Tijera derecha para chapas	MTX	194
Tesoura esquerda para chapas	Left-handed scissors for plates   Tijera izquierda para chapas	MTX	194
Tesoura para chapas	Shears for plates   Tijeras para chapas	SPARTA	194
Tesoura para cortar galhos secos e duros	"Scissors for cutting hard and dry twigs Tijeras para cortar ramas secas y duras"	PALISAD	131
Tesoura para galhos até 25mm	Scissor for branches up to 25mm   Tijeras para ramas hasta 25mm	PALISAD	132
Tesoura para Grama 310mm	Scissors for Grass 310mm   Tijeras para Hierba 310mm	PALISAD	134
Tesoura para Grama 330mm	Scissors for Grass 330mm   Tijeras para Hierba 330mm	PALISAD	134
Tesoura para Grama 520mm	Scissors for Grass 520mm   Tijeras para Hierba 520mm	PALISAD	134
Tesoura para Grama 560mm	Scissors for Grass 560mm   Tijeras para Hierba 560mm	PALISAD	134
Tesoura para Jardim	Garden Scissors   Tijera para Jardín	PALISAD	131
Tesoura para Jardim	Garden Scissors   Tijera para Jardín	PALISAD	132
Tesoura para Jardim	Garden Scissors   Tijera para Jardín	PALISAD	132
Tesoura reta para chapas	Straight sheet shears   Tijeras rectas para chapas	MTX	194
Tesouras corta galhos até Ø25mm	Scissors cuts branches up to Ø25mm   Tijeras corta ramas hasta Ø25mm	PALISAD	133
Tesouras corta galhos até Ø30mm	Scissors cuts branches up to Ø30mm   Tijeras corta ramas hasta Ø30mm	PALISAD	133
Tesouras corta galhos até Ø35mm	Scissors cuts branches up to Ø35mm   Tijeras corta ramas hasta Ø35mm	PALISAD	133
Tesouras corta galhos Ø25mm	Scissors cuts branches up to Ø25mm   Tijeras corta ramas hasta Ø25mm	PALISAD	133
Tornos / Morsas Base Giratória	Vices turntables   Prensatornillos base rotativos	MTX	64
Tornos / Morsas de Bancada	Bench Vices   Prensatornillos	MTX	64
Torquês Armador	Concretor's Pincers   Tenaza para armar	SPARTA	55
Torquês Azulejista	Tile Pincers   Tenaza para azulejo	SPARTA	55

## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Torquímetro	Torquemeter   Llave dinamométrica	MTX	111
Torquímetro eletrônico	Electronic torque wrench   Torquímetro electrónico	GROSS	111
Trava Cabo de Aço	Locks Steel Cable   Bloqueos Cable de Acero	MTX	216
Trava Cabo de Aço	Locks Steel Cable   Bloqueos Cable de Acero	MTX	216
Trava Cabo de Aço	Locks Steel Cable   Bloqueos Cable de Acero	MTX	216
Trena	Trains   Cinta Métrica	SPARTA	74
Trena	Trains   Cinta Métrica	MTX	74
Trena	Trains   Cinta Métrica	GROSS	75
Trena Longa	Long Trains   Cinta Métrica Larga	SPARTA	75
Tripé	Tripod   Trípode	MTX	83
Válvula pulverizadora	Spray Valve   Válvula pulverizadora	PALISAD	143
Vassoura para grama e jardim	Grass and garden broom   Escoba para césped y jardín	PALISAD	140
Vassoura para grama e jardim 22 dentes	Grass and garden broom   Escoba para césped y jardín	PALISAD	138

## V



## PRODUTOS

## TRADUÇÃO

## MARCA PAG.

Ventosa Plástica	Plastic Suction Cup   Ventosa Plástica	MTX	206
Ventosas de Alumínio (Uso Profissional)	"Aluminum Suction Cups (Professional Use) Ventosas de Aluminio (Uso Profesional)"	MTX	206
Vira macho	Male Tool   Macho Herramienta	MTX	184
Vira macho	Male Tool   Macho Herramienta	MTX	184



# Conversão de polegada em milímetro (0 a 12")

1" = 25,40 mm      1 mm = 0,03937"

Polegada	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Polegada
0	mm	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600	254.000	279.400	304.800	0
1/64	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997	254.397	279.797	305.197	1/64
1/32	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394	254.794	280.194	305.594	1/32
3/64	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791	255.191	280.591	305.991	3/64
1/16	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188	255.588	280.988	306.388	1/16
5/64	1.984	27.385	52.784	78.185	103.585	128.985	154.385	179.785	205.185	230.585	255.985	281.385	306.785	5/64
3/32	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.382	154.782	180.182	205.582	230.982	256.382	281.782	307.182	3/32
7/64	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.979	231.379	256.779	282.179	307.579	7/64
1/8	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775	257.176	282.576	307.976	1/8
9/64	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172	257.572	282.972	308.372	9/64
5/32	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569	257.969	283.369	308.769	5/32
11/64	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966	258.366	283.766	309.166	11/64
3/16	4.763	30.163	55.563	80.963	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363	258.763	284.163	309.563	3/16
13/64	5.159	30.559	55.959	81.360	106.760	132.160	157.560	182.960	208.360	233.760	259.160	284.560	309.960	13/64
7/32	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.557	157.957	183.357	208.757	234.157	259.557	284.957	310.357	7/32
15/64	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.154	234.554	259.954	285.354	310.754	15/64
1/4	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950	260.351	285.751	311.151	1/4
17/64	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347	260.747	286.147	311.547	17/64
9/32	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744	261.144	286.544	311.944	9/32
19/64	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141	261.541	286.941	312.341	19/64
5/16	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538	261.938	287.338	312.738	5/16
21/64	8.334	33.734	59.134	84.535	109.935	135.335	160.735	186.135	211.535	236.935	262.335	287.735	313.135	21/64
11/32	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.732	161.132	186.532	211.932	237.332	262.732	288.132	313.532	11/32
23/64	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.329	237.729	263.129	288.259	313.929	23/64
3/8	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	162.195	187.325	212.725	238.125	263.526	288.926	314.326	3/8
25/64	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522	263.922	289.322	314.722	25/64
13/32	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919	264.319	289.719	315.119	13/32
27/64	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316	264.716	290.116	315.516	27/64
7/16	11.113	36.513	61.913	87.313	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	239.713	265.113	290.513	315.913	7/16
29/64	11.509	36.909	62.309	87.710	113.110	138.510	163.910	189.310	214.710	240.110	265.510	290.910	316.310	29/64
15/32	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	139.007	164.307	189.707	215.107	240.507	265.907	291.307	316.707	15/32
31/64	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.504	240.904	266.304	291.704	317.104	31/64
1/2	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300	266.701	292.101	317.501	1/2
33/64	13.097	38.497	63.897	89.287	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697	267.097	292.497	317.898	33/64
17/32	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094	267.494	292.894	318.294	17/32
35/64	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491	267.891	293.291	318.691	35/64
9/16	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888	268.288	293.688	319.088	9/16
37/64	14.684	40.084	65.485	90.885	116.285	141.685	167.085	192.485	217.885	243.285	268.685	294.085	319.485	37/64
19/32	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.082	167.482	192.882	218.282	243.682	269.082	294.482	319.882	19/32
39/64	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.279	218.679	244.079	269.479	294.879	320.279	39/64
5/8	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475	269.876	295.276	320.676	5/8
41/64	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872	270.272	295.672	321.073	41/64
21/32	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269	270.669	296.069	321.469	21/32
43/64	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666	271.066	296.466	321.866	43/64
11/16	17.463	42.863	68.263	93.663	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063	271.463	296.863	322.263	11/16
45/64	17.859	43.259	68.660	94.060	119.460	144.860	170.260	195.660	221.060	246.460	271.860	297.260	322.660	45/64
23/32	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.257	170.657	196.057	221.457	246.857	272.257	297.657	323.057	23/32
47/64	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.454	221.854	247.254	272.654	298.054	323.454	47/64
3/4	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650	273.051	298.451	323.851	3/4
49/64	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047	273.447	298.847	324.248	49/64
25/32	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444	273.844	299.244	324.644	25/32
51/64	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841	274.241	299.641	325.041	51/64
13/16	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238	274.638	300.038	325.438	13/16
53/64	21.034	46.434	71.835	97.235	122.635	148.035	173.435	198.835	224.235	249.635	275.035	300.435	325.835	53/64
27/32	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.432	173.832	199.232	224.632	250.032	275.432	300.832	326.232	27/32
55/64	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.629	225.029	250.429	275.829	301.229	326.629	55/64
7/8	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825	276.226	301.626	327.026	7/8
57/64	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222	276.622	302.022	327.423	57/64
29/32	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619	277.019	302.419	327.819	29/32
59/64	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016	277.416	302.816	328.216	59/64
15/16	23.813	49.213	74.613	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413	277.813	303.213	328.613	15/16
61/64	24.209	49												

# Tabelas de conversão de torques



Newton.metro (N.m) em kilograma-força.metro (kgf.m)

1 N.m = 0,10197 kgf.m

N.m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
(kgf.m)										
0	0	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18
100	10.20	11.22	12.24	13.26	14.28	15.30	16.31	17.33	18.35	19.37
200	20.39	21.41	22.43	23.45	24.47	25.49	26.51	27.53	28.55	29.57
300	30.59	31.61	32.63	33.65	34.67	35.69	36.71	37.73	38.75	39.77
400	40.79	41.81	42.83	43.85	44.87	45.89	46.91	47.93	48.95	49.97
500	50.99	52.00	53.02	54.04	55.06	56.08	57.10	58.12	59.14	60.16
600	61.18	62.20	63.22	64.24	65.26	66.28	67.30	68.32	69.34	70.36
700	71.38	72.40	73.42	74.44	75.46	76.48	77.50	78.52	79.54	80.56
800	81.58	82.60	83.62	84.64	85.66	86.68	87.70	88.71	89.73	90.75
900	91.77	92.79	93.81	94.83	95.85	96.87	97.89	98.91	99.93	100.95
1000	101.97	102.99	104.01	105.03	106.05	107.07	108.09	109.11	110.13	111.15

Newton.metro (N.m) em libra-força.pé (lbf.pé)

1 N.m = 0,73756 lbf.pé

N.m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(lbf.pé)										
0	0	0.74	1.48	2.21	2.95	3.69	4.43	5.17	5.90	6.64
10	7.38	8.12	8.86	9.59	10.33	11.07	11.81	12.54	13.28	14.02
20	14.76	15.50	16.2	16.97	17.71	18.45	19.19	19.93	20.65	21.40
30	22.14	22.88	23.62	24.35	25.10	25.83	26.57	27.31	28.04	28.78
40	29.52	30.26	31.00	31.73	32.47	33.21	33.95	34.69	35.42	36.16
50	36.90	37.64	38.38	39.11	39.85	40.59	41.33	42.07	42.80	43.54
60	44.28	45.02	45.76	46.49	47.23	47.97	48.71	49.45	50.18	50.92
70	51.66	52.40	53.14	53.87	54.61	55.35	56.09	56.83	57.56	58.30
80	59.04	59.78	60.52	61.25	62.00	62.73	63.47	64.21	64.94	65.68
90	66.42	67.16	67.90	68.63	69.37	70.11	70.85	71.59	72.32	73.06
100	73.80	74.54	75.28	76.01	76.75	77.49	78.23	78.97	79.70	80.44

libra-força.pé em Newton.metro

1 lbf.pé = 1,356 N.m

lbf.pé	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(N.m)										
0	0	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.92	16.27	17.63	18.98	20.34	21.70	23.05	24.41	25.76
20	27.12	28.48	29.83	31.19	32.54	33.90	35.26	36.61	37.97	39.32
30	40.68	42.04	43.39	44.75	46.10	47.46	48.82	50.17	51.53	52.88
40	54.24	55.60	56.59	58.31	59.66	61.02	62.38	63.73	65.09	66.44
50	67.80	69.16	70.51	71.87	73.22	74.58	75.94	77.29	78.65	80.00
60	81.36	82.72	84.07	85.43	86.78	88.14	89.50	90.85	92.21	93.56
70	94.92	96.28	97.63	98.99	100.34	101.70	103.06	104.41	105.77	107.12
80	108.48	109.94	111.19	112.55	113.90	115.26	116.62	117.97	119.33	120.68
90	122.04	123.40	124.75	126.11	127.46	128.82	130.18	131.53	132.89	134.24
100	135.60	136.96	138.31	136.67	141.02	142.38	143.74	145.09	146.45	147.80

1 Lbf. pé = 12 Lbf.pol

Fator de cálculo de torques

Unidade Conhecida	Unidade de Medição				
	= N.cm	= N.m	= kgf.cm	= kgf.m	= lbf.pol
N.cm	1	0.01	0.10197	0.00102	0.0885
N.m	100	1	10.197	0.10197	8.851
kgf.cm	9.807	0.09807	1	0.01	0.868
kgf.m	980.7	9.807	100	1	86.796
lbf.pol	11.298	0.11298	1.152	0.01152	1
lbf.pé	135.58	1.3558	13.825	0.13825	12
					1

# SIMBOLOGIA TÉCNICA

TECHNICAL SYMBOLS | SIMBOLOGÍA TÉCNICA

## PRINCIPAL



CÓDIGO  
CODE



CARACTERÍSTICAS  
Technical Features



PESO CABEÇA  
Head Weight  
Peso Cabeza



PESO TOTAL  
Total Weight



PESO TOTAL  
Total Weight  
Peso Total



CAIXA MASTER  
Box Master | Caja Máster



QUANT. MÍNIMA  
Quant. Minimum  
Cantidad Mínima



DIÂMETRO  
Diameter  
Diámetro



PERFIL FENDA  
Fenda profile | Perfil fenda



PERFIL PHILLIPS  
Profile phillips | Perfil phillips



PERFIL POZIDRIVE  
Profile pozidrive | Perfil pozidrive



PERFIL TORX - bit/ponta  
Profile TORX - bit/tip  
Perfil TORX - bit/punta



PERFIL TORX com guia  
Profile TORX with guide  
Perfil TORX con guía



PERFIL TORX soquete/encaixe  
Profile TORX socket / fitting  
Perfil TORX enchufe / encajar



PERFIL SEXTAVADO bit/ponta  
Profile Six point bit/tip  
Perfil sextavado bit/punta



PERFIL SEXTAVADO soquete/encaixe  
Profile Six point socket / fitting  
Perfil sextavado enchufe / encaja



PERFIL SEXTAVADO com guia  
Profile Six point with guide  
Perfil sextavado con guía



PERFIL BI-SEXTAVADO soquete/encaixe  
Profile twelve point socket / fitting  
Perfil bi-sextavado enchufe / encaja



PERFIL SPLINE soquete/encaixe  
Profile SPLINE socket / fitting  
Perfil SPLINE enchufe / encaya



PERFIL SPLINE bit/ponta  
Profile SPLINE point bit/tip  
Perfil SPLINE bit/punta



PERFIL SPANNER bit/ponta  
Profile SPANNER point bit/tip  
Perfil SPANNER bit/punta



PERFIL SPAN bit/ponta  
Profile SPAN point bit/tip  
Perfil SPAN bit/punta



USO PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS  
Use for pneumatic tools  
Usa para herramientas neumáticas



EMBALAGEM TIPO BLISTER  
Blister type packaging  
Embalaje tipo blister



ENCAIXE SDS MAX  
Socket SDS MAX  
Encaje SDS MAX



ENCAIXE SDS PLUS  
Socket SDS PLUS  
Encaje SDS PLUS



AÇO CROMO-VANÁDIO  
Steel chrome-vanadio | Acero cromado-vanadio



AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO  
Chrome-molybden steel | Acero cromado-molibdenio



AÇO S2  
S2steel | Acero S2



AÇO FORJADO - DUREZA 45HRC  
Forged steel - hardness 45hrc  
Aço forjado - dureza 45hrc



AÇO CARBONO  
Carbon steel  
Acero carbono



HRC 52-54  
Grau de dureza do aço  
Strength of steel hardness  
Grado de dureza del acero



IMÃ MINEDIN  
Magnet minedin  
Imán minedin



PARA TRABALHOS EM ÁREAS COM  
VOLTAGEM DE ATÉ 1000V  
For work in areas with voltage up to 1000V  
Para trabajos en áreas con voltajen de hasta 1000V



PADRÃO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA  
PARA PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS  
International standard of safety  
for electronic-electronic products



ESTÁNDAR INTERNACIONAL IEC 60900:2004  
PARA PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS  
International standard iec 60900: 2004  
For electronic-electronic products



NORMA INTERNACIONAL IEC 60900:2004  
PARA PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS  
Norma internacional iec 60900: 2004  
Para productos electrón-electrónicos



NORMA ALEMÃ PARA NORMALIZAÇÃO  
O uso da norma DIN, bem como de outras normas internacionais, assegura um padrão de qualidade na fabricação de produtos e equipamentos, refletindo diretamente na segurança do consumidor final.

GERMAN INSTITUTE FOR NORMALIZATION  
The use of the DIN standard, as well as other international standards, ensures a quality standard in the manufacture of products and equipment, directly reflecting the safety of the final consumer.

INSTITUTO ALEMÁN PARA NORMALIZACIÓN  
El uso de la norma DIN, así como de otras normas internacionales, asegura un estándar de calidad en la fabricación de productos y equipos, reflejando directamente en la seguridad del consumidor final.

Brasil | Bulgária | Cazaquistão | China | Rússia | Ucrânia | Hungria | Bielorrússia | Polônia  
Uzbequistão | Emirados Árabes | Romênia | Estados Unidos



**TOOLSWORLD**



[WWW.TOOLSWORLD.COM.BR](http://WWW.TOOLSWORLD.COM.BR)  
[WWW.INSTRUMENT.RU](http://WWW.INSTRUMENT.RU)

Viela Urga, 810 - Guarulhos - Bonsucesso - Cep 07175-332  
Telefone: + 55 11 2466-8080  
SAC: 0800 777 8 999  
email@toolsworld.com.br