

**3M** Ciência.  
Aplicada à vida.™

Folhas de Lixa 3M.

# A preparação de superfícies levada ao máximo acabamento.

Da construção até as oficinas, o preparo de superfícies para receber massa, tinta, verniz, selante e outros, é uma etapa crucial para entregar um ótimo acabamento ao seu cliente. A 3M aplica toda sua ciência em suas lixas para que esse trabalho se torne rápido e fácil.

## Lixas d'Água

Para lixamento manual com água

### Aplicações

- Lixamento de primers, massas poliéster e plástica, madeira e metais usando os grãos grossos (80 a 600)
- Lixamento de verniz, ajuste de textura e remoção de sujeiras no processo de polimento automotivo na aplicação manual com água, usa-se os grãos mais finos (1200 a 3000)

### Disponível em



Grãos 80 a 180 na versão 231Q  
Grãos 220 a 600 na versão 211Q  
Grãos 1200 a 3000 na versão 401Q

### Indicado para



Construção



Automotivo



Pintura



Reforma



Marcenaria



Manutenção

### Características e vantagens



Uso com água



Excelente acabamento



Alta durabilidade



Flexível



Não rasga com facilidade

## Lixas a Seco

Para lixamento manual a seco

### Aplicações

Desbaste, nivelamento e acabamento na funilaria e preparação de pintura automotiva

### Disponível em



#### Versão Lixa Ouro

Folha nos grãos 40, 60, 80, 120, 150, 180, 220, 280, 320, 400, 500, 600, 800

#### Versão Lixa Blue

Folha nos grãos 80, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 600, 800


### Indicado para



Automotivo

### Características e vantagens

Confira as principais vantagens de cada modelo disponível



## Lixas Ferro

Para lixamento manual a seco

### Aplicações

- Lixamento de materiais ferrosos e não ferrosos em geral
- Remoção de rebarbas
- Desbaste até acabamento de massas plástica
- Remoção de defeitos em funilaria
- Desbaste, nivelamento e acabamento
- Eliminação de ferrugem e limpeza em geral

### Disponível em



Grãos 36 a 220

### Indicado para



Construção



Automotivo



Pintura



Reforma



Marcenaria



Manutenção

### Características e vantagens



Não descasca



Flexível



Alto poder de corte



Alta durabilidade



Maior rendimento

## Lixa Massa/Madeira

Para lixamento manual a seco

### Aplicações

- Preparação e reparação de paredes para pintura
- Madeiras, MDF, móveis antigos, aglomerados e laminados
- Lixamento de massa corrida, gesso, drywall, reboco e alvenaria
- Desbaste, nivelamento e acabamento

### Disponível em



Grãos 60 a 220

### Indicado para



Construção



Pintura



Reforma



Marcenaria



Manutenção

### Características e vantagens



Flexível



Maior remoção de material



Alta durabilidade



Maior rendimento



Excelente acabamento

## Informações comerciais

### Lixa D'água

Código	Grão	EAN
HC000657003	80	7891040031764
HC000657011	100	7891040031757
HC000657029	120	7891040031740
HC000657037	150	7891040031733
HC000657045	180	7891040031726
HC000657052	220	7891040031719
HC000657060	240	7891040102891
HC000657078	280	7891040102914
HC000657094	320	7891040102921
HC000657102	360	7891040102853
HC000657086	400	7891040102860
HC000657128	600	7891040102884
HC000657136	1200	7891040140381
HC000657144	1500	7891040140398
HC000657219	2000	7891040140404
HC000657227	2500	7891040140411
HC000657235	3000	7891040213566

### Lixa Seco Gold

Código	Grão	EAN
HC000656880	40	7891040150052
HC000656898	60	7891040150076
HC000656906	80	7891040150090
HC000656914	120	7891040150137
HC000656922	150	7891040150151
HC000656930	180	7891040150175
HC000656948	220	7891040150199
HC000656955	280	7891040150212
HC000656963	320	7891040150236
HC000656971	400	7891040150250
HC000656989	600	7891040150274
HC000656997	800	7891040150052

### Lixa Seco Blue

Código	Grão	EAN
HB004532634	80	7891040242993
HB004532642	120	7891040243006
HB004532675	150	7891040243013
HB004532683	180	7891040242221
HB004532691	220	7891040242238
HB004619233	320	7891040294961
HB004532717	400	7891040242252
HB004532725	600	7891040242269
HB004532733	800	7891040242276

### Lixa Ferro 221T

Código	Grão	EAN
HB004602650	36	7891040030804
HB004602692	40	7891040030811
HB004602668	50	7891040030828
HB004602676	60	7891040030835
HB004602817	80	7891040030842
HB004602684	100	7891040030859
HB004602700	120	7891040030866
HB004602718	150	7891040030873
HB004602726	180	7891040030880
HB004602734	220	7891040030897

### Lixa Massa/Madeira 230U

Código	Grão	EAN
HB004602742	60	7891040027453
HB004602759	80	7891040027460
HB004602809	100	7891040028863
HB004602791	120	7891040027484
HB004602783	150	7891040027491
HB004602775	180	7891040027507
HB004602767	220	7891040027514

Para saber mais sobre as soluções 3M, acesse:  
[www.3m.com.br/folhasdelixa](http://www.3m.com.br/folhasdelixa)



/company/3M



3MBrasil



3MBrasil



3MBrasil



3MBrasil

